

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	Αρ. Τιμ.	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ/ΣΗ Σ	ΣΥΝΤ. ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	
									ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ										
1	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.04.01.ΣΧ	Εκσκαφή εντός υφισταμένων κτηρίων σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες, χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων ή με χρήση μόνο ελαφρών ηλεκτρικών ή πνευματικών εργαλείων χειρός		ΟΙΚ-2122	100,00 %	m ³	30,00	430,00	12.900,00	
2	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.04.01.ΣΧ 1	Εκσκαφή εκατέρωθεν της υπάρχουσας λιθοδομής σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες, χωρίς χρήση μηχανικών μέσων για επεμβάσεις στη θεμελίωση.		ΟΙΚ-2122	100,00 %	m ³	35,00	198,00	6.930,00	
3	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.01.01	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m		ΟΙΚ-2101	100,00 %	m ²	4,00	235,00	940,00	
4	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.04.01.ΣΧ 2	Αποχωμάτωση και καθαρισμός εξωραχίων θόλων δια χειρός και μικρών εργαλείων χειρός σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου		ΟΙΚ-2121	100,00 %	m ³	34,62	47,00	1.627,14	
5	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.10	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων		ΟΙΚ-2162	100,00 %	m ³	4,00	327,00	1.308,00	
6	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.20.01.ΣΧ	Εξυγιαντικές ή Αποστραγγιστικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου		ΟΙΚ-2162	100,00 %	m ³	15,40	172,00	2.648,80	
7	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.15.02.ΣΧ	Επίχωση κενών θόλων με κίσηρη (ελαφρόπετρα) που τοποθετείται εν ξηρώ		ΟΙΚ-2162	100,00 %	m ³	120,00	47,00	5.640,00	
8	ΟΙΚ ΚΠΤ - 20.30	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα		ΟΙΚ-2171	100,00 %	m ³	0,80	790,00	632,00	
9	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.31.02	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση		ΟΙΚ-2173	100,00 %	m ³	4,50	750,00	3.375,00	
10	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.40	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων		ΟΙΚ-2177	100,00 %	ton x 10 m	5,00	5.100,00	25.500,00	
11	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.02	Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας		ΟΙΚ-1137	100,00 %	ton.km	0,40	23.400,00	9.360,00	
12	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.08.N	Πρόσθετη αποζημίωση θαλάσσιας μεταφοράς αδρανών		ΟΙΚ-1136	100,00 %	m ³	6,08	220,00	1.337,60	
13	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.02.02.ΣΧ	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή		ΟΙΚ-2204	100,00 %	m ³	64,30	180,00	11.574,00	
14	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.03	Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαίρεσεως		ΟΙΚ-2212	100,00 %	m ³	5,00	135,00	675,00	
15	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.04	Καθαίρεση πλινθοδομών		ΟΙΚ-2222	100,00 %	m ³	14,00	60,00	840,00	
16	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.05	Διαλογή των χρησίμων πλίνθων από τα προϊόντα καθαίρεσεως		ΟΙΚ-2223	100,00 %	m ³	10,00	45,00	450,00	
17	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.10.01.ΣΧ	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης		ΟΙΚ-2226	100,00 %	m ³	25,00	35,00	875,00	
18	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.15.01	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης		ΟΙΚ-2226	100,00 %	m ³	50,00	5,00	250,00	
19	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.20.01	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοσδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών		ΟΙΚ-2236	100,00 %	m ²	7,00	345,00	2.415,00	
20	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.20.02.ΣΧ	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοσδήποτε πάχους, με προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών		ΟΙΚ-2237	100,00 %	m ²	27,53	108,00	2.973,24	
21	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.20.04.N	Αποξήλωση, συντήρηση, συμπλήρωση και τοποθέτηση των σκαλοπατιών της κεντρικής εισόδου του κτιρίου		ΟΙΚ-2237	100,00 %	τεμ	600,00	20,00	12.000,00	
22	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.20.01.ΣΧ	Αποξήλωση επικάλυψης στηθαίων, γείσων, ποδιών παραθύρων, κατωφλίων κλπ. παρομοίων κατασκευών		ΟΙΚ-2236	100,00 %	m	7,00	100,00	700,00	

Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	Αρ. Τιμ.	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ/ΣΗ	ΣΥΝΤ. ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	
									ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
23	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.77.01.N	Αποξήλωση – Καθαίρεση διακοσμητικών γραμμικών μελών από οποιοδήποτε υλικό (γύψος, σοβάς, κλπ) ή λουπού διακόσμου παλαιών όψεων, σύνθετου ή πολυσύνθετου σχεδίου, οιωνοδήποτε διαστάσεων, ή μορφής και σε οποιοδήποτε ύψος		ΟΙΚ-2236	100,00 %	m	28,00	100,00	2.800,00	
24	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.21.01	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών		ΟΙΚ-2238	100,00 %	m ²	4,00	10,00	40,00	
25	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.22.01	Καθαίρεση επικεραμώσεων, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων		ΟΙΚ-2241	100,00 %	m ²	6,00	180,00	1.080,00	
26	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.23	Καθαίρεση επιχρισμάτων		ΟΙΚ-2252	100,00 %	m ²	5,00	2.600,00	13.000,00	
27	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.35	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή		ΟΙΚ-2267	100,00 %	τεμ	3,50	10,00	35,00	
28	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.36.02	Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές για οπές επιφανείας 1,01 m ² έως 1,50 m ²		ΟΙΚ-2268B	100,00 %	τεμ	50,00	3,00	150,00	
29	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.36.04	Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές για οπές επιφανείας 2,01 m ² έως 2,50 m ²		ΟΙΚ-2268Δ	100,00 %	τεμ	70,00	11,00	770,00	
30	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.37.03.ΣΧ	Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή πλινθοδομή για έδραση μεταλλικών δοκών		ΟΙΚ-2269Γ	100,00 %	m	75,00	380,00	28.500,00	
31	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.45	Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρην κουφωμάτων		ΟΙΚ- 2275	100,00 %	m ²	15,00	400,00	6.000,00	
32	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.50	Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων ή επενδύσεων		ΟΙΚ- 2275	100,00 %	m ²	5,00	724,00	3.620,00	
33	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.51.01.ΣΧ	Καθαίρεση ξύλινης στέγης		ΟΙΚ- 5276	100,00 %	m ³	50,00	29,00	1.450,00	
34	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.52.01.ΣΧ	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστάσεως		ΟΙΚ- 2275	100,00 %	m ²	2,30	27,00	62,10	
35	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.53	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου		ΟΙΚ- 2275	100,00 %	m ²	5,00	770,00	3.850,00	
36	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.54	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων		ΟΙΚ- 2252	100,00 %	m ²	8,00	71,00	568,00	
37	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.61	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μορισσανίδες ή ινσανίδες ή γυψοσανίδες		ΟΙΚ- 2239	100,00 %	m ²	2,40	64,00	153,60	
38	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.62	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από φύλλα λαμαρίνας ή αλουμινίου		ΟΙΚ- 2275	100,00 %	m ²	3,00	102,00	306,00	
39	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.65.02	Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων		ΟΙΚ-2275	100,00 %	kg	0,30	465,00	139,50	
40	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.70.03.ΣΧ	Αποξήλωση ξηλόπηκτων τοίχων (μπαγδατότοιχων)		ΟΙΚ-2275	100,00 %	m ²	11,20	521,00	5.835,20	
41	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.72	Αποξήλωση ξύλινου φέροντος οργανισμού πατωμάτων		ΟΙΚ-2275	100,00 %	m ³	40,00	43,00	1.720,00	
42	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.72.01.N	Αποξήλωση ξύλινων κλιμάκων		ΟΙΚ-2275	100,00 %	κ.α.	1.000,00	1,00	1.000,00	
43	ΟΙΚ ΚΠΤ-23.03	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά		ΟΙΚ-2303	100,00 %	m ²	5,00	1.500,00	7.500,00	
44	ΟΙΚ ΚΠΤ-23.14	Επενδύσεις πρόσοψης ικρίωμάτων		ΟΙΚ- 2314.1	100,00 %	m ²	0,60	1.200,00	720,00	
45	ΟΙΚ ΚΠΤ-23.05	Πετάσματα ασφαλείας επί ικρίωμάτων		ΟΙΚ-2304	100,00 %	m ²	5,00	300,00	1.500,00	
46	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.90.01.N	Αποξηλώσεις υφισταμένων κατασκευών και εξοπλισμού, πέραν αυτών που περιγράφονται αναλυτικά στο παρόν τιμολόγιο		ΟΙΚ-2227	100,00 %	κ.α.	3.000,00	1,00	3.000,00	
Σύνολο ομάδας: Α									188.750,18	
ΟΜΑΔΑ Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ, ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ, ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ										
47	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.03	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυρογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15		ΟΙΚ-3213	100,00 %	m ³	75,00	20,00	1.500,00	
48	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.04	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυρογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20		ΟΙΚ-3214	100,00 %	m ³	80,00	95,00	7.600,00	
49	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.05	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυρογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25		ΟΙΚ-3215	100,00 %	m ³	85,00	160,00	13.600,00	

Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	Αρ. Τιμ.	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ/ΣΗ Σ	ΣΥΝΤ. ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	
									ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
50	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.05.04	Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20		ΟΙΚ-3214	100,00 %	m ³	95,00	30,00	2.850,00	
51	ΟΙΚ ΚΠΤ-35.02	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για τη μόνωση δωματίων		ΟΙΚ-3504	100,00 %	m ³	100,00	3,00	300,00	
52	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.30.01.N	Πλήρωση κενών λιθοδομής – ομογενοποίηση, με ενέματα σταθερής σύνθεσης		ΟΙΚ-7122	100,00 %	lt	2,20	98.000,00	215.600,00	
53	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.05.N	Σφράγιση ρωγμών μικρού ανοίγματος (< 10 mm) στο κονίαμα χωρίς τη μετακίνηση των λιθοσομάτων εκατέρωθεν της ρωγμής		ΟΙΚ-7101	100,00 %	m	20,00	50,00	1.000,00	
54	ΟΙΚ ΚΠΤ-45.05.04.N	Λίθινο κλειδί συρραφής ρωγμών ή αρμών επαφής λιθοδομών		ΟΙΚ-4515	100,00 %	τεμ.	66,60	50,00	3.330,00	
55	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών		ΟΙΚ-3816	100,00 %	m ²	14,00	695,00	9.730,00	
56	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C		ΟΙΚ-3873	100,00 %	kg	0,95	17.340,00	16.473,00	
57	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C		ΟΙΚ-3873	100,00 %	kg	0,90	300,00	270,00	
58	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.45	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων		ΟΙΚ-3873	100,00 %	m ³	2,00	700,00	1.400,00	
59	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.30.03.N	Διατηρητικό βλήτρο διαμέτρου Φ6-Φ12mm, μήκους έως 60cm από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316.		ΟΙΚ-3874	100,00 %	τεμ.	35,28	100,00	3.528,00	
60	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.30.04.N	Βλήτρο συνεργασίας κατασκευών από σκυρόδεμα με την υφιστάμενη τοιχοποιία, διαμέτρου Φ6-Φ12mm, μήκους έως 30cm ποιότητας S500s		ΟΙΚ-3873	100,00 %	τεμ.	4,30	5.500,00	23.650,00	
61	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.30.05.N	Βλήτρο συνεργασίας κατασκευών από πλινθοδομή ή οπτοπλινθοδομή, διαμέτρου Φ6-Φ12mm, μήκους έως 150cm από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316.		ΟΙΚ-3874	100,00 %	τεμ.	62,85	25,00	1.571,25	
62	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.30.06.N	Τοποθέτηση στοιχείου αγκυρώσεως		ΟΙΚ-3874	100,00 %	τεμ.	53,18	85,00	4.520,30	
63	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.40.05.N	Τοποθέτηση μεταλλικών ελκυστήρων		ΟΙΚ-3874	100,00 %	τεμ.	550,00	7,00	3.850,00	
Σύνολο ομάδας: Β									310.772,55	
ΟΜΑΔΑ Γ : ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ										
64	ΟΙΚ ΚΠΤ-42.05.01	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 150kg τσιμέντου χωρίς ορατές όψεις		ΟΙΚ-4205	100,00 %	m ³	55,00	40,00	2.200,00	
65	ΟΙΚ ΚΠΤ-42.05.01.ΣΧ	Συμπλήρωση υπαρχουσών αργολιθοδομών και ανακατασκευή δομικών στοιχείων πάσης φύσεως, διαστάσεων και μορφής, με υπάρχοντες λίθους		ΟΙΚ-4205	100,00 %	m ³	208,10	41,00	8.532,10	
66	ΟΙΚ ΚΠΤ-42.26	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών		ΟΙΚ-4226	100,00 %	m	10,00	20,00	200,00	
67	ΟΙΚ ΚΠΤ-46.10.02	Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)		ΟΙΚ-4662.1	100,00 %	m ²	20,00	40,00	800,00	
68	ΟΙΚ ΚΠΤ-46.10.07.ΣΧ	Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτοπλίνθους ομάδας 2		ΟΙΚ-4661.1	100,00 %	m ²	60,00	33,00	1.980,00	
69	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.01.05.ΣΧ	Αρμολογήματα εσωτερικών όψεων		ΟΙΚ-7101	100,00 %	m ²	17,30	1.750,00	30.275,00	
70	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.01.06.ΣΧ	Αρμολογήματα εξωτερικών όψεων		ΟΙΚ-7101	100,00 %	m ²	22,50	1.100,00	24.750,00	
71	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.01.07.ΣΧ	Αρμολόγημα εξωραχίων και εσωραχίων θόλων		ΟΙΚ-7101	100,00 %	m ²	37,50	247,00	9.262,50	
72	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.31	Επιχρίσματα τριπτά – τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα		ΟΙΚ-7131	100,00 %	m ²	10,00	145,00	1.450,00	
73	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.53.N	Επιχρίσματα τριπτά επί πλέγματος		ΟΙΚ-7161	100,00 %	m ²	40,70	2.800,00	113.960,00	
74	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.71	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας		ΟΙΚ-7171	100,00 %	m ²	0,60	400,00	240,00	
75	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.83.01.ΣΧ	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών οριζοντίως πλάτους σύνθετου ή πολυσύνθετου σχεδίου		ΟΙΚ-7181	100,00 %	m	35,00	266,00	9.310,00	
Σύνολο ομάδας: Γ									202.959,60	
ΟΜΑΔΑ Ε : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ										
76	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.91	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm		ΟΙΚ 7373.1	100,00 %	m ²	20,00	306,00	6.120,00	
77	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.62.01.N	Επιστρώσεις δαπέδων ή τοίχων με ειδική πατητή τσιμεντοκονία τύπου κουρασανίτ		ΟΙΚ 7373.1	100,00 %	m ²	62,84	317,00	19.920,28	
78	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.62.02.ΣΧ	Επιστρώσεις δαπέδων με ειδική πατητή τσιμεντοκονία		ΟΙΚ-7373.1	100,00 %	m ²	23,00	114,00	2.622,00	

Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	Αρ. Τυμ.	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ/ΣΗ Σ	ΣΥΝΤ. ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	
									ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
79	ΟΙΚ ΚΠΤ-52.81.01	Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm		ΟΙΚ-5281	100,00 %	m ²	35,00	1.295,00	45.325,00	
80	ΟΙΚ ΚΠΤ-53.43.01.ΣΧ	Ξύλινο κολλητό δάπεδο από ξυλεία δρυός σε λωρίδες πλάτους 0,18m		ΟΙΚ-5343	100,00 %	m ²	70,00	600,00	42.000,00	
81	ΟΙΚ ΚΠΤ-53.43.02.ΣΧ	Ξύλινο κολλητό δάπεδο από κυπαρίσσι σε λωρίδες πλάτους 0,20m		ΟΙΚ-5343	100,00 %	m ²	91,20	76,00	6.931,20	
82	ΟΙΚ ΚΠΤ-53.50.03	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm από ξυλεία τύπου δρυός		ΟΙΚ-5353	100,00 %	m	6,50	500,00	3.250,00	
83	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.26.05.ΣΧ	Επενδύσεις τοίχων WC με γρανιτοπλακίδια διαστάσεων 30X60cm		ΟΙΚ-7326.1	100,00 %	m ²	36,33	365,00	13.260,45	
84	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.17.ΣΧ	Επενδύσεις δαπέδων WC με γρανιτοπλακίδια, αρίστης ποιότητας, Α' διαλογής, αντιολισθηρότητας R9 διαστάσεων 60X60cm		ΟΙΚ-7331	100,00 %	m ²	38,40	75,00	2.880,00	
85	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.34.01	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20X20cm		ΟΙΚ-7326.1	100,00 %	m ²	30,00	12,50	375,00	
86	ΟΙΚ ΚΠΤ-75.01.04.ΣΧ	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο		ΟΙΚ-7508	100,00 %	m ²	95,00	70,00	6.650,00	
87	ΟΙΚ ΚΠΤ-75.31.02.ΣΧ	Ποδιές παραθύρων μάρμαρο		ΟΙΚ-7532	100,00 %	m ²	75,00	40,00	3.000,00	
88	ΟΙΚ ΚΠΤ-75.36.01.ΣΧ	Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00m από μάρμαρο πάχους 3 cm		ΟΙΚ-7536	100,00 %	m	30,00	25,00	750,00	
89	ΟΙΚ ΚΠΤ-75.54.01.ΣΧ	Ολόσωμες βαθμίδες από ορθογωνισμένο ενιαίο τεμάχιο πορόλιθου ομοιογενούς Α' διαλογής τύπου Travertino Classico/Moschou Group ή ισοδυνάμου, μήκους τουλάχιστον 1,00 m, τοποθετημένες σύμφωνα με τη μελέτη.		ΟΙΚ-7554	100,00 %	m	101,00	35,00	3.535,00	
90	ΟΙΚ ΚΠΤ-55.01.01.ΣΧ	Επένδυση πατημάτων βαθμίδων και πλατυσκάλων μεταλλικής κλίμακας με ξυλεία δρυός, πάχους 30 mm		ΟΙΚ-5501.1	100,00 %	m ²	172,50	30,00	5.175,00	
91	ΟΙΚ ΚΠΤ-74.31.N	Εργασία τοποθέτησης υφιστάμενων πλακών		ΟΙΚ- 7451	100,00 %	m ²	14,00	50,00	700,00	
92	ΟΙΚ ΚΠΤ-75.21.03.ΣΧ	Ανακατασκευή στηθαίου εξώστη ά ορόφου σύμφωνα με σωζόμενες φωτογραφίες		ΟΙΚ- 7523	100,00 %	m ²	600,00	19,80	11.880,00	
93	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.01	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5mm		ΟΙΚ- 7809	100,00 %	m ²	11,60	450,00	5.220,00	
94	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.04	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5mm		ΟΙΚ- 7809	100,00 %	m ²	13,80	850,00	11.730,00	
95	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.05	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5mm		ΟΙΚ- 7809	100,00 %	m ²	15,00	220,00	3.300,00	
96	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.10.02	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5mm		ΟΙΚ- 7809	100,00 %	m ²	28,00	150,00	4.200,00	
97	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.34.01.ΣΧ	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες διτλής στρώσης		ΟΙΚ- 7809	100,00 %	m ²	27,00	645,00	17.415,00	
98	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.52.01.N	Ψευδοροφή με ξυλίνα ηχοαπορροφητικά πάνελα μοριοσανίδων επενδυμένα με φυσικό καπλαμά δαπέδου		ΟΙΚ- 5252	100,00 %	m ²	189,00	160,00	30.240,00	
99	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.61.N	Θυρίδες επισκέψεως ψευδοροφής από γυψοσανίδες, ορθογωνική τύπου Alutor Knauf ή ισοδυνάμου, από αλουμίνιο με επένδυση γυψοσανίδα διαστάσεων 600X600 mm.		ΟΙΚ - 7810	100,00 %	τεμ.	45,50	5,00	227,50	
100	ΟΙΚ ΚΠΤ-72.04	Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια Βυζαντινού τύπου, νταμωτή, εν ξηρώ		ΟΙΚ-7204	100,00 %	m ²	25,00	550,00	13.750,00	
101	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.12.01.ΣΧ	Επίστρωση περιβάλλοντος χώρου με φυσικούς λίθους		ΟΙΚ- 7312	100,00 %	m ²	38,50	150,00	5.775,00	
Σύνολο ομάδας: €									266.231,43	
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ										
102	ΟΙΚ ΚΠΤ-52.76.03.N	Κατασκευή ξύλινων φερουσών κατασκευών στέγης (δοκοί) από στοιχεία σύνθετης συγκολλητής/επικολητής ξυλείας, τουλάχιστον κατηγορίας αντοχής GL24 h κατά Ευρωκώδικα 5		ΟΙΚ-5277	100,00 %	m ³	2.875,00	12,00	34.500,00	
103	ΟΙΚ ΚΠΤ-52.79.02	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή		ΟΙΚ-5280	100,00 %	m ³	400,00	7,00	2.800,00	
104	ΟΙΚ ΚΠΤ-52.80.02	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm		ΟΙΚ-5282	100,00 %	m ²	17,00	635,00	10.795,00	
105	ΟΙΚ ΚΠΤ-61.01	Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με σιδηροδοκούς μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς 8-16cm		ΟΙΚ- 6101	100,00 %	kg	2,20	500,00	1.100,00	
106	ΟΙΚ ΚΠΤ-61.05.01.ΣΧ	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm		ΟΙΚ- 6104	100,00 %	kg	2,90	18.300,00	53.070,00	

Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	Αρ. Τιμ.	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ/ΣΗ Σ	ΣΥΝΤ. ΑΝΑΘ/ ΣΗΣ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	
									ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
107	ΟΙΚ ΚΠΤ- 61.06.01.ΣΧ	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς > 160 mm		ΟΙΚ- 6104	100,00 %	kg	3,00	53.000,00	159.000,00	
108	ΟΙΚ ΚΠΤ- 61.07.01.Ν	Κατασκευή μεταλλικού φέροντα οργανισμού ανελκυστήρων, από παντός είδους και μεγέθους σιδηροδοκούς, κοιλοδοκούς, ελάσματα, κλπ. στοιχεία, όλα από χάλυβα ποιότητας S235, βαμμένα με εποξειδική βαφή.		ΟΙΚ- 6104	100,00 %	kg	3,20	3.300,00	10.560,00	
109	ΟΙΚ ΚΠΤ- 61.07.02.Ν	Κατασκευή μεταλλικών κλιμάκων (βαθμιδοφόροι και πατήματα), από μεταλλικά ελάσματα από χάλυβα ποιότητας S235, βαμμένο με εποξειδική βαφή		ΟΙΚ- 6104	100,00 %	kg	4,50	1.900,00	8.550,00	
110	ΟΙΚ ΚΠΤ- 61.17	Προστασία ακμών με γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγμα		ΟΙΚ- 6117	100,00 %	m	6,00	280,00	1.680,00	
111	ΟΙΚ ΚΠΤ- 61.30	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής		ΟΙΚ- 6118	100,00 %	kg	2,80	3.870,00	10.836,00	
112	ΟΙΚ ΚΠΤ- 61.31	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος		ΟΙΚ- 6118	100,00 %	kg	2,50	1.350,00	3.375,00	
113	ΟΙΚ ΚΠΤ- 64.01.06.Ν	Προσεκτική αποξήλωση, επισκευή, συμπλήρωση, συντήρηση και επανατοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων οιοδήποτε σχεδίου (απλού, σύνθετου, πολυσύνθετου), οιονδήποτε διατομών		ΟΙΚ-6402	100,00 %	m ²	30,00	80,00	2.400,00	
114	ΟΙΚ ΚΠΤ- 64.01.02	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους		ΟΙΚ- 6402	100,00 %	kg	4,70	225,00	1.057,50	
115	ΟΙΚ ΚΠΤ- 62.21.01.ΣΧ	Θύρες σιδηρές από ευθύγραμμες ράβδους		ΟΙΚ- 6221	100,00 %	kg	6,00	200,00	1.200,00	
116	ΟΙΚ ΚΠΤ- 64.01.03.Ν	Εξωτερική μεταλλική κλίμακα		ΟΙΚ- 6401	100,00 %	τεμ.	4.000,00	1,00	4.000,00	
117	ΟΙΚ ΚΠΤ- 64.01.04.ΣΧ	Μεταλλικό κιγκλίδωμα κλίμακας		ΟΙΚ-6402	100,00 %	m	110,00	30,00	3.300,00	
118	ΟΙΚ ΚΠΤ- 64.01.05.ΣΧ	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2mm		ΟΙΚ-6402	100,00 %	m	18,00	40,00	720,00	
119	ΟΙΚ ΚΠΤ- 54.20.01.ΣΧ	Παράθυρα ή μπαλκονόπορτες με εξώφυλλα δίφυλλα από ξυλεία Δρύινη με κινητές γρίλιες ή χωρίς.		ΟΙΚ-5422	100,00 %	m ²	1.200,00	82,00	98.400,00	
120	ΟΙΚ ΚΠΤ- 54.25.01.ΣΧ	Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, καμπύλα, κλπ), ανοιγόμενα ή σταθερά		ΟΙΚ-5422	100,00 %	m ²	1.300,00	8,00	10.400,00	
121	ΟΙΚ ΚΠΤ- 54.51.01.ΣΧ	Θύρες εξωτερικές δίφυλλες ή μονόφυλλες, με ταμπλάδες ή χωρίς, με υαλοπίνακες ή χωρίς, με ή χωρίς φεγγίτες, από μασίφ ξύλο δρυός		ΟΙΚ- 5451.1	100,00 %	m ²	1.400,00	31,00	43.400,00	
122	ΟΙΚ ΚΠΤ- 54.51.02.ΣΧ	Θύρες εξωτερικές ειδικού τύπου, δίφυλλες ή μονόφυλλες, με ταμπλάδες και σταθερούς φεγγίτες από μασίφ ξύλο δρυός		ΟΙΚ- 5451.1	100,00 %	m ²	2.200,00	8,00	17.600,00	
123	ΟΙΚ ΚΠΤ- 54.40.01.ΣΧ	Θύρες εσωτερικές δρύινες δίφυλλες ή μονόφυλλες με ταμπλάδες ή χωρίς		ΟΙΚ- 5441.1	100,00 %	m ²	600,00	22,00	13.200,00	
124	ΟΙΚ ΚΠΤ- 54.46.01.ΣΧ	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές		ΟΙΚ- 5446.1	100,00 %	m ²	300,00	65,00	19.500,00	
125	ΟΙΚ ΚΠΤ- 62.50.01.ΣΧ	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης		ΟΙΚ- 6236	100,00 %	m ²	280,00	8,00	2.240,00	
126	ΟΙΚ ΚΠΤ- 76.35.02.ΣΧ	Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit, μονόφυλλες, από κρύσταλλο πάχους 10,0 mm		ΟΙΚ- 7626.2	100,00 %	m ²	350,00	6,60	2.310,00	
127	ΟΙΚ ΚΠΤ- 76.25.01.ΣΧ	Υαλοπέτασμα επένδυσης ανελκυστήρα αποτελούμενο από ανοξείδωτο σύστημα σημειακής στήριξης υαλοπινάκων τύπου "Glasscon Spider & Planar" και ενεργειακούς υαλοπίνακες ασφαλείας		ΟΙΚ- 7609.2	100,00 %	m ²	450,00	90,00	40.500,00	
128	ΟΙΚ ΚΠΤ- 76.23.03.ΣΧ	Κατασκευή συστήματος πυράντοχων υαλοπετασμάτων πυραντίστασης 120min		ΟΙΚ- 7609.2	100,00 %	m ²	650,00	130,00	84.500,00	
Σύνολο ομάδας: ΕΤ 640.993,50										
ΟΜΑΔΑ Ζ : ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ										
129	ΟΙΚ ΚΠΤ- 77.02.05.Ν	Επάλειψη φυσικών ή τεχνητών λίθων με βερνίκι πέτρας		ΟΙΚ- 7708	100,00 %	m ²	9,00	80,00	720,00	
130	ΟΙΚ ΚΠΤ- 77.20.02	Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο		ΟΙΚ- 7744	100,00 %	m ²	2,50	2.600,00	6.500,00	
131	ΟΙΚ ΚΠΤ- 77.55	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου		ΟΙΚ- 7755	100,00 %	m ²	6,00	2.600,00	15.600,00	

Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	Αρ. Τιμ.	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ/ΣΗ Σ	ΣΥΝΤ. ΑΝΑΘ/ ΣΗΣ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	
									ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
132	ΟΙΚ ΚΠΤ- 77.67.05.N	Χρωματισμοί σωληνώσεων		ΟΙΚ- 7767.8	100,00 %	m	2,60	100,00	260,00	
133	ΟΙΚ ΚΠΤ- 77.68	Απόξεση και βερνίκωμα ξύλινων δαπέδων		ΟΙΚ- 7768	100,00 %	m ²	6,50	670,00	4.355,00	
134	ΟΙΚ ΚΠΤ- 77.71.03	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.		ΟΙΚ- 7771	100,00 %	m ²	14,00	755,00	10.570,00	
135	ΟΙΚ ΚΠΤ- 77.80.05.N	Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών		ΟΙΚ- 7785	100,00 %	m ²	17,45	1.100,00	19.195,00	
136	ΟΙΚ ΚΠΤ- 77.81.01.ΣΧ	Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών επί επιχρισμάτων με χρήση οικολογικού χρώματος		ΟΙΚ- 7786.1	100,00 %	m ²	21,55	1.450,00	31.247,50	
137	ΟΙΚ ΚΠΤ- 77.84.02.ΣΧ	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας, με οικολογικό χρώμα		ΟΙΚ- 7786.1	100,00 %	m ²	21,55	1.380,00	29.739,00	
138	ΟΙΚ ΚΠΤ- 77.93	Εφαρμογή πυρίμαχης επίστρωσης επί σιδηρών επιφανειών		ΟΙΚ- 7744	100,00 %	kg	20,00	4.680,00	93.600,00	
139	ΟΙΚ ΚΠΤ- 77.94	Αντιτυρική επάλειψη ξύλινων επιφανειών		ΟΙΚ- 7744	100,00 %	m ²	20,00	85,00	1.700,00	
140	ΟΙΚ ΚΠΤ- 77.96	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξύλινων επιφανειών		ΟΙΚ- 7744	100,00 %	m ²	2,50	4.340,00	10.850,00	
141	ΟΙΚ ΚΠΤ- 79.09	Επίστρωση ατλή με ασφαλτόπανο		ΟΙΚ- 7912	100,00 %	m ²	7,00	50,00	350,00	
142	ΟΙΚ ΚΠΤ- 79.10	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη		ΟΙΚ- 7912	100,00 %	m ²	7,00	550,00	3.850,00	
143	ΟΙΚ ΚΠΤ- 79.14.N	Ηχομόνωση ξύλινου δαπέδου με αφρώδες εξηλασμένο πολυαιθυλένιο τύπου FIBRANXPE		ΟΙΚ- 7914	100,00 %	m ²	3,25	668,00	2.171,00	
144	ΟΙΚ ΚΠΤ- 79.16.01	Φράγματα υδρατμών με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 40 mm		ΟΙΚ- 7914	100,00 %	m ²	0,50	550,00	275,00	
145	ΟΙΚ ΚΠΤ- 79.16.03.N	Επίστρωση ατλή με μεμβράνη πολυαιθυλενίου (νάilon)		ΟΙΚ- 7914	100,00 %	m ²	2,21	345,00	762,45	
146	ΟΙΚ ΚΠΤ- 79.40	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm		ΟΙΚ- 7940	100,00 %	m ²	12,00	1.120,00	13.440,00	
147	ΟΙΚ ΚΠΤ- 79.45	Θερμική απομόνωση ορόφων και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm		ΟΙΚ- 7934	100,00 %	m ²	12,50	550,00	6.875,00	
148	ΟΙΚ ΚΠΤ- 73.96.01.ΣΧ	Επίστρωση δαπέδου, με χαλί τύπου Nomad Carpet Matting 9800 της 3M		ΟΙΚ 7398	100,00 %	m ²	137,00	8,00	1.096,00	
149	ΠΡΣ ΚΠΤ-Β4	Πρόχυτα κράσπεδα		ΟΔΟ-2921	100,00 %	mm	9,50	30,00	285,00	
150	ΠΡΣ ΚΠΤ- Δ1.6	Προμήθεια δένδρων κατηγορίας Δ6		ΠΡΣ-5210	100,00 %	τεμ	80,00	4,00	320,00	
151	ΠΡΣ ΚΠΤ- Δ2.3	Προμήθεια θάμνων κατηγορίας Θ3		ΠΡΣ-5210	100,00 %	τεμ	7,40	10,00	74,00	
152	ΠΡΣ ΚΠΤ- Δ6.2	Προμήθεια ποωδών – πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτά κατηγ. Π2		ΠΡΣ-5220	100,00 %	τεμ	1,65	20,00	33,00	
153	ΠΡΣ ΚΠΤ- Δ7.1.ΣΧ	Κηπόχωμα		ΠΡΣ- 1710	100,00 %	m ³	11,62	40,00	464,80	
154	ΠΡΣ ΚΠΤ- Ε9.1	Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών		ΠΡΣ-5220	100,00 %	τεμ	0,40	20,00	8,00	
155	ΠΡΣ ΚΠΤ- Ε9.4	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 – 4,00 lt		ΠΡΣ-5220	100,00 %	τεμ	1,10	10,00	11,00	
156	ΠΡΣ ΚΠΤ- Ε9.6	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 – 22,00lt		ΠΡΣ-5210	100,00 %	τεμ	3,00	2,00	6,00	
157	ΠΡΣ ΚΠΤ- Ε9.7	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23,00 – 40,00lt		ΠΡΣ-5210	100,00 %	τεμ	4,00	2,00	8,00	
158	ΠΡΣ ΚΠΤ- Ε13.1.ΣΧ	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά		ΠΡΣ- 5510	100,00 %	m ²	8,50	110,00	935,00	
Σύνολο ομάδας: Σ									255.300,75	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ									1.865.008,01	
Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ										
1.1. ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ										
159	ΑΤΗΕ 8751.1.2	Αγωγός τύπου NYA Μονόκλωνος Διατομής: 1,5 mm2	1,1	ΗΛΜ 44	100,00 %	m	1,27	4.805,17	6.102,57	
160	ΑΤΗΕ 8751.1.3	Αγωγός τύπου NYA Μονόκλωνος Διατομής: 2,5 mm2	1,2	ΗΛΜ 44	100,00 %	m	1,37	2.730,00	3.740,10	

Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	Αρ. Τιμ.	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ/ΣΗ Σ	ΣΥΝΤ. ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	
									ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
161	ΑΤΗΕ 8751.1.4	Αγωγός τύπου NYA Μονόκλωνος Διατομής: 4 mm2	1,3	ΗΛΜ 44	100,00 %	m	1,54	1,00	1,54	
162	ΑΤΗΕ 8751.2.1	Αγωγός τύπου NYA Πολύκλωνος Διατομής: 6 mm2	1,4	ΗΛΜ 44	100,00 %	m	2,13	1,00	2,13	
163	ΑΤΗΕ 8751.2.2	Αγωγός τύπου NYA Πολύκλωνος Διατομής: 10 mm2	1,5	ΗΛΜ 44	100,00 %	m	2,56	1,00	2,56	
164	ΑΤΗΕ 8766.3.2	Καλώδιο τύπου NYM τριτολικό Διατομής:3 X 2,5 mm2	1,6	ΗΛΜ 46	100,00 %	m	5,42	1.410,00	7.642,20	
165	ΑΤΗΕ 8751.2.3	Αγωγός τύπου NYA Πολύκλωνος Διατομής: 16 mm2	1,7	ΗΛΜ 44	100,00 %	m	3,98	1,00	3,98	
166	ΑΤΗΕ 8766.3.3	Καλώδιο τύπου NYM τριτολικό Διατομής:3 X 4 mm2	1,8	ΗΛΜ 46	100,00 %	m	6,74	70,00	471,80	
167	ΑΤΗΕ 8766.5.2	Καλώδιο τύπου NYM πενταπολικό Διατομής:5 X 2,5 mm2	1,9	ΗΛΜ 46	100,00 %	m	7,55	70,00	528,50	
168	ΑΤΗΕ 8766.5.3	Καλώδιο τύπου NYM πενταπολικό Διατομής:5 X 4 mm2	1,10	ΗΛΜ 46	100,00 %	m	9,20	110,00	1.012,00	
169	ΑΤΗΕ 8766.5.4	Καλώδιο τύπου NYM πενταπολικό Διατομής:5 X 6 mm2	1,11	ΗΛΜ 46	100,00 %	m	11,20	50,00	560,00	
170	ΑΤΗΕ 8766.5.2.1Σ X	Καλώδιο τύπου NYM πενταπολικό Διατομής:7 X 13,5 mm2	1,12	ΗΛΜ 46	100,00 %	m	51,00	520,00	26.520,00	
171	ΑΤΗΕ 8766.5.2ΣX	Καλώδιο τύπου NYM πενταπολικό Διατομής:5 X 35 mm2	1,13	ΗΛΜ 46	100,00 %	m	39,00	20,00	780,00	
172	ΑΤΗΕ 8766.5.4σx	Καλώδιο τύπου NYM πενταπολικό Διατομής:5 X 10mm2	1,14	ΗΛΜ 46	100,00 %	m	11,20	115,00	1.288,00	
173	ΑΤΗΕ 8766.5.1σx	Καλώδιο τύπου NYM πενταπολικό Διατομής:5 X 25 mm2	1,15	ΗΛΜ 46	100,00 %	m	32,00	20,00	640,00	
174	ΑΤΗΕ 8774.6.1ΣX	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Διατομής 10 X1 mm2	1,16	ΗΛΜ 47	100,00 %	m	22,00	20,00	440,00	
175	ΑΤΗΕ 8915.1.4	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 20 A	1,17	ΗΛΜ 55	100,00 %	Τεμ.	10,04	6,00	60,24	
176	ΑΤΗΕ 8915.1.5	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 25 A	1,18	ΗΛΜ 55	100,00 %	Τεμ.	11,03	4,00	44,12	
177	ΑΤΗΕ 8915.2.3	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 16 A	1,19	ΗΛΜ 55	100,00 %	Τεμ.	16,36	1,00	16,36	
178	ΑΤΗΕ 8915.2.5	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 25 A	1,20	ΗΛΜ 55	100,00 %	Τεμ.	18,34	1,00	18,34	
179	ΑΤΗΕ 8915.1.2	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 10 A	1,21	ΗΛΜ 55	100,00 %	Τεμ.	9,07	40,00	362,80	
180	ΑΤΗΕ 8880.2.1 ΣX	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου STE SIEMENS απλός διπολικός Εντάσεως 25 A	1,22	ΗΛΜ 55	100,00 %	Τεμ.	8,94	4,00	35,76	
181	ΑΤΗΕ 8915.1.3	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 16 A	1,23	ΗΛΜ 55	100,00 %	Τεμ.	10,04	63,00	632,52	
182	ΑΤΗΕ 8880.3.1 ΣX	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου STE SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 25 A	1,24	ΗΛΜ 55	100,00 %	Τεμ.	8,94	7,00	62,58	
183	ΑΤΗΕ 8880.3.2	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου STE SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 40 A	1,25	ΗΛΜ 55	100,00 %	Τεμ.	21,63	1,00	21,63	
184	ΑΤΗΕ 8880.3.3	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου STE SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 63 A	1,26	ΗΛΜ 55	100,00 %	Τεμ.	25,59	1,00	25,59	
185	ΑΤΗΕ 8880.3.4	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου STE SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 80 A	1,27	ΗΛΜ 55	100,00 %	Τεμ.	30,28	1,00	30,28	
186	ΑΤΗΕ 8880.3.5	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου STE SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 100 A	1,28	ΗΛΜ 55	100,00 %	Τεμ.	32,68	1,00	32,68	
187	ΑΤΗΕ 8880.4.1 ΣX	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου STE SIEMENS απλός τετραπολικός Εντάσεως 40 A	1,29	ΗΛΜ 55	100,00 %	Τεμ.	9,93	1,00	9,93	
188	ΑΤΗΕ 8915.1.5σx	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 32 A	1,30	ΗΛΜ 55	100,00 %	Τεμ.	11,03	3,00	33,09	
189	ΑΤΗΕ 8915.1.σx	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 40 A	1,31	ΗΛΜ 55	100,00 %	Τεμ.	18,00	2,00	36,00	
190	ΑΤΗΕ 8915.1.6σx	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 50 A	1,32	ΗΛΜ 55	100,00 %	Τεμ.	22,00	1,00	22,00	
191	ΑΤΗΕ 8880.2.1ΣX	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου STE SIEMENS απλός διπολικός Εντάσεως 16 A	1,33	ΗΛΜ 55	100,00 %	Τεμ.	14,30	20,00	286,00	
192	ΑΤΗΕ 8880.2.2ΣX	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου STE SIEMENS απλός διπολικός Εντάσεως 32 A	1,34	ΗΛΜ 55	100,00 %	Τεμ.	17,35	1,00	17,35	

Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	Αρ. Τιμ.	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ/ΣΗ Σ	ΣΥΝΤ. ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	
									ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
193	ΑΤΗΕ 8880.3.1.ΣΧ	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου STE SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 16 A	1,35	ΗΛΜ 55	100,00 %	Τεμ.	18,70	1,00	18,70	
194	ΑΤΗΕ 8880.3.3ΣΧ	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου STE SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 32 A	1,36	ΗΛΜ 55	100,00 %	Τεμ.	24,30	6,00	145,80	
195	ΑΤΗΕ 880.4.5ΣΧ	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου STE SIEMENS απλός τετραπολικός Εντάσεως 80 A	1,37	ΗΛΜ 55	100,00 %	Τεμ.	65,00	1,00	65,00	
196	ΑΤΗΕ 8915.1.2ΣΧ	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 63 A	1,38	ΗΛΜ 55	100,00 %	Τεμ.	24,00	1,00	24,00	
197	ΑΤΗΕ 8915.2.6ΣΧ	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 32 A	1,39	ΗΛΜ 55	100,00 %	Τεμ.	14,00	1,00	14,00	
198	ΑΤΗΕ 8915.2.7ΣΧ	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 40 A	1,40	ΗΛΜ 55	100,00 %	Τεμ.	20,50	4,00	82,00	
199	ΑΤΗΕ 8915.2.8ΣΧ	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 80 A	1,41	ΗΛΜ 55	100,00 %	Τεμ.	25,00	1,00	25,00	
200	ΑΤΗΕ 8918.2.4σχ	Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Τετραπολικός 30 ma 4 x 80 A	1,42			Τεμ.	98,00	1,00	98,00	
201	ΑΤΗΕ 8918.1.2σχ	Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής τεταρπολικός 30 ma 4x 40 A	1,43			Τεμ.	65,00	1,00	65,00	
202	ΑΤΗΕ Ν8918.2.1	Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Τετραπολικός 30 ma 4 x 25 A	1,44			Τεμ.	45,00	3,00	135,00	
203	ΑΤΗΕ 8880.4.1ΣΧ	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου STE SIEMENS απλός τετραπολικός Εντάσεως 32 A	1,45	ΗΛΜ 55	100,00 %	Τεμ.	43,00	1,00	43,00	
204	ΑΤΗΕ 8880.4.2ΣΧ	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου STE SIEMENS απλός τετραπολικός Εντάσεως 25 A	1,46	ΗΛΜ 55	100,00 %	Τεμ.	38,00	1,00	38,00	
205	ΑΤΗΕ 8880.4.3ΣΧ	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου STE SIEMENS απλός τετραπολικός Εντάσεως 16 A	1,47	ΗΛΜ 55	100,00 %	Τεμ.	33,00	1,00	33,00	
206	ΑΤΗΕ 8918.1.5σχ	Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής τεταρπολικός 30 ma 4x 32 A	1,48			Τεμ.	57,00	1,00	57,00	
207	ΑΤΗΕ 8924	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρως ασφαλείαπορσελάνης 25/2 A πλήρους	1,49	ΗΛΜ 52	100,00 %	Τεμ.	19,42	20,00	388,40	
208	ΑΤΗΕ 8821.1.1 ΣΧ	Διακόπτης χωνευτός τηλεχειριζόμενος εντάσεως 10 A, τάσεως 250 V απλός μονοπολικός	1,50	ΗΛΜ 49	100,00 %	Τεμ.	6,50	31,00	201,50	
209	ΑΤΗΕ 8883.1σχ	Μπουτόν χωνευτό τάσεως 250V 10A	1,51			Τεμ.	18,00	1,00	18,00	
210	ΑΤΗΕ 8826.3.2	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 A	1,52	ΗΛΜ 49	100,00 %	Τεμ.	9,04	59,00	533,36	
211	ΑΤΗΕ 9346	Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισμού	1,53	ΗΛΜ 53	100,00 %	Τεμ.	146,87	1,00	146,87	
212	ΑΤΗΕ 8987.6NE	Φωτιστικό ασφαλείας	1,54			Τεμ.	59,11	94,00	5.556,34	
213	ΑΤΗΕ 8799.5.2NE	Εσχάρες καλωδίων γαλβανισμένες Εσχάρα καλωδίων ύψους 50 μμ Πλάτους 100 mm	1,55			m	14,92	200,00	2.984,00	
214	ΑΤΗΕ 8799.5σχ	Εσχάρες καλωδίων γαλβανισμένες Εσχάρα καλωδίων ύψους 50 μμ Πλάτους 200 mm	1,56			m	20,41	200,00	4.082,00	
215	ΑΤΗΕ 8799.4σχ	Εσχάρες καλωδίων γαλβανισμένες Εσχάρα καλωδίων ύψους 50 μμ Πλάτους 300 mm	1,57			m	26,00	100,00	2.600,00	
216	ΑΤΗΕ 8786.1σχ	Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων στεγανό Φ70	1,58	ΗΛΜ 41	100,00 %	Τεμ.	10,20	70,00	714,00	
217	ΑΤΗΕ 8749.2σχ	Φρεάτιο διελεύσεως υπογείων καλωδίων Διαστάσεων 60X60 cm, βάθους 50 cm	1,59	ΗΛΜ 10	100,00 %	Τεμ.	225,00	4,00	900,00	
218	ΑΤΗΕ 8998.1ΣΧ	Ανιχνευτής κίνησης	1,60	ΗΛΜ 62	100,00 %	Τεμ.	24,00	22,00	528,00	
219	ΑΤΗΕ 8840.1.5σχ	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος Διαστάσεων 62 X 50 cm 60 θέσεων	1,61	ΗΛΜ 52	100,00 %	Τεμ.	225,00	1,00	225,00	
220	ΑΤΗΕ 8840.1.7σχ	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος Διαστάσεων 35 X 25 cm 24 θέσεων	1,62	ΗΛΜ 52	100,00 %	Τεμ.	110,00	1,00	110,00	
221	ΑΤΗΕ 8840.2.1.σχ	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας P30 επίτοιχος Διαστάσεων 50 X 35 cm 40 θέσεων	1,63	ΗΛΜ 52	100,00 %	Τεμ.	162,50	4,00	650,00	
222	ΑΤΗΕ 8915.1.1	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 6 A	1,64	ΗΛΜ 55	100,00 %	Τεμ.	8,05	5,00	40,25	
223	ΑΤΗΕ 8732.2.3	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιδάλ Διαμέτρου Φ 16mm	1,65	ΗΛΜ 41	100,00 %	m	3,96	3.000,00	11.880,00	
224	ΑΤΗΕ 8732.2.4	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιδάλ Διαμέτρου Φ 23mm	1,66	ΗΛΜ 41	100,00 %	m	4,86	200,00	972,00	
225	ΑΤΗΕ 8732.2.6 ΣΧ	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιδάλ Διαμέτρου Φ 36mm	1,67	ΗΛΜ 41	100,00 %	m	6,30	100,00	630,00	

Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	Αρ. Τιμ.	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ/ΣΗ Σ	ΣΥΝΤ. ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	
									ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
226	ΑΤΗΕ 8732.2.7 ΣΧ	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπινάλ Διαμέτρου Φ 48mm	1,68	ΗΛΜ 41	100,00 %	m	7,50	50,00	375,00	
227	ΑΤΗΕ 8981.5ΣΧ	Φωτιστικό στεγανό δέσμης εξωτερικού χώρου	1,69	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	445,00	17,00	7.565,00	
228	ΑΤΗΕ 8981.6σχ	Φωτιστικό στεγανό εξωτερικού χώρου	1,70	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	755,00	25,00	18.875,00	
229	ΑΤΗΕ 8981.7σχ	Φωτιστικό στεγανό εξωτερικού χώρου LED	1,71	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	670,00	16,00	10.720,00	
230	ΑΤΗΕ 8981.8σχ	Φωτιστικό στεγανό διπλής δέσμης εξωτερικού χώρου	1,72	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	495,00	9,00	4.455,00	
231	ΑΤΗΕ 8981.9χσ	Φωτιστικό στεγανό εξωτερικού χώρου	1,73	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	835,00	7,00	5.845,00	
232	ΑΤΗΕ 8981.10σ.χ	Φωτιστικό στεγανό εξωτερικού χώρου καθετης δέσμης	1,74	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	380,00	11,00	4.180,00	
233	ΑΤΗΕ 8981.11σ.χ	Φωτιστικό στεγανό εξωτερικού χώρου	1,75	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	560,00	7,00	3.920,00	
234	ΑΤΗΕ 8981.12σ.χ	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου LED	1,76	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	595,00	8,00	4.760,00	
235	ΑΤΗΕ 8981.13σ.χ	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου κάθετης δέσμης	1,77	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	560,00	3,00	1.680,00	
236	ΑΤΗΕ 8981.14σ.χ	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου κάθετης δέσμης	1,78	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	390,00	3,00	1.170,00	
237	ΑΤΗΕ 8981.15σ.χ	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου διπλής δέσμης	1,79	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	445,00	25,00	11.125,00	
238	ΑΤΗΕ 8981.16σ.χ	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου ράγας	1,80	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	490,00	54,00	26.460,00	
239	ΑΤΗΕ 8981.17σ.χ	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου κάθετης δέσμης	1,81	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	400,00	6,00	2.400,00	
240	ΑΤΗΕ 8981.18σ.χ	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου κάθετης δέσμης LED	1,82	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	195,00	11,00	2.145,00	
241	ΑΤΗΕ 8981.19σ.χ	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου LED	1,83	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	570,00	21,00	11.970,00	
242	ΑΤΗΕ 8981.20σ.χ	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου LED color	1,84	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	150,00	22,00	3.300,00	
243	ΑΤΗΕ 8981.21σ.χ	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου	1,85	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	105,00	27,00	2.835,00	
244	ΑΤΗΕ 8981.22σ.χ	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου	1,86	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	105,00	13,00	1.365,00	
245	ΑΤΗΕ 8981.23σ.χ	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου δεσμης	1,87	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	103,00	19,00	1.957,00	
246	ΑΤΗΕ 8981.24σ.χ	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου 2χ26W	1,88	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	160,00	11,00	1.760,00	
247	ΑΤΗΕ 8981.26σ.χ	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου	1,89	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	350,00	4,00	1.400,00	
248	ΑΤΗΕ 8981.27Σ.Χ	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου	1,90	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	410,00	21,00	8.610,00	
249	ΑΤΗΕ 8981.28σ.χ	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου	1,91	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	165,00	36,00	5.940,00	
250	ΑΤΗΕ 8981.29Σ.Χ	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου	1,92	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	450,00	4,00	1.800,00	
251	ΑΤΗΕ 8981.30Σ.Χ	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου LED	1,93	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	220,00	16,00	3.520,00	
252	ΑΤΗΕ 8981.31σ.χ	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου LED	1,94	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	375,00	15,00	5.625,00	
253	ΑΤΗΕ 8981.32σ.χ	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου LED	1,95	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	580,00	76,00	44.080,00	
254	ΑΤΗΕ 8981.34σ.χ	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου LED 13 w	1,96	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	150,00	88,00	13.200,00	
255	ΑΤΗΕ 8981.35σ.χ	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου LED	1,97	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	475,00	15,00	7.125,00	
256	ΑΤΗΕ 8981.37σ.χ	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου LED	1,98	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	220,00	15,00	3.300,00	
257	ΑΤΗΕ 8981.36σ.χ	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου ράγας 2,00 m	1,99	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	230,00	36,00	8.280,00	
258	ΑΤΗΕ 8981.38σ.χ	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου spot	1,100	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	165,00	48,00	7.920,00	
259	ΑΤΗΕ 8981.39σ.χ	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου	1,101	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	155,00	15,00	2.325,00	
260	ΑΤΗΕ 8981.40σ.χ	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου	1,102	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	355,00	25,00	8.875,00	
261	ΑΤΗΕ 8981.41σ.χ	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου	1,103	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	90,00	3,00	270,00	
262	ΑΤΗΕ 8981.42Σ.Χ	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου	1,104	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	430,00	10,00	4.300,00	

Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	Αρ. Τιμ.	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ/ΣΗ Σ	ΣΥΝΤ. ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	
									ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
263	ΑΤΗΕ 8981.43S.X	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου	1,105	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	745,00	4,00	2.980,00	
264	ΑΤΗΕ 8981.45S.X	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου ράγας	1,106	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	550,00	21,00	11.550,00	
265	ΑΤΗΕ 8981.47Σ.X	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου 2Χ21W	1,107	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	490,00	7,00	3.430,00	
266	ΑΤΗΕ 8981.51S.X	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου LED	1,108	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	550,00	2,00	1.100,00	
267	ΑΤΗΕ 8981.52S.X	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου LED	1,109	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	375,00	2,00	750,00	
268	ΑΤΗΕ 8981.54 ΣΧ	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου 2Χ21Χ-39 W	1,110	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	315,00	2,00	630,00	
269	ΑΤΗΕ 8981.55S.X	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου 1Χ35W-49W	1,111	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	310,00	7,00	2.170,00	
270	ΑΤΗΕ 8981.57S.X	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου 2Χ35W-49W	1,112	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	355,00	1,00	355,00	
271	ΑΤΗΕ 8981.58S.X	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου	1,113	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	1.250,00	1,00	1.250,00	
272	ΑΤΗΕ 8981.60S.X	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου PL	1,114	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	95,00	2,00	190,00	
Αθροισμα Εργασιών :									365.322,87	365.322,87
1.2. ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ										
273	ΑΤΗΕ 8774sx	Καλώδιο συναγερμού 6Χ0,22 ορατό ή εντοιχισμένο	2,1	ΗΛΜ 47	100,00 %	μ	3,50	2.100,00	7.350,00	
274	ΑΤΗΕ 9600ΣΧ	Μαγνητική επαφή	2,2			Τεμ.	10,50	41,00	430,50	
275	ΑΤΗΕ 9601.12Χ	Μονάδα καταγραφής και διαχείρισης 20 καμερών (IP) κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και 3 καταγραφικών μονάδων (NVR)	2,3			Τεμ.	6.500,00	1,00	6.500,00	
276	ΑΤΗΕ Ν9500.1	Πρίζα τηλεφώνου 4 επαφών RJ11	2,4	ΗΛΜ 61	100,00 %	Τεμ.	8,50	5,00	42,50	
277	ΑΤΗΕ Ν9500.3	Πρίζα VOICE/DATA τύπου RJ45/CAT5, οκτώ επαφών	2,5	ΗΛΜ 49	100,00 %	Τεμ.	11,50	8,00	92,00	
278	ΑΤΗΕ Ν9502.1	Τηλεφωνικό κέντρο 10/30	2,6			Τεμ.	450,00	1,00	450,00	
279	ΑΤΗΕ 8768.1sx	Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 6, 6 ζευγών	2,7	ΗΛΜ 48	100,00 %	μ	3,92	800,00	3.136,00	
280	ΑΤΗΕ 8796.2sx	Καλώδιο (RJ-11) τηλεφωνικό	2,8	ΗΛΜ 48	100,00 %	μ	3,00	150,00	450,00	
281	ΑΤΗΕ 8796.5sx	Router με 12 θύρες	2,9	ΗΛΜ 48	100,00 %	μ	120,00	1,00	120,00	
282	ΑΤΗΕ 8995.6sx	Switch (διακλαδωτής) 10 θέσεων	2,10	ΗΛΜ 48	100,00 %	μ	45,00	3,00	135,00	
283	ΑΤΗΕ 8995.2sx	Switch (διακλαδωτής) 4 θέσεων	2,11	ΗΛΜ 48	100,00 %	μ	30,00	4,00	120,00	
284	ΑΤΗΕ Ν9561.1.3	Ηχείο ψευδοροφής 10WRMS/15WMAX	2,12			Τεμ.	20,00	1,00	20,00	
285	ΑΤΗΕ 8774N	Καλώδιο τύπου OFC ηχείων 2Χ2,5 ορατό ή εντοιχισμένο	2,13	ΗΛΜ 47	100,00 %	μ	5,87	1,00	5,87	
286	ΑΤΗΕ 8774.1sx	Καλώδιο 2Χ0,75 ορατό ή εντοιχισμένο	2,14	ΗΛΜ 47	100,00 %	μ	3,10	600,00	1.860,00	
287	ΑΤΗΕ Ν9601.5	Ομοαξωνικό καλώδιο 75 Ω	2,15			μμ	5,32	250,00	1.330,00	
288	ΑΤΗΕ Ν9730.1	Κεραία T.V. VHF και UHF	2,16			Τεμ.	250,00	1,00	250,00	
289	ΑΤΗΕ Ν9730.2	Ενισχυτής σήματος κεραίας T.V.	2,17			Τεμ.	150,00	1,00	150,00	
290	ΑΤΗΕ 9601.5sx	Ομοαξωνικό καλώδιο για δορυφορική λήψη	2,18			μμ	14,00	100,00	1.400,00	
291	ΑΤΗΕ 9661.1sx	Καμπίνα μετάφρασης	2,19			Τεμ.	10.000,00	2,00	20.000,00	
292	ΑΤΗΕ 9220ΣΧ	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BMS (BUILDING MANAGEMENT SYSTTEM) ΤΥΠΟΥ KNX	2,20	ΗΛΜ 87	100,00 %	Τεμ.	110.000,00	1,00	110.000,00	
Αθροισμα Εργασιών :									153.841,87	153.841,87
1.3. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ										
293	ΑΤΗΕ Ν8204.30.2	Σταθμός Ειδικών Πυροσβεστικών Εργαλείων και Μέσων (ΣΕΠΕΜ) τύπου Β επίτοιχος ή χωνευτός, πλήρης.	3,1	ΗΛΜ 20	100,00 %	Τεμ.	380,00	1,00	380,00	
294	ΑΤΗΕ Ν8202.3	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός Γομώσεως 12 kg	3,2	ΗΛΜ 19	100,00 %	Τεμ.	45,00	4,00	180,00	
295	ΑΤΗΕ Ν8201.2.1	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, τροχήλατος Γομώσεως 25 kg	3,3	ΗΛΜ 19	100,00 %	Τεμ.	250,00	1,00	250,00	
296	ΑΤΗΕ 8201.1.3	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 12 kg	3,4	ΗΛΜ 19	100,00 %	Τεμ.	58,88	1,00	58,88	

Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	Αρ. Τιμ.	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ/ΣΗ Σ	ΣΥΝΤ. ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	
									ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
297	ΑΤΗΕ 8202.2 ΣΧ	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός Γομώσεως 6 kg	3,5	ΗΛΜ 19	100,00 %	Τεμ.	69,68	1,00	69,68	
298	ΑΤΗΕ 8201.2.1	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, τροχήλατος Γομώσεως 50 kg	3,6	ΗΛΜ 19	100,00 %	Τεμ.	169,17	1,00	169,17	
299	ΑΤΗΕ Ν8202.1.3	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,αυτόματος,με κεφαλή sprinkler γομώσεως 12 kg	3,7	ΗΛΜ 19	100,00 %	Τεμ.	65,00	4,00	260,00	
300	ΑΤΗΕ 8202.1.3αχ	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,αυτόματος,με κεφαλή sprinkler γομώσεως 6 kg	3,8	ΗΛΜ 19	100,00 %	Τεμ.	60,00	1,00	60,00	
301	ΑΤΗΕ 8201.1.2	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg	3,9	ΗΛΜ 19	100,00 %	Τεμ.	37,78	14,00	528,92	
302	ΑΤΗΕ Ν8203.1.3	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακος,αυτόματος,με κεφαλή sprinkler Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακος,αυτόματος,με κεφαλή sprinkler γομώσεως 12 kg	3,10	ΗΛΜ 19		Τεμ.	90,00	1,00	90,00	
303	ΑΤΗΕ 8201.1.2αχ	Πυροσβεστήρας τύπου ΑFFF(ΑΦΡΟΥ), φορητός γομώσεως 10 kg	3,11	ΗΛΜ 19		Τεμ.	60,00	1,00	60,00	
304	ΑΤΗΕ 8203.1.3αχ	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακος,αυτόματος,με κεφαλή sprinkler Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακος,αυτόματος,με κεφαλή sprinkler γομώσεως 6 kg	3,12	ΗΛΜ 19		Τεμ.	80,00	1,00	80,00	
305	ΑΤΗΕ 8206 ΣΧ	Αντιτυπιτική κουβέρτα από άκαυστο έριο	3,13	ΗΛΜ 20	100,00 %	Τεμ.	25,00	1,00	25,00	
306	ΑΤΗΕ 8204.1	Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή Με ένα πυροσβεστικό κρουνό	3,14	ΗΛΜ 20	100,00 %	Τεμ.	511,10	4,00	2.044,40	
307	NET ΟΙΚ-Α 62.60.3	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες. Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min	3,15	ΟΙΚ 6236	100,00 %	m2	335,00	21,00	7.035,00	
308	NET ΟΙΚ-Α 62.61.3	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες. Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min	3,16	ΟΙΚ 6236	100,00 %	m2	390,00	15,00	5.850,00	
309	ΑΤΗΕ 9531.1αχ	Πίνακας πυρανίχνευσης 5 ζωνών	3,17			Τεμ.	390,00	1,00	390,00	
310	ΑΤΗΕ Ν8983.5.1.1	Φαρσοειρήνα	3,18	ΗΛΜ 60	100,00 %	Τεμ.	50,00	4,00	200,00	
311	ΑΤΗΕ Ν62.2.1	Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής απλός	3,19	ΗΛΜ 62	100,00 %	Τεμ.	22,00	1,00	22,00	
312	ΑΤΗΕ 8036.3	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1 ins Πάχους 3,25 mm	3,20	ΗΛΜ 5	100,00 %	m	21,24	50,8	1.078,99	
313	ΑΤΗΕ 8036.4	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1 1/4 ins Πάχους 3,25 mm	3,21	ΗΛΜ 5	100,00 %	m	25,04	2,00	50,08	
314	ΑΤΗΕ 8036.5	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1 1/2 ins Πάχους 3,25 mm	3,22	ΗΛΜ 5	100,00 %	m	28,43	5,40	153,52	
315	ΑΤΗΕ 8036.6	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 2 ins Πάχους 3,65 mm	3,23	ΗΛΜ 5	100,00 %	m	33,58	10,6	355,95	
316	ΑΤΗΕ 8036.7	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 2 1/2 ins Πάχους 3,65 mm	3,24	ΗΛΜ 5	100,00 %	m	40,89	7,10	290,32	
317	ΑΤΗΕ 8036.8	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 3 ins Πάχους 4,05 mm	3,25	ΗΛΜ 5	100,00 %	m	55,26	35,70	1.972,78	
318	ΑΤΗΕ 8603.4.αχ	Συλλεκτοδιανομέας δικτύου ύδρευσης δυο αναχωρήσεων	3,26	ΗΛΜ 4	100,00 %	Τεμ.	176,13	1,00	176,13	
319	ΑΤΗΕ 30ΣΧ	Δεξαμενή ύδατος, κυλινδρική, χωρητικότητας 30 m3	3,27	ΗΛΜ 30	100,00 %	Τεμ.	5.000,00	1,00	5.000,00	
320	ΑΤΗΕ 8115.6 ΣΧ	Κρουνός ορειχάλκινος Διαμέτρου 2 ins	3,28	ΗΛΜ 12	100,00 %	Τεμ.	17,00	14,00	238,00	
321	ΑΤΗΕ 8210αχ	Πυροσβεστικό συγκρότημα τυπου ΜΡFC 2-25j 26 HP 3 HP 200 lt 45-65-68 m3/h 80-65-50 m	3,29	ΗΛΜ 21	100,00 %	Τεμ.	6.000,00	1,00	6.000,00	
322	ΑΤΗΕ Ν8208.14.6	Ηλεκτρικός διακόπτης ενεργοποιούμενος με την ροή υγρών (Flow Switch) με χρονοκαυστέρηση, πλήρης. Διαμέτρου 3 ins	3,30	ΗΛΜ 11	100,00 %	Τεμ.	400,00	1,00	400,00	
323	ΑΤΗΕ Ν8209	Κεφαλή καταιονισμού (sprinkler)	3,31			Τεμ.	6,00	10,00	60,00	
324	ΑΤΗΕ Ν62.1.1	Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού απλός	3,32	ΗΛΜ 62	100,00 %	Τεμ.	11,02	30,00	330,60	
325	ΑΤΗΕ Ν9533.1	Πατητό κομβίο συναγερμού	3,33	ΗΛΜ 62		Τεμ.	95,00	8,00	760,00	
Αθροισμα Εργασιών :									34.619,42	34.619,42
1.4. ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ										

Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	Αρ. Τιμ.	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ/ΣΗ Σ	ΣΥΝΤ. ΑΝΑΘ/ ΣΗΣ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	
									ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
326	ΑΤΗΕ 8041.1.1N	Σωλήνας 3 τοιχωμάτων και προσθήκη ίνων γυαλιού από πολυπροπυλαίνιο PP-R100 πράσινου χρώματος Φ20	4,1	ΗΛΜ 7	100,00 %	m	5,10	123,60	630,36	
327	ΑΤΗΕ 8041.1.1σχ	Σωλήνας 3 τοιχωμάτων και προσθήκη ίνων γυαλιού από πολυπροπυλαίνιο Φ40 PP-R100 πράσινου χρώματος	4,2	ΗΛΜ 7	100,00 %	m	13,00	42,70	555,10	
328	ΑΤΗΕ 8041.1.4σχ	Σωλήνας 3 τοιχωμάτων και προσθήκη ίνων γυαλιού από πολυπροπυλαίνιο Φ50 PP-R100 πράσινου χρώματος	4,3	ΗΛΜ 7	100,00 %	m	16,00	24,70	395,20	
329	ΥΛΙΚΟ 8041.1.6σχ	Σωλήνας 3 τοιχωμάτων και προσθήκη ίνων γυαλιού από πολυπροπυλαίνιο PP-R100 πράσινου χρώματος Φ25	4,4	ΗΛΜ 7	100,00 %	m	5,10	57,20	291,72	
330	ΑΤΗΕ 8041.2.3σχ	Σωλήνας 3 τοιχωμάτων και προσθήκη ίνων γυαλιού από πολυπροπυλαίνιο Φ32 PP-R100 πράσινου χρώματος	4,5	ΗΛΜ 7	100,00 %	m	11,60	54,50	632,20	
331	ΑΤΗΕ 8141.2.2	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins	4,6	ΗΛΜ 13	100,00 %	Τεμ.	60,62	17,00	1.030,54	
332	ΑΤΗΕ 8178.1.1	Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη απλή	4,7	ΗΛΜ 14	100,00 %	Τεμ.	8,53	15,00	127,95	
333	ΑΤΗΕ 8168N	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 36 X 48 cm	4,8	ΗΛΜ 13	100,00 %	Τεμ.	45,00	17,00	765,00	
334	ΑΤΗΕ ΣΧ8151	Προμήθεια και εγκατάσταση σπιράλ υψηλής πίεσης	4,9	ΗΛΜ 14	100,00 %	Τεμ.	18,00	53,00	954,00	
335	ΑΤΗΕ 8131.3.1NE	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη Τύπου γωνιακή Διαμέτρου 1/2 ins	4,10	ΗΛΜ 11	100,00 %	Τεμ.	14,99	53,00	794,47	
336	ΑΤΗΕ 8175.1 ΣΧ	Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη Απλό	4,11	ΗΛΜ 13	100,00 %	Τεμ.	15,00	7,00	105,00	
337	ΑΤΗΕ N8174	Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες πλαστικό	4,12			Τεμ.	25,00	7,00	175,00	
338	ΑΤΗΕ 8141.1.2N	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος ΑΜΕΑ νιπτήρα επίτοιχος - Διαμέτρου 1/2 ins	4,13	ΗΛΜ 13	100,00 %	Τεμ.	90,00	1,00	90,00	
339	ΑΤΗΕ 8152N	Σέτ χειρολαβών ΑΜΕΑ πλήρες	4,14	ΗΛΜ 5	100,00 %	Τεμ.	420,00	1,00	420,00	
340	ΑΤΗΕ 8179σχ	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα ΑΜΕΑ χρωμάτων διαφόρων	4,15	ΗΛΜ 18	100,00 %	Τεμ.	64,08	1,00	64,08	
341	ΑΤΗΕ N8160.13	Νιπτήρας πορσελάνης με βαλβίδα. ΑΜΕΑ, διαστάσεων 70 X 55 cm	4,16	ΗΛΜ 17	100,00 %	Τεμ.	350,00	1,00	350,00	
342	ΑΤΗΕ N8151.10	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, όπως στις προδιαγραφές αναφέρεται.. ΑΜΕΑ πλήρης με δοχείο και κάθισμα	4,17	ΗΛΜ 14	100,00 %	Τεμ.	400,00	1,00	400,00	
343	ΑΤΗΕ 8177 ΣΧ	Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης	4,18	ΗΛΜ 39	100,00 %	Τεμ.	145,48	3,00	436,44	
344	ΑΤΗΕ 8256.1.1.ΣΧ	Ταχυθερμοσίφωνα - Ταχυθερμαντήρας	4,19	ΗΛΜ 24	100,00 %	Τεμ.	190,00	6,00	1.140,00	
345	ΑΤΗΕ 8066.1.6 ΣΧ	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm και βάθος έως 0,50 m	4,20	ΗΛΜ 10	100,00 %	Τεμ.	205,00	5,00	1.025,00	
346	ΑΤΗΕ 8138.1.2	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος Διαμέτρου 1/2 ins	4,21	ΗΛΜ 11	100,00 %	Τεμ.	8,96	7,00	62,72	
347	ΑΤΗΕ 8165.2.4 ΣΧ	Νεροχύτες χαλύβδινοι, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm δύο σκαφών Διαστάσεων περίπου 35 X 40 X 20 cm, μήκους 2,20 m	4,22	ΗΛΜ 17	100,00 %	Τεμ.	250,00	1,00	250,00	
348	ΑΤΗΕ 8160.2	Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 42 X 56 cm	4,23	ΗΛΜ 17	100,00 %	Τεμ.	164,74	17,00	2.800,58	
349	ΑΤΗΕ 8151.2	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.	4,24			Τεμ.	192,13	15,00	2.881,95	
350	ΑΤΗΕ N8029.1	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 50 mm	4,25			Τεμ.	80,00	5,00	400,00	
351	ΑΤΗΕ N8029.2	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 70 mm	4,26			Τεμ.	85,00	5,00	425,00	
352	ΑΤΗΕ 8062.1	Υδρορρόφη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική	4,27	ΗΛΜ 1	100,00 %	Kg	27,42	50,00	1.371,00	
353	ΑΤΗΕ 8062.3	Υδρορρόφη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική	4,28	ΗΛΜ 1	100,00 %	Kg	14,26	50,00	713,00	
354	NET ΥΔΡ-Α 12.13.1.1	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 6 at. Ονομαστικής διαμέτρου D 50 mm	4,29	ΥΔΡ 6620.1	100,00 %	m	1,75	1,10	1,93	
355	NET ΥΔΡ-Α 12.13.1.3	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 6 at. Ονομαστικής διαμέτρου D 75 mm	4,30	ΥΔΡ 6620.1	100,00 %	m	2,70	90,00	243,00	
356	NET ΥΔΡ-Α 12.13.1.5	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 6 at. Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm	4,31	ΥΔΡ 6620.1	100,00 %	m	5,70	160,7	915,99	

Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	Αρ. Τιμ.	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ/ΣΗ Σ	ΣΥΝΤ. ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	
									ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
357	ΑΤΗΕ 012.13.1sx	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 6 at. Ονομαστικής διαμέτρου D 40 mm	4,32	ΥΔΡ 6620.1	100,00 %	m	1,40	24,60	34,44	
358	ΑΤΗΕ 012.13.1sx	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 6 at. Ονομαστικής διαμέτρου D 25mm	4,33	ΥΔΡ 6620.1	100,00 %	m	1,20	150,00	180,00	
359	ΑΤΗΕ 012.13.6sx	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 6 at. Ονομαστικής διαμέτρου D125 mm	4,34	ΥΔΡ 6620.1	100,00 %	m	8,20	40,00	328,00	
360	NET ΟΙΚ-Α 22.30.3	Καθαριέσεις. Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m² και έως 0,25 m²	4,35	ΟΙΚ 2261.Γ	100,00 %	Τεμ.	11,20	6,00	67,20	
361	NET ΟΙΚ-Α 22.30.4	Καθαριέσεις. Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για οπές επιφανείας άνω των 0,25 m² και έως 0,50 m²	4,36	ΟΙΚ 2261.Δ	100,00 %	Τεμ.	16,70	3,00	50,10	
362	ΑΤΗΕ 8233.5.ΣΧ	Σύστημα αντιστροφής όσμωσης 1800lt/ημέρα	4,37			Τεμ.	2.870,00	1,00	2.870,00	
Αθροισμα Εργασιών :									23.976,97	23.976,97
1.5. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ										
363	ΑΤΗΕ 8041.2.2sx	Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για ψυκτικό υγρό Εξωτ. Διαμέτρου 1/4" mm	5,1	ΗΛΜ 7	100,00 %	m	4,30	172,00	739,60	
364	ΑΤΗΕ 8041.2.3sx	Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για ψυκτικό υγρό Εξωτ. Διαμέτρου 3/8" mm	5,2	ΗΛΜ 7	100,00 %	m	5,10	254,00	1.295,40	
365	ΑΤΗΕ 8041.2.4sx	Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για ψυκτικό υγρό Εξωτ. Διαμέτρου 1/2" mm	5,3	ΗΛΜ 7	100,00 %	m	5,90	244,00	1.439,60	
366	ΑΤΗΕ 8041.2.5sx	Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για ψυκτικό υγρό Εξωτ. Διαμέτρου 5/8" mm	5,4	ΗΛΜ 7	100,00 %	m	6,30	184,00	1.159,20	
367	ΑΤΗΕ 8041.2.6sx	Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για ψυκτικό υγρό Εξωτ. Διαμέτρου 3/4" mm	5,5	ΗΛΜ 7	100,00 %	m	6,95	112,00	778,40	
368	ΑΤΗΕ 8041.2.7sx	Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για ψυκτικό υγρό Εξωτ. Διαμέτρου 7/8" mm	5,6	ΗΛΜ 7	100,00 %	m	8,30	39,00	323,70	
369	ΑΤΗΕ 8041.3.2sx	Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για ψυκτικό υγρό Εξωτ. Διαμέτρου 1" mm	5,7	ΗΛΜ 7	100,00 %	m	10,50	26,00	273,00	
370	ΑΤΗΕ 8041.3.4sx	Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για ψυκτικό υγρό Εξωτ. Διαμέτρου 1" 1/8 mm	5,8	ΗΛΜ 7	100,00 %	m	11,20	63,00	705,60	
371	ΑΤΗΕ 8557.3.6SX	Διακλαδωτές - Διανομείς θερματικών μονάδων(ch.box)	5,9	ΗΛΜ 33	100,00 %	Τεμ.	880,00	6,00	5.280,00	
372	ΑΤΗΕ 8557.1.2sx	Χειριστήρια κλιματιστικών μονάδων	5,10	ΗΛΜ 33	100,00 %	Τεμ.	135,00	40,00	5.400,00	
373	ΑΤΗΕ 8557.1.5sx	Κεντρικό σύστημα ελεγχου κλιματιστικών μονάδων	5,11	ΗΛΜ 33	100,00 %	Τεμ.	3.200,00	4,00	12.800,00	
374	ΑΤΗΕ 8537.3.2sx	Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής με μόνωση Ονομαστικής διαμέτρου 200 mm	5,12	ΗΛΜ 35	100,00 %	m	33,65	20,00	673,00	
375	ΑΤΗΕ 85337.1.1sx	Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής με μόνωση	5,13	ΗΛΜ 34	100,00 %	Kg	25,00	1300,00	32.500,00	
376	ΑΤΗΕ 8541.1.2ΣΧ	Στόμιο προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και με εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 60 X 40 cm Από αλουμίνιο	5,14	ΗΛΜ 36	100,00 %	Τεμ.	215,00	3,00	645,00	
377	ΑΤΗΕ 8541.2.1ΣΧ	Στόμιο προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και με εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 90 X 40 cm Από αλουμίνιο	5,15	ΗΛΜ 36	100,00 %	Τεμ.	320,00	3,00	960,00	
378	ΑΤΗΕ 8541.1.3ΣΧ	Στόμιο προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και με εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 30 X 40 cm Από αλουμίνιο	5,16	ΗΛΜ 36	100,00 %	Τεμ.	170,00	2,00	340,00	
379	ΑΤΗΕ 8544.1.3ΣΧ	Στόμιο οροφής, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, Φ 125	5,17	ΗΛΜ 36	100,00 %	m	20,00	12,00	240,00	
380	ΑΤΗΕ 8559.1.1 ΣΧ	Ανεμιστήρας ελικοειδής τοίχου Διαμέτρου παροχής 1500m3/h	5,18	ΗΛΜ 39	100,00 %	Τεμ.	400,00	4,00	1.600,00	
381	ΑΤΗΕ 8559.1.2ΣΧ	Ανεμιστήρας ελικοειδής παροχής 35000 m3/h	5,19	ΗΛΜ 39	100,00 %	Τεμ.	950,00	1,00	950,00	
382	ΑΤΗΕ 8544.1.2sx	Στόμιο οροφής, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, 35X35	5,20	ΗΛΜ 36	100,00 %	m	60,00	30,00	1.800,00	
383	ΑΤΗΕ 8544.1.3sx	Στόμιο οροφής η τοίχου, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, με dumper 30x30	5,21	ΗΛΜ 36	100,00 %	m	210,00	2,00	420,00	
384	ΑΤΗΕ 8544.1.4sx	Στόμιο οροφής η τοίχου ,βαρύτητας	5,22	ΗΛΜ 36	100,00 %	m	250,00	1,00	250,00	
385	ΑΤΗΕ 8544.1.5sx	Στόμιο οροφής η τοίχου, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, νωπού αέρα νωπού αέρα 30x30	5,23	ΗΛΜ 36	100,00 %	m	195,00	1,00	195,00	
386	ΑΤΗΕ 8077.1	Λιποσυλλέκτης κατάλληλος για τον διαχωρισμόν λίπους Μέγιστης ικανότητας διελεύσεως μίγματος 1,0 λίτρων ανά δευτερόλεπτο	5,24	ΗΛΜ 29	100,00 %	Τεμ.	250,00	1,00	250,00	
387	ΑΤΗΕ 8557.3.1ΣΧ	Εξωτερική μονάδα κλιματισμού VRF ΨΥΣΗ. 33,5KW/ΘΕΡΜ 37,50KW	5,25	ΗΛΜ 33	100,00 %	Τεμ.	10.560,00	1,00	10.560,00	
388	ΥΔΡ 8557.3.2ΣΧ	Εξωτερική μονάδα κλιματισμού VRF ΨΥΣΗ. 69KW/ΘΕΡΜ 77,50KW	5,26	ΗΛΜ 33	100,00 %	Τεμ.	24.940,00	1,00	24.940,00	

Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	Αρ. Τιμ.	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ/ΣΗ	ΣΥΝΤ. ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	
									ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
389	ΑΤΗΕ 8557.3.5ΣΧ	Εξωτερική μονάδα κλιματισμού VRF ΨΥΞΗ. 7,10KW/ΘΕΡΜ 8KW	5,27	ΗΛΜ 33	100,00 %	Τεμ.	3.120,00	1,00	3.120,00	
390	ΑΤΗΕ 8557.3.6ΣΧ	Εξωτερική μονάδα κλιματισμού VRF ΨΥΞΗ. 22,40KW/ΘΕΡΜ 25,00KW	5,28	ΗΛΜ 33	100,00 %	Τεμ.	8.370,00	2,00	16.740,00	
391	ΑΤΗΕ 8557.3.7ΣΧ	Εξωτερική μονάδα κλιματισμού VRF ΨΥΞΗ. 20KW/ΘΕΡΜ 22,40KW	5,29	ΗΛΜ 33	100,00 %	Τεμ.	7.560,00	1,00	7.560,00	
392	ΑΤΗΕ 8857.2.1ΣΧ	Εσωτερική μονάδα κλιματισμού VRF ΨΥΞΗ. 2,80KW/ΘΕΡΜ 3,20KW	5,30	ΗΛΜ 33	100,00 %	Τεμ.	1.230,00	19,00	23.370,00	
393	ΑΤΗΕ 8557.3.9ΣΧ	Εσωτερική μονάδα κλιματισμού VRF ΨΥΞΗ. 4KW/ΘΕΡΜ 4,80KW	5,31	ΗΛΜ 33	100,00 %	Τεμ.	1.270,00	16,00	20.320,00	
394	ΑΤΗΕ 8857.2.4ΣΧ	Εσωτερική μονάδα κλιματισμού VRF ΨΥΞΗ. 5,6KW/ΘΕΡΜ 6,30KW	5,32	ΗΛΜ 33	100,00 %	Τεμ.	1.385,00	4,00	5.540,00	
395	ΑΤΗΕ 8857.2.5ΣΧ	Εσωτερική μονάδα κλιματισμού VRF ΨΥΞΗ. 7,1KW/ΘΕΡΜ 8,50KW	5,33	ΗΛΜ 33	100,00 %	Τεμ.	1.470,00	2,00	2.940,00	
396	ΑΤΗΕ 8857.2.6ΣΧ	Εσωτερική μονάδα κλιματισμού VRF ΨΥΞΗ. 4KW/ΘΕΡΜ 4,8KW	5,34	ΗΛΜ 33	100,00 %	Τεμ.	1.270,00	1,00	1.270,00	
397	ΑΤΗΕ 8857.2.7ΣΧ	Εσωτερική μονάδα κλιματισμού VRF ΨΥΞΗ. 2,2KW/ΘΕΡΜ 2,5KW	5,35	ΗΛΜ 33	100,00 %	Τεμ.	1.060,00	1,00	1.060,00	
398	ΑΤΗΕ 8857.2.8ΣΧ	Εσωτερική μονάδα κλιματισμού VRF ΨΥΞΗ. 8KW/ΘΕΡΜ 9KW	5,36	ΗΛΜ 33	100,00 %	Τεμ.	1.470,00	1,00	1.470,00	
399	ΑΤΗΕ 8857.2.9ΣΧ	Εσωτερική μονάδα κλιματισμού VRF ΨΥΞΗ. 11,20KW/ΘΕΡΜ 12,50KW	5,37	ΗΛΜ 33	100,00 %	Τεμ.	1.500,00	2,00	3.000,00	
400	ΑΤΗΕ 8857.2.10ΣΧ	Εσωτερική μονάδα κλιματισμού VRF ΨΥΞΗ. 14KW/ΘΕΡΜ 16KW	5,38	ΗΛΜ 33	100,00 %	Τεμ.	1.720,00	1,00	1.720,00	
401	ΑΤΗΕ 8857.5.1ΣΧ	Διακλαδωτές - Δανομείς τερματικών μονάδων(ch.box)	5,39	ΗΛΜ 33	100,00 %	Τεμ.	1.160,00	1,00	1.160,00	
402	ΑΤΗΕ 8557.4.5ΣΧ	Δίκτυο ψυκτικών σωληνώσεων κλιμαστικών μονάδων	5,40	ΗΛΜ 33	100,00 %	Τεμ.	50.000,00	1,00	50.000,00	
Αθροισμα Εργασιών :									245.787,50	245.787,50

1.6. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

403	ΑΤΗΕ 9000.3ΣΧ	Ανελκυστήρας MRL 8 ατόμων υδραυλικός 4 στάσεων	6,1			Τεμ.	50.000,00	1,00	50.000,00	
404	ΑΤΗΕ 9000.3.1ΣΧ	Αναβατόριο ΑΜΕΑ	6,2			Τεμ.	6.350,00	1,00	6.350,00	
Αθροισμα Εργασιών :									56.350,00	56.350,00

ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ	879.898,62
------------------------------------	-------------------

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	2.744.906,63
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	494.083,19 €
ΣΥΝΟΛΟ	3.238.989,82
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	485.848,47 €
ΣΥΝΟΛΟ	3.724.838,30 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.999,99 €
ΣΥΝΟΛΟ	3.726.838,29 €
Φ.Π.Α. 24%	894.441,19 €
ΣΥΝΟΛΟ	4.621.279,48 €

Κέρκυρα/07/2019
Συντάχθηκε

Κέρκυρα 23/07/2019
Ελέγχθηκε

Κέρκυρα 23/07/2019
Εγκρίνεται & Θεωρείται

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Χ. ΒΕΡΓΗΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΟΝΙΚΗΣ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ 74724
Ναπ. Ζαρντιάνα 2 - Κέρκυρα Τηλ. 26610 47245
ΑΦΜ: 055605016 ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΘΩΜΑΣ ΜΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΡΑΦΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Β.Δ

ΜΑΡΙΑ ΧΑΡ. ΚΟΣΚΙΝΑ
ΔΙΠΛΩΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΧΙΤ. ΣΧΟΛΗΣ ΥΡ 1 ΠΑΡΙΣΙΩΝ
Μέλος Τ.Ε.Ε. Αριθμ. Μητρώου 60001
Μαρασλή 15 - Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα
Τηλ. 26610 28522 6945 590964