

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7x8
ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες.με την μεταφορά	1.1	ΟΔΟ Α-2	ΟΙΚ1123.Α	Μ3	3,22	10,00	32,20
2	Εκσκαφη Θεμελιων Τεχνικων Εργων και τάφρων πλάτους ως 5,0m	1.2	ΟΔΟ Β-1	ΟΙΚ2151	Μ3	4,00	10,00	40,00
3	Επιχωματα κατω από Πεζοδρομια	1.3	ΟΔΟ Β-4.1	ΟΔΟ-3121.Β	m3	21,12	2,00	42,24
4	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	1.4	ΟΙΚ22.04	ΟΙΚ 2222	Μ3	15,70	1,00	15,70
5	Καθαίρεση Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1.5	ΟΙΚ-22.20.01	ΟΙΚ2236	Μ2	7,90	10,00	79,00
6	Καθαίρεση επικεραμώσεων Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	1.6	ΟΙΚ-22.22.01	ΟΙΚ2241	Μ2	6,70	18,75	125,63
7	Καθαίρεση Επιχρησμάτων	1.7	ΟΙΚ-22.23	ΟΙΚ-2252	Μ2	5,60	100,00	560,00
8	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	1.8	ΟΙΚ -22.45	ΟΙΚ2275	Μ2	16,80	10,00	168,00

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7x8
9	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	1,9	ΟΙΚ-22.50	ΟΙΚ-2275	M2	5,60	56,25	315,00
10	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, Για μεταλλικά κιγκλιδώματα	1,10	ΟΙΚ-22.65.02	ΟΙΚ2275	KGR	0,35	98,00	34,30
Ομάδα 1: Σύνολο							1.412,07	

	<u>ΟΜΑΔΑ 2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</u>							
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	2,1	ΟΙΚ -32.01.03	ΟΙΚ-3213	M3	84,00	6,50	546,00
2	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	2,2	ΟΙΚ-38.03	ΟΙΚ 3816	M2	15,70	20,00	314,00
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	2,3	ΟΙΚ-38.20.03	ΟΙΚ-3873	Χγρ.	1,01	50,00	50,50
4	Θαλάσσια μεταφορά υλικών και μηχανημάτων, απο λιμάνι Ηγουμενίτσας στο λιμάνι της ερείκουσας	2,4	ΟΙΚ 20.10ΣΧΕΤ			3.000,00	1,00	3.000,00
Ομάδα 2: Σύνολο							3.910,50	

	ΟΜΑΔΑ 3: ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΣ- ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ							
1	Πατητή τσιμεντοκονία	3,1	ΟΙΚ-71.85.01.ΣΧΕΤ.	ΟΙΚ7136	M2	32,00	20,00	640,00
2	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	3,2	ΟΙΚ-71.31	ΟΙΚ7131	M2	11,20	80,00	896,00
3	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου	3,3	ΟΙΚ -71.81	ΟΙΚ7181	MM	11,20	10,00	112,00
Ομάδα 3: Σύνολο							1.648,00	

	ΟΜΑΔΑ 4: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							
1	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	4,1	ΟΙΚ 72.16	ΟΙΚ 7211	M2	23,50	20,00	470,00

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7x8
2	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	4,2	ΟΙΚ-73.35	ΟΙΚ 7326.1	MM	4,50	5,00	22,50
3	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	4,3	ΟΙΚ-73.33.02	ΟΙΚ7331	M2	33,50	50,00	1.675,00
4	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,5 cm	4,4	ΟΙΚ73.36.02	ΟΙΚ 7336	M2	15,70	5,00	78,50
5	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	4,5	ΟΙΚ 79.10	ΟΙΚ 7912	M2	7,90	19,00	150,10
6	Επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	4,6	ΟΙΚ 75.21.04	ΟΙΚ 7526	M2	73,00	1,00	73,00
Ομάδα 4: Σύνολο							2.469,10	

ΟΜΑΔΑ 5: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ- ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ								
1	Τεγίδωση από ξυλεία πριστή	5.1	ΟΙΚ52.79.02	ΟΙΚ 5280	M3	450,00	0,2	90,00
2	Σανίδωμα στέγης με μισοτάβλες πάχους 1,8 cm	5.2	ΟΙΚ52.80.02	ΟΙΚ 5282	M2	19,00	19,0	361,00
3	Σκελετός στέγης, για επικεράμωση με οιοδήποτε τύπου κεραμίδια, από καδρόνια 4X6 cm	5,3	ΟΙΚ52.86	ΟΙΚ 5286	M2	11,00	19,0	209,00
4	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές, Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	5,4	ΟΙΚ 54.46.2	ΟΙΚ 5446.2	M2	123,00	10,0	1.230,00
5	Ξύλινες κάσσες σε μπατικές οπτοπλινθοδομές	5,5	ΟΙΚ 54.88	ΟΙΚ 5446.1	MM	28,00	8,0	224,00
6	Ξύλινες κάσσες σε ξυλόπηκτο τοίχο ή ελαφρό πέτασμα ως 23cm	5,6	ΟΙΚ 54.89	ΟΙΚ 5446.1	MM	22,50	5,0	112,50
7	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	5,7	ΟΙΚ 61.30	ΟΙΚ 6118	Χγρ.	3,10	10,0	31,00
8	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	5,8	ΟΙΚ 61.31	ΟΙΚ 6118	Χγρ.	2,80	20,0	56,00
9	Σιδηρά Κιγκλιδωματα Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	5,9	ΟΙΚ64.01.01	ΟΙΚ 6401	Χγρ.	4,50	100,0	450,00
10	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή, Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2	5,10	ΟΙΚ65.01.04	ΟΙΚ 6501	M2	215,00	1,0	215,00
11	Δάπεδο ραμποτε από ξυλεία τύπου Σουηδίας σε υφιστάμενο σκελετο	5,11	ΟΙΚ53.01.02	ΟΙΚ 5302	M2	25,50	50,0	1.275,00

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7x8
12	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.(τυποποιημένα με ηλεκτροστατική βαφή) , βάρους 12 έ ως 24 kg/ m2	5,12	ΟΙΚ65.05	ΟΙΚ 6502	M2	175,00	2,0	350,00
13	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/ 2 mm	5,13	ΟΙΚ-64.29	ΟΙΚ 6428	MM	20,00	5,0	100,00
Ομάδα 5: Σύνολο							4.703,50	

ΟΜΑΔΑ 6: ΛΟΙΠΑ- ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								
1	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	6.1	ΥΔΡ10.19	ΥΔΡ 6370	M2	53,60	2,00	107,20
2	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	6,2	ΟΙΚ77.54	ΟΙΚ 7754	M2	6,70	20,0	134,00
3	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	6,3	ΟΙΚ.77.55	ΟΙΚ 7755	M2	6,70	10,0	67,00
4	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	6,4	ΟΙΚ77.71.01	ΟΙΚ 7771	M2	10,70	10,0	107,00
5	Χρωματισμοί Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	6,5	ΟΙΚ77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	M2	9,00	120,0	1.080,00
6	Χρωματισμοί Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	6,6	ΟΙΚ77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	M2	10,10	120,0	1.212,00
7	Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων	6,7	ΟΙΚ77.68	ΟΙΚ 7768	M2	7,30	60,0	438,00
8	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	6,8	77.84.02	ΟΙΚ 7786.1	M2	12,40	15,0	186,00
9	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	6,9	ΟΙΚ78.05.10	ΟΙΚ 7809	M2	16,80	15,0	252,00
10	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	6,10	ΟΙΚ78.34	ΟΙΚ 7809	M2	22,50	5,0	112,50
11	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου	6,11	ΟΙΚ5623	ΟΙΚ5613.01	M2	225,00	2,6	585,00

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7x8
12	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά	6,12	ΟΙΚ5624	ΟΙΚ5613.01	Μ2	180,00	1,5	270,00
13	Στεγανοποίηση επιφανειων σκυροδεματος: Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο	6,13	ΟΙΚ79.09	ΟΙΚ 7912	Μ2	7,90	20,0	158,00
Ομάδα 6: Σύνολο							4.708,70	

ΟΜΑΔΑ 7: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ								
	Η/Μ							
1	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, οροφής ή ανηρτημένο,στεγανό IP54,2X36W	7,1	ΑΤΗΕ Ν8977.2.4	ΗΛΜ 059	Τεμ	55,00	4,00	220,00
2	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νεροχύτη διαμέτρου 1/2 ins	7,2	ΑΤΗΕ8141.3.2	ΗΛΜ 13	Τεμ	70,30	2,0	140,60
3	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη χαμηλής πίεσης	7,3	ΑΤΗΕ8151.2	ΗΛΜ 14	Τεμ	192,13	2,0	384,26
4	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος Λευκου	7,4	ΑΤΗΕ8179.2	ΗΛΜ 18	Τεμ	23,08	2,0	46,16
5	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 X 56 cm,πλήρης με βαλβίδα χρωμέ	7,5	ΑΤΗΕ8160.2	ΗΛΜ 17	Τεμ	164,74	2,0	329,48
6	Υδρορρόη ανοικτή ημικυκλική από γαλβανισμένη λαμαρίνα	7,6	ΑΤΗΕ8062.1	ΗΛΜ 1	Χγρ.	10,70	15,0	160,50
7	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων	7,7	ΥΔΡ-11.01.01	ΥΔΡ6752	Χγρ.	1,75	20,0	35,00
8	ηλεκτρολογική εγκατάσταση	7,8	ΑΤΗΕ1000ΣΧΕΤ.	ΗΛΜ5	ΤΕΜ	1.300,00	1	1.300,00
9	υδραυλική εγκατάσταση	7,9	ΑΤΗΕ5000ΣΧΕΤ	ΗΛΜ9	ΤΕΜ	2.200,00	1	2.200,00

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7x8
Ομάδα 7: Σύνολο								4.816,00

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7x8
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							23.667,87
	Γ.Ε. & Ο.Ε.					18%		4.260,22
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ						[ΑΣ]	27.928,09
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ							4.189,21
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							32.117,30
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ							140,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							32.257,30
	ΦΠΑ 24%							7.741,75
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ							39.999,05

Κέρκυρα ...-...-2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Μαρία-Αναστασία Πεβεράτου
Αρχιτέκτων Μηχ/κός Μ.Sc

Κέρκυρα ...-...-2020

Θεωρήθηκε
Η αναπληρώτρια Δ/ντρια Τ.Υ. Δήμου

Μαρία Καλογιάννη
Αρχιτέκτων Μηχ/κός ΠΕ