



Εργοδοτής

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Εργο

**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

Μελέτη

ΟΚΤ. 2018

Θέση

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1:50

Θέμα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Αρ. Σχεδίου

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΑΜΟΪΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΣΑΜΟΪΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	2	3	4	5	6	8
ΟΜΑΔΑ 1: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ						
1	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	1.1	ΟΙΚ22.04	ΟΙΚ 2222	M3	10,00
2	Καθαίρεση επικεραμώσεων Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	1.2	ΟΙΚ-22.22.01	ΟΙΚ2241	M2	485,00
3	Καθαίρεση Επικεραμώσεων Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	1.3	ΟΙΚ-22.22.02	ΟΙΚ2241	M2	3.500,00
4	Καθαίρεση Επιχρισμάτων	1.4	ΟΙΚ-22.23	ΟΙΚ-2252	M2	250,00
5	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών η αλουμινίου κουφωμάτων	1.5	ΟΙΚ -22.45	ΟΙΚ2275	M2	1.892,00
6	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	1.6	ΟΙΚ-22.51	ΟΙΚ5276	M3	30,00
7	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστεύσεως	1.7	ΟΙΚ-22.52	ΟΙΚ2275	M2	275,00
8	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	1.8	ΟΙΚ-22.53	ΟΙΚ2275	M2	560,00
9	Αποξήλωση μαρμαρίνων ποδιών παραθύρων και κατωφλίων.	1.9	ΟΙΚΣΧ-22.70.02	ΟΙΚ22.38	M2	445,00
10	Αποξήλωση και επαματοποίηση με προσοχή σιδηρών ασφαλείας παραθύρων	1.10	ΟΙΚ.22.65.02Σ Χ.	ΟΙΚ.22.75	M2	100,00
11	Αποξήλωση υπάρχοντος φωτιστικού σώματος	1.11	N8975.181.1	HΛM59	TEM	1.195,00
12	Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	1.12	ΟΙΚ-10.01.02	ΟΙΚ-1104	ton	350,00
13	Μεταφορά προϊόντων καθαίρεσης δια μέσου οδού καλής βατότητας	1.13	ΟΙΚ-10.07.01	ΟΙΚ1136	ton.km	5.500,00
ΟΜΑΔΑ 2: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ						
1	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	2.1	ΟΙΚ 72.16	ΟΙΚ 7211	M2	1.050,00
2	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου Εργασία	2.2	ΟΙΚ 72.16ΣΧ	ΟΙΚ 7211	M2	2.850,00
3	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	2.3	ΟΙΚ-73.33.02	ΟΙΚ7331	M2	1.960,00
4	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	2.4	ΟΙΚ-73.35	ΟΙΚ 7326.1	MM	765,00
5	Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	2.5	ΟΙΚ-73.96	ΟΙΚ7396	M2	260,00
6	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,5 cm	2.6	ΟΙΚ73.36.02	ΟΙΚ 7336	M2	1.406,00
7	Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	2.7	ΟΙΚ75.01.04	ΟΙΚ 7508	M2	10,00
8	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	2.8	ΟΙΚ75.31.02	ΟΙΚ7532	M2	50,00
9	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	2.9	ΟΙΚ75.31.04	ΟΙΚ 7534	M2	350,00

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	2	3	4	5	6	8
	ΟΜΑΔΑ 3: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ- ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ					
1	Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με ελληνορωμαϊκα κεραμίδια, ανοίγματος από 6,00m έως 12,00 m	3.1	ΟΙΚ52.66.02	ΟΙΚ 5267	M2	485,00
2	Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα	3.2	ΟΙΚ52.80.01	ΟΙΚ 5281	M2	3.330,00
3	Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια Ελληνορωμαϊκού τύπου	3.3	ΟΙΚ52.86	ΟΙΚ 5286	M2	3.330,00
4	Κούφωμα Αλουμινίου ανοιγόμενο με θερμοδιακοπή από υαλονεσχιμένο πολυαμίδιο πλάχους τουλάχιστον 24 mm , συντελεστή θερμοπερατοτητας Uw =2,60 W/M2k, η στεγάνωση θα γίνεται με ελαστικά EPDM, διαφόρων διαστάσεων (τυποποιημένα με ηλεκτροστατική βαφή) βάρους 12 έ ως 24 kg/ m2	3.4	ΟΙΚ. ΣΧ.65.01.05.1Σ	ΟΙΚ-6501	M2	36,00
5	Κούφωμα Αλουμινίου συρομενα με θερμοδιακοπή από υαλονεσχιμένο πολυαμίδιο πλάχους τουλάχιστον 24 mm , συντελεστή θερμοπερατοτητας Uw =2,60 W/M2k, η στεγάνωση θα γίνεται με ελαστικά EPDM, διαφόρων διαστάσεων (τυποποιημένα με ηλεκτροστατική βαφή) βάρους 12 έ ως 24 kg/ m2	3.5	ΟΙΚ. ΣΧ.65.01.06.2Σ	ΟΙΚ-6501	M2	575,00
6	Σύστημα σύνθετου Κουφώματος Αλουμινίου Θερμοδιακοπόμενων Διατομών, Τύπου Υ4-Θ4, με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες αποτελούμενο από σταθερό υαλοστάσιο, διαστάσεων 3,10*2,18 και μια θύρα μονόφυλλη ανοιγομενη με συμπαγές τμήμα απο πάνελ, διαστάσεων 1,10*2,78 με σταθερό φεγγίτη στο πάνω μέρος.	3.6	ΟΙΚ. ΣΧ.65.19.01.5Σ	ΟΙΚ 6530	M2	15,00
7	Σύστημα σύνθετου Κουφώματος Αλουμινίου Θερμοδιακοπόμενων Διατομών, Τύπου Υ1-Θ1,Υ2-Θ2,Υ3-Θ3 με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες αποτελούμενο από Συρομενο υαλοστάσιο διαστάσεων και μια θύρα μονόφυλλη ανοιγομενη με συμπαγές τμήμα απο πάνελ διαστάσεων και φεγγίτες στο πάνω μέρος.	3.7	ΟΙΚ. ΣΧ.65.19.01.6Σ	ΟΙΚ 6530	M2	51,00
8	Υαλοστάσια μονόφυλλα, σταθερα η ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα Τύπου ΥΜπ.1,2,3 & Υππ.1,2,3 με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες.	3.8	ΟΙΚ-65.17.03	ΟΙΚ 6520	M2	202,00
9	Υαλοστάσια Αλουμινίου συρομενα Θερμοδιακοπόμενων Διατομών Τύπου ΥΣν5,6,8,9 - ΥΣκ1,2,3,4,5,6 & - ΥΣπ1 με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες, με η χωρίς φεγγίτες στο πάνω μέρος.	3.9	ΟΙΚ. ΣΧ.65.19.01.9Σ	ΟΙΚ 6530	M2	350,00
10	Υαλοστάσια Αλουμινίου Σταθερα Θερμοδιακοπόμενων Διατομών Τύπου ΥΤκ1,2,3,4. με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες.	3.10	ΟΙΚ. ΣΧ.65.19.02.6Σ	ΟΙΚ 6530	M2	20,00
11	Φεγγίτες Αλουμινίου ανακλινόμενοι περι τον οριζόντιο άξονα, πολυφυλοι, με συστημα θερμοδιακοπής, Τύπου ΦΑκ.1,2,3.- ΦΑν.1,2,3.- ΦΑπ.1,2,3 με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες.	3.11	ΟΙΚ. ΣΧ.65.19.01.7Σ	ΟΙΚ 6530	M2	90,00
12	Φεγγίτες Αλουμινίου μονοφυλοι η πολυφυλοι σταθεροι με συστημα θερμοδιακοπής, Τύπου ΦΣκ1,2,3 - ΦΣπ1. με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες.	3.12	ΟΙΚ. ΣΧ.65.19.01.8Σ	ΟΙΚ 6530	M2	311,00
13	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες δίφυλλες, με η χωρίς φεγγίτη, με η χωρίς πλαίνα σταθερα και με σύστημα θερμοδιακοπής, Τύπου ΕΠκ1,ΕΠκ2 ΕΠκ3-ΕΠν1,ΕΠν2,- ΕΠπ1,ΕΠπ2 & ΕΠτ1 ,ΕΠτ2 με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες.(πίνακας Κουφωμάτων)	3.13	ΟΙΚ. ΣΧ.65.19.01.9Σ	ΟΙΚ 6530	M2	95,00
14	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες δίφυλλες, με συμπαγές τμήμα από πανελ , με η χωρίς φεγγίτη με πλαίνα σταθερα και με σύστημα θερμοδιακοπής, Τύπου ΕΑκ1 - ΕΑπ1 & ΕΑτ1, με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες (πίνακας Κουφωμάτων)	3.14	ΟΙΚ. ΣΧ.65.19.01.10 Σ	ΟΙΚ 6530	M2	71,00
15	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες Μονοφυλλες, με συμπαγές τμήμα από πανελ , με η χωρίς φεγγίτη και με σύστημα θερμοδιακοπής, Τύπου ΘΝκ1, με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες (πίνακας Κουφωμάτων)	3.15	ΟΙΚ. ΣΧ.65.19.01.11 Σ	ΟΙΚ 6530	M2	3,00
16	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο Θ3 (πίνακας κουφωμάτων)	3.16	ΟΙΚ-65.05	ΟΙΚ 6502	M2	6,00
17	Υαλόθυρα Μοφυλλη αλουμινίου , ανοιγόμενη, με σταθερούς φεγγίτες αποτελούμενη από υαλοπίνακες τύπου Θ1 (πίνακας κουφωμάτων)	3.17	ΟΙΚ. ΣΧ.65.02.02.01 .1 3Σ	ΟΙΚ6502	M2	4,00
18	Υαλόθυρα Δίφυλλη αλουμινίου , ανοιγόμενη, με σταθερούς φεγγίτες αποτελούμενη από υαλοπίνακες τύπου Θ2 (πίνακας κουφωμάτων)	3.18	ΟΙΚ. ΣΧ.65.02.02.01 .1 4Σ	ΟΙΚ6502	M2	6,00
19	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 30 min	3.19	ΟΙΚ-62.60.04	ΟΙΚ6236	M2	31,00
20	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	3.20	ΟΙΚ-72.65	ΟΙΚ6401	M2	275,00

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	2	3	4	5	6	8
	ΟΜΑΔΑ 4: ΜΟΝΩΣΕΙΣ- ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ					
1	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	4.1	ΟΙΚ-71.21	ΟΙΚ7121	M2	650,00
2	Κατασκευή συστήματος θερμοπρόσοψης ενδεικτικού τύπου StoTherm Classic ή ισοδύναμου - Εξωτερική θερμοπρόσοψη κελύφους με θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης, ενδεικτικού τύπου sto-EPS Board K80, ισοδύναμη ή ανώτερη, πάχους 7cm	4.2	ΟΙΚΣΧ79.47.01	ΟΙΚ2238	M2	4.700,00
3	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση ου οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	4.3	ΥΔΡ10.19	ΥΔΡ6370	M2	500,00
4	Χρωματισμοί Εσωτερικών-εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικήςστυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	4.4	ΟΙΚ77.80.01.0 1ΣΧΕΤ.	ΟΙΚ 7785.1	M2	1600,0
5	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	4.5	ΟΙΚ77.96	ΟΙΚ 7744	M2	7.900,0
6	Στεγάνωση ξυλίνης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	4.6	ΟΙΚ79.10	ΟΙΚ 7912	M2	3.930,0
7	Θερμομόνωση δαπεδων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	4.7	ΟΙΚ79.45	ΟΙΚ 7934	M2	1.960,0
8	Θερμομόνωση οροφών δαπεδων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm	4.8	ΟΙΚΣΧ79.45	ΟΙΚ 7934	M2	1.030,0
9	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm	4.9	ΟΙΚΣΧ79.46	ΟΙΚ 7934	M2	3.930,0

	ΟΜΑΔΑ 5: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ					
	Η/Μ					
1	Φωτιστικό σώμα τύπου LED, ισχύος 36 W, διαστάσεων 120x30cm,	5.1	ATHEN8975.25. 1	ΗΛΜ 059	Τεμ	1195,0
2	Υδρορρόη ανοικτή ημικυκλική από γαλβανισμένη λαμαρίνα	5.2	ΑΤΗΕ8062.1	ΗΛΜ 1	Χγρ.	650,0

ΚΕΡΚΥΡΑ 18./10/2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΑΜΟΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡΧ. ΜΗΧΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΚΕΡΚΥΡΑ 18'/10/2018

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ & ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΠΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΟΜΑΔΑ 1: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΟΙΚ-22.22.02	Καθαίρεση επικεραμώσεων Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	91,31m ²
--------------	--	---------------------

Στεγη κτιριου

Σποραδικα στην Υπαρχουσα Στεγη	456,56*20%	91,31
ΣΥΝΟΛΟ		91,31m ³

ΟΙΚ-22.22.01	Καθαιρεση Επικεραμωσεων Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	456,36m ²
--------------	--	----------------------

Στεγη κτιριου

Στεγη Δ.Σ.	(8,30*22,00)*2	365,20
	(5,3*8,60)*2	91,16
ΣΥΝΟΛΟ		456,36m ²

ΟΙΚ22.23	Καθαίρεση επιχρισματος	40,00m ²
----------	------------------------	---------------------

Σποραδικα Εσωτερικα	25,00
Σπραδικα Εξωτερικα	15,00
ΣΥΝΟΛΟ	40,00m ²

ΟΙΚ22.45	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	270,14m ²
----------	--	----------------------

ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ τυπος Κουφωματος

Διαδρομος	1,30*1,15	1,50
Κιλικειο	1,50*1,20	1,80

Α.Π.Χ.

ΟΡΟΦΟΣ

ΣΑΚΑΛΑ	1,00*0,95	0,95
	2,00*0,95	1,90
	1,50*0,95	1,43

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Εισοδος Σχολειο	Ε	4,80*3,30	17,40
Εισοδος ΑΠΧ	Ε	3,70*3,20	11,84

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Αιθουσα 1	ΥΣ	6,60*1,70	11,22
Αιθουσα 2		7,20*1,70	12,24
Αιθουσα 3		7,20*1,70	11,22
Αιθουσα 4		6,60*1,70	12,24
Βιβλιοθηκη		3,70*1,30	4,81
Γραφειο Δασκαλ		3,70*1,40	5,18
Γραφειο Δ/ντη		3,40*1,40	4,76

ΟΡΟΦΟΣ

Αιθουσα 5	ΥΣ	6,60*1,70	11,22
Αιθουσα6		7,20*1,70	12,24
Αιθουσα 7		7,20*1,70	12,24
Αιθουσα 8		6,60*1,70	11,22
Αιθουσα9		3,90*1,60	6,24
Φυσικοχημειας		3,65*1,60	5,84
Αιθ. Ενταξης		3,45*1,60	5,52
Διαδρομος		4,75*1,60	7,60

ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

Αιθουσα Ν1	ΥΣ	(4,15*1,9)*2	15,77
Αιθουσα Ν2		(4,15*1,9)*2	15,77
Γραφ. Νηπιαγωγ		2,70*1,50	4,05

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Σκαλα Δ.Σ.	ΥΤ1	(2,50*2,70)*2	11,22

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
W.C. A	ΦΑ	4,40*0,50	2,20
W.C. B	ΦΑ	5,20*0,50	2,60
ΟΡΟΦΟΣ			
W.C. A	ΦΑ	4,40*0,50	2,20
W.C. B	ΦΑ	5,20*0,50	2,60
Διαδρομος	ΦΑ	3,80*0,40	1,52

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

W.C.	ΦΑ	5,30*0,50	2,65
------	----	-----------	------

Α.Π.Χ.

ΟΡΟΦΟΣ

Αποδυτηρια	Φ	5,35*0,65	3,48
	Φ	2,45*0,65	1,59

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Αιθουσα 1	ΥΣ	6,60*0,40	2,64
Αιθουσα 2	ΥΣ	7,20*0,40	2,88
Αιθουσα 3	ΥΣ	7,20*0,40	2,64
Αιθουσα 4	ΥΣ	6,60*0,40	2,88
Βιβλιοθηκη	ΥΣ	3,70*0,40	1,48
Γραφειο Δασκαλ	ΥΣ	3,70*0,40	5,18
Γραφειο Δ/ντη	ΥΣ	3,40*0,40	1,36

ΟΡΟΦΟΣ

Αιθουσα 5	ΥΣ	6,60*0,40	2,64
Αιθουσα6	ΥΣ	7,20*0,40	2,88
Αιθουσα 7	ΥΣ	7,20*0,40	2,88
Αιθουσα 8	ΥΣ	6,60*0,40	2,64
Αιθουσα9	ΥΣ	3,90*0,40	1,56
Φυσικοχημειας	ΥΣ	3,65*0,40	1,46
Αιθ. Ενταξης	ΥΣ	3,45*0,40	1,38
Διαδρομος	ΥΣ	4,75*0,40	1,90

ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

Αιθουσα Ν1	ΥΣ	(4,15*0,40)*2	3,32
Αιθουσα Ν2	ΥΣ	(4,15*0,40)*2	3,32
Γραφ. Νηπιαγωγ	ΥΣ	2,70*0,40	1,08

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Σκαλα Δ.Σ.	ΥΤ1	(2,50*0,40)*2	2,64

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
W.C. A	ΦΑ	4,40*0,40	1,76
W.C. B	ΦΑ	5,20*0,40	2,08
ΟΡΟΦΟΣ			
W.C. A	ΦΑ	4,40*0,40	1,76
W.C. B	ΦΑ	5,20*0,40	2,08
Διαδρομος	ΦΑ	3,80*0,40	1,52

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

W.C.	ΦΑ	5,30*0,40	2,12
------	----	-----------	------

Α.Π.Χ.

ΟΡΟΦΟΣ

Αποδυτηρια	ΦΑ	5,35*0,40	2,14
	ΦΑ	2,45*0,40	0,98

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
-------	------------------	--	--

Διαδρομος	ΦΣ	3,80*0,40	1,52
Σκαλα	ΦΣ	(2,45*0,40)*2	1,96
Α.Π.Χ.			
ΟΡΟΦΟΣ			
Σκαλα	ΦΣ	1,50*0,40	0,60
	ΦΣ	2,70*0,40	1,08
Αιθουσα Α.Π.Χ.	ΦΣ	3,60*0,40	1,44
	ΦΣ	5,30*0,40	5,30
	ΦΣ	3,70*0,40	1,48
	ΦΣ	5,35*0,40	2,14
	ΦΣ	2,45*0,40	0,98
Α.Π.Χ.	ΥΣ6	(4,15*0,40)*4	6,64
ΣΥΝΟΛΟ		84,02m2	

ΟΙΚ.ΣΧ. 22.75	Αποξήλωση και επαματοποθετηση με προσοχή σιδηρίων ασφαλείας παραθύρων	33,71m2
---------------	---	---------

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ			
ΙΣΟΓΕΙΟ			
ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Βιβλιοθηκη	ΥΣ	3,70*1,30	4,81
Γραφειο Δασκαλ	ΥΣ	3,70*1,40	5,18
Γραφειο Δ/ντη	ΥΣ	3,40*1,40	4,76
ΟΡΟΦΟΣ			
Φυσικοχημειας	ΥΣ	3,65*1,60	5,84
Αιθ. Ενταξης	ΥΣ	3,45*1,60	5,52
Διαδρομος	ΥΣ	4,75*1,60	7,60
ΣΥΝΟΛΟ		33,71m2	

N8975.181.1	Αποξήλωση υπάρχοντος φωτιστικού σώματος	198,00 tem
-------------	---	------------

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ			
ΙΣΟΓΕΙΟ			
ΧΩΡΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ		
Αιθουσα 1	9	9	
Αιθουσα 2	9	9	
Αιθουσα 3	9	9	
Αιθουσα 4	9	9	
Βιβλιοθηκη	6	6	
Γραφειο Δασκαλ	4	4	
Γραφειο Δ/ντη	2	2	
Διαδρομος	9	9	
Σκαλα	6	6	
ΟΡΟΦΟΣ			
Αιθουσα 5	9	9	
Αιθουσα6	9	9	
Αιθουσα 7	9	9	
Αιθουσα 8	9	9	
Αιθουσα9	6	6	
Φυσικοχημειας	6	6	
Αιθ. Ενταξης	4	4	

Διαδρομος	9	9
ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟ		
ΙΣΟΓΕΙΟ		
Αιθουσα Ν1	10	10
Αιθουσα Ν2	10	10
Γραφ. Νηπιαγωγ	4	4
Διαδρομος	6	6
Κυλικιο	2	2
ΑΠΧ	30	30
Σκαλα	3	3
	ΣΥΝΟΛΟ	198,00

ΟΜΑΔΑ 2: ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΟΙΚ 72.16	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	91,31m ²
-----------	---	---------------------

Στεγη κτιριου

Σποραδικα στην Υπαρχουσα Στεγη	456,56*20%	91,31
	ΣΥΝΟΛΟ	91,31m³

ΟΙΚ 72.16	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου Εργασία	456,36m ²
-----------	---	----------------------

Στεγη κτιριου

Στεγη Δ.Σ.	(8,30*22,00)*2	365,20
	(5,3*8,60)*2	91,16
	ΣΥΝΟΛΟ	456,36m²

ΟΙΚ-73.33.02	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	#ΑΝΑΦ!
--------------	--	--------

ΑΙΘΟΥΣΕΣ Κωδ.Χωρου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ

εμβαδον

Αιθουσα 1	46,62	46,62
Αιθουσα 2	44,62	44,62
Αιθουσα 3	44,62	44,62
Αιθουσα 4	44,62	44,62
Βιβλιοθηκη	34,65	34,65
Γραφειο Δασκαλ	25,3	25,3
Γραφειο Δ/ντη	14,35	14,35
Διαδρομος	62,25	62,25
W.C.	27,73	27,73
ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟ		0
ΙΣΟΓΕΙΟ		0
Αιθουσα Ν1	50	50
Αιθουσα Ν2	50	50
Γραφ. Νηπιαγωγ	22	22
Διαδρομος	53,52	53,52
Κυλικιο	13,1	13,1

Αποθηκη	4,16	4,16
W.C.	15,3	15,3
ΣΥΝΟΛΟ	552,84m2	

ΟΙΚ75.31.04	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	84,02m2
--------------------	---	----------------

ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Διαδρομος	ΠΣκ1	1,30*0,40	0,52
Κιλικειο	ΠΣκ2	1,50*0,40	0,60

Α.Π.Χ.

ΟΡΟΦΟΣ

ΣΚΑΛΑ	ΠΣκ4	1,00*0,40	0,40
	ΠΣκ3	2,00*0,40	0,80
	ΠΣκ5	1,50*0,40	0,60

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Εισοδος Σχολειο	ΕΘκ1	4,80*0,40	1,92
Εισοδος ΑΠΧ	ΕΠΚ2	3,70*0,40	1,48

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Αιθουσα 1	ΥΣκ1	6,60*0,40	2,64
Αιθουσα 2	ΥΣκ2	7,20*0,40	2,88
Αιθουσα 3	ΥΣκ2	7,20*0,40	2,64
Αιθουσα 4	ΥΣκ1	6,60*0,40	2,88
Βιβλιοθηκη	ΥΣκ4	3,70*0,40	1,48
Γραφειο Δασκαλ	ΥΣκ5	3,70*0,40	5,18
Γραφειο Δ/ντη	ΥΣκ6	3,40*0,40	1,36

ΟΡΟΦΟΣ

Αιθουσα 5	ΥΣκ1	6,60*0,40	2,64
Αιθουσα6	ΥΣκ2	7,20*0,40	2,88
Αιθουσα 7	ΥΣκ2	7,20*0,40	2,88
Αιθουσα 8	ΥΣκ1	6,60*0,40	2,64
Αιθουσα9	ΥΣκ5	3,90*0,40	1,56
Φυσικοχημειας	ΥΣκ4	3,65*0,40	1,46
Αιθ. Ενταξης	ΥΣκ6	3,45*0,40	1,38
Διαδρομος	ΥΣ	4,75*0,40	1,90

ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

Αιθουσα Ν1	ΥΣκ3.1	(4,15*0,40)*2	3,32
Αιθουσα Ν2	ΥΣκ3.1	(4,15*0,40)*2	3,32
Γραφ. Νηπιαγωγ	ΥΣκ3.7	2,70*0,40	1,08

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
-------	------------------	--	--

Σκαλα Δ.Σ.	ΥΤ1	(2,50*0,40)*2	2,64
------------	-----	---------------	------

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
W.C. A	ΦΑκ3	4,40*0,40	1,76
W.C. B	ΦΑκ2	5,20*0,40	2,08
ΟΡΟΦΟΣ			
W.C. A	ΦΑ	4,40*0,40	1,76
W.C. B	ΦΑ	5,20*0,40	2,08
Διαδρομος	ΦΑ	3,80*0,40	1,52

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

W.C.	ΦΑ	5,30*0,40	2,12
------	----	-----------	------

Α.Π.Χ.

ΟΡΟΦΟΣ

Αποδυτηρια	Φ	5,35*0,40	2,14
	Φ	2,45*0,40	0,98

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Διαδρομος	ΦΣ	3,80*0,40	1,52
Σκαλα	ΦΣ	(2,45*0,40)*2	1,96

Α.Π.Χ.

ΟΡΟΦΟΣ

Σκαλα	ΦΣ	1,50*0,40	0,60
	ΦΣ	2,70*0,40	1,08
Αιθουσα Α.Π.Χ.	ΦΣ	3,60*0,40	1,44
	ΦΣ	5,30*0,40	5,30
	ΦΣ	3,70*0,40	1,48
	ΦΣ	5,35*0,40	2,14
	ΦΣ	2,45*0,40	0,98

Α.Π.Χ.

ΥΣ	(4,15*0,40)*4	6,64
----	---------------	------

ΣΥΝΟΛΟ 84,02m2

ΟΙΚ 72.65	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης Παχους 80mm	265,45m2
-----------	---	----------

Στεγη κτρίου

Στεγη Δ.Σ.	(5,75*20,60)*2	236,90
	(4,25*7,05)	28,55

ΣΥΝΟΛΟ 265,45m2

ΟΜΑΔΑ 3: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ

ΟΙΚ52.80.01	Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα	456,36m ²
-------------	------------------------------	----------------------

Στεγη κτρίου

Στεγη Δ.Σ.

(8,30*22,00)*2	365,20
(5,3*8,60)*2	91,16
ΣΥΝΟΛΟ	456,36m²

ΟΙΚ52.86	Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια Εληνορωμαϊκού τύπου	456,36m ²
----------	---	----------------------

Στεγη κτρίου

Στεγη Δ.Σ.

(8,30*22,00)*2	365,20
(5,3*8,60)*2	91,16
ΣΥΝΟΛΟ	456,36m²

A.T. 3.5 ΟΙΚ. ΣΧ.65.01.05.1 Σ	Κούφωμα Αλουμινίου συρομενα με θερμοδιακοπή από υαλονεσχιμένο πολυαμίδιο πλαχους τουλάχιστον 24 mm , συντελεστή θερμοπερατοτητας Uw =2,60 W/M2k, η στεγάνωση θα γίνεται με ελαστικά EPDM, διαφόρων διαστάσεων (τυποποιημένα με ηλεκτροστατική βαφή) βάρους 12 έ ως 24 kg/ m2	11,55m ²
--	---	---------------------

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ τυπος Κουφωματος

διαδρομος 2	ΠΣκ1	(1,15*1,30)*1	1,30
κυλικειο	ΠΣκ2	(1,50*1,20)*1	1,80
σκαλα	ΠΣκ3	2,00*1,30	2,60
ΟΡΟΦΟΣ			
ΑΠΧ	ΠΝ3	2,00*1,30	2,60
	ΠΝ4	1,00*1,30	1,30
	ΠΝ5	1,50*1,30	1,95
	ΣΥΝΟΛΟ		11,55m²

A.T.3.9 ΟΙΚ. ΣΧ.65.19.01.9 Σ	Υαλοστάσια Αλουμινίου Συρόμενα Θερμοδιακοπτόμενων Διατομών Τύπου ΥΣκ1,2,3.... με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες, και φεγγίτες σταθερούς στο πάνω μέρος.	126,19m ²
---------------------------------------	---	----------------------

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ τυπος Κουφωματος

Αιθουσα 1	ΥΣκ1	6,60*1,70	11,22
Αιθουσα 2	ΥΣκ2	7,20*1,70	12,24
Αιθουσα 3	ΥΣκ2	7,20*1,70	11,22
Αιθουσα 4	ΥΣκ1	6,60*1,70	12,24
Βιβλιοθηκη	ΥΣκ4	3,70*1,30	4,81
Γραφειο Δασκαλ	ΥΣκ5	3,70*1,40	5,18

Γραφείο Δ/ντη	ΥΣκ6	3,40*1,40	4,76
ΟΡΟΦΟΣ			
Αιθουσα 5	ΥΣκ1	6,60*1,70	11,22
Αιθουσα6	ΥΣκ2	7,20*1,70	12,24
Αιθουσα 7	ΥΣκ2	7,20*1,70	12,24
Αιθουσα 8	ΥΣκ1	6,60*1,70	11,22
Αιθουσα9	ΥΣκ5	3,90*1,60	6,24
Φυσικοχημειας	ΥΣκ4	3,65*1,60	5,84
Αιθ. Ενταξης	ΥΣκ6	3,45*1,60	5,52
Διαδρομος	ΥΣκ8	4,75*1,60	7,60
ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟ			
ΙΣΟΓΕΙΟ			
Αιθουσα Ν1	ΥΣκ3.1	(4,15*1,9)*2	15,77
Αιθουσα Ν2	ΥΣκ3.1	(4,15*1,9)*2	15,77
Γραφ. Νηπιαγωγ	ΥΣκ7	2,70*1,50	4,05
Α.Π.Χ.	ΥΣκ6	(4,15*1,80)*4	29,88

ΣΥΝΟΛΟ 126,19m2

A.T.3.10 ΟΙΚ. ΣΧ.65.19.01.9 Σ	Υαλοστάσια Αλουμινίου Σταθερά Θερμοδιακοπτόμενων Διατομών Τύπου ΥΤ1,2,3,4. με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες.	17,50m2
--	--	----------------

ΙΣΟΓΕΙΟ			
ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Σκαλα Δ.Σ.	ΥΤκ1	2,50*1,05	2,63
	ΥΤκ2	2,50*1,05	2,63
ΟΡΟΦΟΣ	ΥΤκ3	2,50*2,10	5,25
	ΥΤκ4	2,50*2,80	7,00
ΣΥΝΟΛΟ		17,50m2	

A.T.3.11 ΟΙΚ. ΣΧ.65.19.01.1 ΟΣ	Φεγγίτες Αλουμινιου ανακλινόμενοι περι τον οριζοντιο αξονα, πολυφυλοι, με συστημα θερμοδιακοπης, Τύπου ΦΑκ.1,2,3.... με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες.	22,18m2
---	--	----------------

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ			
ΙΣΟΓΕΙΟ			
ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Διαδρομος 1	ΦΑκ1	3,80*0,40	1,52
W.C. Κορ.	ΦΑκ2	5,20*0,50	2,60
W.C. Αγορ.	ΦΑκ3	4,40*0,50	2,20

ΟΡΟΦΟΣ			
Διαδρομος 1	ΦΑκ1	3,80*0,40	1,52
W.C. Κορ.	ΦΑκ2	5,20*0,50	2,60
W.C. Αγορ.	ΦΑκ3	4,40*0,50	2,20

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

Σκαλα	ΦΑκ4	1,50*0,65	0,98
W.C.	ΦΑκ5	5,30*0,50	2,65

Α.Π.Χ.

ΟΡΟΦΟΣ

Αποδυτηρια	ΦΑκ4	3,75*0,65	2,44
	ΦΑκ4	5,35*0,65	3,48

ΣΥΝΟΛΟ 22,18m²

A.T.3.12 ΟΙΚ. ΣΧ.65.19.01.1 1Σ	Φεγγίτες Αλουμινίου μονοφυλοι η πολυφυλοι σταθεροι με συστημα θερμοδιακοπης, Τύπου ΦΣκ1,2,3.... με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες.	30,60m²
---	---	---------------------------

ΑΠΧ

ΟΡΟΦΟΣ

ΧΩΡΟΣ τυπος Κουφωματος

Α.Π.Χ.

ΟΡΟΦΟΣ

Αιθουσα Α.Π.Χ.	ΦΣκ1	3,75*1,00	3,75
	ΦΣκ2	5,35*1,00	5,35
	ΦΣκ3	3,70*1,00	3,70
	ΦΣκ4	1,50*0,70	1,50
	ΦΣκ5	4,70*1,00	4,70
	ΦΣκ6	3,60*1,00	3,60
	ΦΣκ7	5,30*1,00	5,30
	ΦΣκ8	2,70*1,00	2,70

ΣΥΝΟΛΟ 30,60m²

A.T.3.13 ΟΙΚ. ΣΧ.65.01.05.1 Σ	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες δίφυλλες, με η χωρίς φεγγίτη, με η χωρίς πλαϊνά σταθερα και με σύστημα θερμοδιακοπής, Τυπου ΕΠκ1,ΕΠκ2 ΕΠκ3- ΕΠν1,ΕΠν2,- ΕΠπ1,ΕΠπ2 & ΕΠτ1 ,ΕΠτ2 με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες.(πινακας Κουφωματων)	18,24m²
--	---	---------------------------

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ τυπος Κουφωματος

Εισοδος Σχολειο	ΕΠκ1	4,80*3,30	17,40
Σκαλα Εισ. ΑΠΧ	ΕΠκ2	3,70*3,20	11,84

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟ

ΧΩΡΟΣ τυπος Κουφωματος

Εισοδος νηπιαγ.	ΕΠκ3	2,00*3,20	6,40
-----------------	------	-----------	------

ΣΥΝΟΛΟ 18,24m²

A.T.3.14 ΟΙΚ. ΣΧ.65.01.05.1 Σ	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες δίφυλλες, με συμπαγές τμήμα από πανελ , με η χωρίς φεγγίτη με πλαίσιο σταθερο και με σύστημα θερμοδιακοπής, Τυπου ΕΑκ1,με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες (πινακας Κουφωματων)	4,40m2
--	--	--------

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος
-------	------------------

Διαδρομος 1	ΕΑκ1	2,00*2,20	4,40
-------------	------	-----------	------

ΣΥΝΟΛΟ	4,40m2
--------	--------

A.T.3.15 ΟΙΚ. ΣΧ.65.01.05.1 Σ	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες Μονοφυλλες, με συμπαγές τμήμα από πανελ , με η χωρίς φεγγίτη και με σύστημα θερμοδιακοπής, Τυπου ΘΝκ1, με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες (πινακας Κουφωματων)	2,70m2
--	--	--------

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟ

ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος
-------	------------------

Διαδρομος 2	ΘΝκ1	1,00*2,70	2,70
-------------	------	-----------	------

ΣΥΝΟΛΟ	2,70m2
--------	--------

A.T.3.20 ΟΙΚ. 72.65	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	269,14m2
------------------------	---	----------

Στεγη κτρίου

Α.Π.Χ.

(5,80*20,20)/2*2 238,96

(4,25*7,10) 30,18

ΣΥΝΟΛΟ	269,14m2
--------	----------

ΟΜΑΔΑ4: ΜΟΝΩΣΕΙΣ- ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚ-71.21	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	200,00m2
-----------	--	----------

Σποραδικα Εσωτερικα	160,00
Σπραδικα Εξωτερικα	40,00

ΣΥΝΟΛΟ 200,00m2

ΟΙΚΣΧ79.47.01	Κατασκευή συστήματος θερμοπρόσοψης ενδεικτικού τύπου StoTherm Classic ή ισοδύναμου - Εξωτερική θερμοπρόσοψη κελύφους με θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης, ενδεικτικού τύπου sto-EPS Board K80, ισοδύναμη ή ανώτερη, πάχους 7cm	1.195,73m2
---------------	--	------------

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Εμπροσθια οψη	Τοιχος		30,60*9,00	275,40
	Αφαιρ.Ανοιγμ.	ΥΣ1	(6,60*1,70)*4	-44,88
		ΥΣ2	(7,20*1,70)*4	-48,96
		Π2	1,80*0,90	-1,62
Πισω οψη	Τοιχος		22,00*9,00	198,00
	Αφαιρ.Ανοιγμ.	Υ4	(3,70*1,40)*2	-10,36
		ΦΑ10	4,40*0,50	-6,60
		ΕΑ2	2,00*2,20	-0,90
		ΦΣ11	3,80*0,50	-1,90
		ΥΣ12	2,70*1,50	-4,05
		ΥΣ9	3,45*1,60	-5,52
		ΥΣ8	3,90*1,60	-6,24
		ΥΣ7	3,65*1,60	-5,84
		ΦΑ10	4,40*0,50	-2,20
		ΦΑ14	3,80*0,40	-1,52

Πλαγια οψη 1	Τοιχος		10,00*9,00	90,00
			6,00*9,00	54,00
	Αφαιρ.Ανοιγμ.	ΦΑ11	5,20*0,50	-2,60
		ΦΣ12	2,45*1,60	-11,70

Πλαγια οψη 2			16,00*9,00	144,00
	Αφαιρ.Ανοιγμ.	ΕΑ1'	4,80*3,30	-15,84
		ΕΑ2'	3,70*3,20	-1,71
		ΥΣ10	4,75*1,60	-7,60

ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟ -ΑΠΧ

Εμπροσθια Οψη	Τοιχος		20,60*10,00	206,00
	Αφαιρ.Ανοιγμ.	ΥΣ3	(4,15*1,90)*4	-31,54
		ΥΣ6	(4,15*1,80)*4	-29,88

Πισω Οψη	Τοιχος		13,60*10	136,00
			7,00*10	70,00
	Αφαιρ.Ανοιγμ.	ΥΣ11	2,70*1,50	-4,05
		ΦΑ13	1,50*0,70	-1,05
		ΠΝ1	1,30*1,15	-1,50
		Θ1	1,05*2,50	-1,05
		ΦΣ16	3,70*1,00	-3,70

		ΦΣ15	5,30*1,00	-5,30
		ΦΣ14	3,60*1,00	-1,05
		ΠΝ5	1,50*0,95	-1,43
Πλαγια Οψη 1	Τοιχος		11,10*10,00	111,00
			4,10*10,00	41,00
	Αφαιρ.Ανοιγμ.	ΦΣ13	1,50*0,70	-1,05
Πλαγια Οψη 2	Τοιχος		15,20*10,00	152,00
	Αφαιρ.Ανοιγμ.	ΕΑ1	2,00*3,20	-6,40
		ΠΝ2	1,50*1,20	-1,80
		Ε2	3,70*3,20	-11,84
ΣΥΝΟΛΟ				1.195,73m2

ΥΔΡ10.19	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	117,00m2
----------	--	----------

Εξωτερικη Πισω Οψη	35
Εξωτερικη Εμπροσθια Οψη	52
Πλαγια Οψη	15
Πλαγια Οψη	15
ΣΥΝΟΛΟ	117,00m2

ΟΙΚ77.80.01.01 σχ.	Χρωματισμοί Εσωτερικών-Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής	428,68m2
-----------------------	---	----------

ΑΙΘΟΥΣΕΣ

Αιθουσες	(8,20*3,30)*4	108,80
	(8,20*3,30)*4	43,87
	(5,15*3,30)*4	27,30
Βιβλιοθηκη	(4,55*3,30)*4	24,12
Γρ. Δ/ντη	(3,60*3,30)*4	10,80
Γρ. Δασκαλων	(4,60*3,00)*4	13,80
Αίθουσα πολ. Χρήσεων		200,00
ΣΥΝΟΛΟ		428,68m2

ΟΙΚ77.96	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειων	912,72m2
----------	--	----------

Στεγη κτριου

Στεγη Δ.Σ.	(8,30*22,00)*2	365,20
	(5,3*8,60)*2	91,16
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	456,36
	*2	
ΣΥΝΟΛΟ		912,72m2

ΟΙΚ79.10	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	456,36m2
----------	---	----------

Στεγη κτριου

Στεγη Δ.Σ.

(8,30*22,00)*2 365,20

(5,3*8,60)*2 91,16

ΣΥΝΟΛΟ

456,36m2

ΟΙΚ79.45	Θερμομόνωση δαπέδων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	552,84m2
----------	--	----------

ΑΙΘΟΥΣΕΣ

Κωδ.Χωρου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ

εμβαδον

Αιθουσα 1	46,62	46,62
Αιθουσα 2	44,62	44,62
Αιθουσα 3	44,62	44,62
Αιθουσα 4	44,62	44,62
Βιβλιοθηκη	34,65	34,65
Γραφειο Δασκαλ	25,3	25,3
Γραφειο Δ/ντη	14,35	14,35
Διαδρομος	62,25	62,25
W.C.	27,73	27,73
ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟ		0
ΙΣΟΓΕΙΟ		0
Αιθουσα N1	50	50
Αιθουσα N2	50	50
Γραφ. Νηπιαγωγ	22	22
Διαδρομος	53,52	53,52
Κυλικιο	13,1	13,1
Αποθηκη	4,16	4,16
W.C.	15,3	15,3

ΣΥΝΟΛΟ

552,84m2

ΟΙΚ.ΣΧ.79.46.0 1	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm	456,36m2
---------------------	--	----------

Στεγη κτρίου

Στεγη Δ.Σ.

(8,30*22,00)*2 365,20

(5,3*8,60)*2 91,16

ΣΥΝΟΛΟ

456,36m2

ΟΜΑΔΑ 4: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ATHEN8975.25 .1	Φωτιστικό σώμα τύπου LED, ισχύος 36 W, διαστάσεων 120x30cm, Φωτιστικό	
--------------------	---	--

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ

TEMAXIA

Αιθουσα 1	9	9
Αιθουσα 2	9	9
Αιθουσα 3	9	9
Αιθουσα 4	9	9
Βιβλιοθηκη	6	6
Γραφειο Δασκαλ	4	4
Γραφειο Δ/ντη	2	2
Διαδρομος	9	9

Σκαλα	6	6
ΟΡΟΦΟΣ	9	9
Αιθουσα 5	9	9
Αιθουσα6	9	9
Αιθουσα 7	9	9
Αιθουσα 8	9	9
Αιθουσα9	6	6
Φυσικοχημειας	6	6
Αιθ. Ενταξης	4	4
Διαδρομος	9	9
ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟ		
ΙΣΟΓΕΙΟ		
Αιθουσα N1	10	10
Αιθουσα N2	10	10
Γραφ. Νηπιαγωγ ΥΣ12	4	4
Διαδρομος	6	6
Κυλικιο	2	2
ΑΠΧ	30	30
Σκαλα	3	3
ΣΥΝΟΛΟ		198,00

ΚΕΡΚΥΡΑ /10/2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΟΜΑΔΑ1: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΟΙΚ22.04	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	7,54m3
ΣΤΕΓΗ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ		
	$[0,50+2,00/2]*6,40*0,25$	2,00
	$[0,50+2,00/2]*6,40*0,25$	2,00
	$2,00*4,00*0,25$	2,00
	$0,50*4,00*0,25$	1,54
	ΣΥΝΟΛΟ	7,54m3

ΟΙΚ-22.22.02	Καθαίρεση επικεραμώσεων Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	90,60m2
	Στεγη Κλιμακοστασιου	6,40*4,00 25,60
	Σποραδικα στην Υπαρχουσα Στεγη	65,00
	ΣΥΝΟΛΟ	90,60m3

ΟΙΚ-22.22.01	Καθαίρεση Επικεραμωσεων Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	599,80m2
Στεγη κτριου		
	Τμημα πλαγιας οψης Βορειο-Δυτικη	$((17,60+26,80)/2)*7,00$ 155,40
		$(8,40+17,60/2)*7,00$ 91,00
	Τμημα εμπροσθια οψη Νοτιο-Δυτικη	$(24,60+18,60/2)*4,75$ 102,60
		$(12,60+18,60/2)*4,75$ 74,10
	Τμημα Πισω Οψη Βορια-Ανατολικη	$(24,60+18,60/2)*4,75$ 102,60
		$(12,60+18,60/2)*4,75$ 74,10
	ΣΥΝΟΛΟ	599,80m2

ΟΙΚ22.23	Καθαίρεση επιχρισματων	40,00m2
	Σποραδικα Εσωτερικα	25,00
	Σπραδικα Εξωτερικα	15,00
	ΣΥΝΟΛΟ	40,00m2

ΟΙΚ22.45	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	361,55m ²
----------	--	----------------------

ΙΣΟΓΕΙΟ	ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Γραφείο Δαδκαλ	ΠΑν1	(0,90*0,90)*5	4,05	

ΟΡΟΦΟΣ				
Αιθουσα Ε1	ΠΑν2	(1,60*0,90)*3	4,32	
Αιθουσα Ε2	ΠΑν2	(1,60*0,90)*3	4,32	
Αιθουσα Φ/Χ	ΠΑν2	(1,60*0,90)*5	7,20	
Αιθουσα Δ1	ΠΑν2	(1,60*0,90)*2	2,88	
Βιβλιοθηκη	ΠΑν2	(1,60*0,90)*1	1,44	

ΣΥΝΟΛΟ 24,21m²

ΙΣΟΓΕΙΟ	ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Γραφείο Δ/ντη	ΠΣν1	(0,90*0,90)*5	4,05	

ΣΥΝΟΛΟ 4,05m²

ΙΣΟΓΕΙΟ	ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
ΑΠΧ	Υ4-Θ4	2,78*3,10	8,62	
		2,78*1,10	3,058	

ΣΥΝΟΛΟ 11,68m²

ΙΣΟΓΕΙΟ	ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Αιθουσα Α1	Υ1-Θ1	6,10*1,95	11,90	
		1,10*2,90	3,19	
Αιθουσα Α2	Υ2-Θ2	7,30*1,95	14,24	
		1,10*2,90	3,19	
Αιθουσα ΣΤ2	Υ3-Θ3	7,30*1,95	14,24	
		1,10*2,90	3,19	

ΣΥΝΟΛΟ 49,94m²

ΙΣΟΓΕΙΟ	ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Αιθουσα ΑΠΧ	ΥΜν1	(0,90*2,70)*2	4,86	

ΣΥΝΟΛΟ 4,86m²

ΙΣΟΓΕΙΟ	ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Διαδρομος 2	ΥΣν8	8,40*1,95	16,38	
Διαδρομος 1	ΥΣν5	5,40*2,40	12,96	
Διαδρομος1	ΥΣν6	3,60*1,95	7,02	
ΟΡΟΦΟΣ				
Αιθουσα ΣΤ1	ΥΣν8	8,40*1,95	16,38	
Αιθουσα Γ1	ΥΣν8	8,40*1,95	16,38	
Αιθουσα Γ2	ΥΣν8	8,40*1,95	16,38	
Αιθουσα Δ1	ΥΣν8	8,40*1,95	16,38	
Αιθουσα Δ2	ΥΣν8	8,40*1,95	16,38	
Διαδρομος2	ΥΣν8	8,40*1,95	16,38	
Διαδρομος3	ΥΣν8	8,40*1,95	16,38	

Αιθουσα Φ/Χ	ΥΣν9	7,20*1,95	14,04
Διαδρομος1	ΥΣν9	7,20*1,95	14,04
Βιβλιοθηκη	ΥΣν6	3,60*1,95	7,02
Διαδρομος1	ΥΣν6	3,60*1,95	7,02
ΣΥΝΟΛΟ		193,14m2	

ΙΣΟΓΕΙΟ			
ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
ΑΠΧ	ΦΑν1	7,05*0,90	6,35
ΑΠΧ	ΦΑν2	6,25*0,90	5,63
W.C.	ΦΑν3	(0,60*0,60)*7	2,52
Αποδυτηρια	ΦΑν4	(0,75*0,60)*3	2,25
Αποδυτηρια	ΦΑν5	3,00*0,60	1,80
Αποθηκη	ΦΑν6	2,25*0,60	1,35
ΟΡΟΦΟΣ			
WC5& WC6	ΦΑν7	(4,35*0,50)*2	4,35
Αποθηκη	ΦΑν8	0,72*0,50	0,36
ΣΥΝΟΛΟ		24,60m2	

ΙΣΟΓΕΙΟ			
ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
ΑΠΧ	ΦΣν1	1,10*0,90	0,99
	ΦΣν2	1,90*0,90	1,71
ΣΥΝΟΛΟ		2,70m2	

ΙΣΟΓΕΙΟ			
ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Εισοδος Σχολειο	ΕΠν1	6,00*2,90	17,40
Εξοδος Πισω	ΕΠν2	3,60*2,90	10,44
ΟΡΟΦΟΣ	ΕΠν2	3,60*2,90	10,44
ΣΥΝΟΛΟ		38,28m2	

ΙΣΟΓΕΙΟ			
ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
ΑΠΧ	Θ1	1,10*2,70	2,97
ΣΥΝΟΛΟ		2,97m2	

ΙΣΟΓΕΙΟ			
ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
ΑΠΧ	Θ2	1,90*2,70	5,13
ΣΥΝΟΛΟ		5,13m2	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 361,55 €

ΟΙΚ-22.51	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	5,15m3
------------------	---	---------------

Υπαρχουσα στεγη	5,00
Στεγη Κλιμακοστασιου	0,15
ΣΥΝΟΛΟ	5,15m3

ΟΙΚ-22.53	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	560,00m2
------------------	--	-----------------

ΟΡΟΦΟΣ	Υπαρχουσα Αιθουσες	560	560,00
	ΣΥΝΟΛΟ		560.00m3

N8975.181.1	Αποξήλωση υπάρχοντος φωτιστικού σώματος	120,00 tem
--------------------	--	-------------------

ΙΣΟΓΕΙΟ		
ΧΩΡΟΣ	τεμαχια	
Αιθουσα Α1	9	9
Αιθουσα Α2	9	9
Αιθουσα ΣΤ2	9	9
WC1	3	3
WC2	3	3
Αποδυτηρια	5	5
ΑΠΧ		
Γραφειο Δασκαλ	8	8
Γραφειο Δ/ντη	3	3
WC Δασκαλων	4	4
Κυλικιο	2	2
Διαδρομος 1	5	5
Διαδρομος 2	5	5
Εισοδος	2	2
Λεβητοστασιο	2	2
Αποθηκη	3	3
ΟΡΟΦΟΣ		
Αιθουσα ΣΤ1	9	9
Αιθουσα Γ1	9	9
Αιθουσα Γ2	9	9
Αιθουσα Γ3	3	3
Αιθουσα Β2	9	9
Βιβλιοθηκη	6	6
Αιθουσα Δ1	9	9
Αιθουσα Δ2	9	9
Αποθηκη	2	2
WC2	5	5
WC1	6	6
Αιθουσα Ε1	6	6
Αιθουσα Ε2	4	4
Διαδρομος 1	5	5
Διαδρομος 2	5	5
Διαδρομος 3	5	5
	ΣΥΝΟΛΟ	173,00

ΟΜΑΔΑ 2 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΞΥΛΙΝΕΣ

ΟΙΚ 72.16	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	480,48m ²
-----------	---	----------------------

Στεγή κτρίου

Προσθηκη τμηματος στεγης	$((17,60+26,80)/2)*7,00$	155,40
	$(8,40+17,60/2)*7,00$	91,00
	$(13,80+6,90/2)*6,90$	71,42
	$(6,90*4,75)/2,00$	16,39
	$(13,80+6,90/2)*6,90$	71,42
	$6,90*4,75/2,00$	16,39

Στεγή ΑΠΧ

$(10,30*5,70)/2$	29,36
$(5,60*5,20)/2$	14,56
$(5,60*5,20)/2$	14,56

ΣΥΝΟΛΟ 480,48m²

ΟΙΚ-73.33.02	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	562,96m ²
--------------	--	----------------------

ΑΙΘΟΥΣΕΣ Κωδ.Χωρου

A1	9,25*7,85	72,61
A2	8,96*8,45	75,71
ΣΤ2	8,96*7,90	70,78
Διαδρομος 1	18,00*4,25	76,50
Διαδρομος 2	18,50*3,60	66,60
Γρ. Δ/ντη	3,66*4,05	14,82
Γρ. Καθηγητ.	8,30*4,05	33,62
WC Καθηγητ.	4,15*5,15	21,37
WC Μαθητων	2,85*4,35	12,40
Αποδυτηρια	8,75*2,80	24,50
Διαδρομος Πισω	13,80*1,30	17,94
αποθηκη	3,35*5,75	19,26
ΑΠΧ	9,80*5,80	56,84

ΣΥΝΟΛΟ 562,96m²

ΟΙΚ-73.35	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	455,5mm
-----------	---	---------

ΑΙΘΟΥΣΕΣ

A1	$((5,30+8,20)*2)-1,00$	26,00
A2	$((5,35+8,20)*2)-1,00$	43,87
A3	$((5,30+5,15)*2)-1,00$	27,30
Γρ. Δ/ντη	$(3,60+3,00)*2-0,90$	10,80
Γρ. Καθηγητ.	$(4,60+3,30)*2-0,90$	15,18
Διαδρομος	$(7,75+9,90+2,15+6,90+5,60+3,00)-$ $(1,00+1,00+0,90+0,90+0,90+1,00+2,00)$	27,60

ΣΥΝΟΛΟ 455,5mm

ΟΙΚ-73.96	Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	256,45m ²
-----------	---	----------------------

ΑΠΧ

23,00*11,15	256,45
ΣΥΝΟΛΟ	256,45m²

ΟΙΚ75.01.04	Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	
-------------	---	--

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ

ΚΟΦΩΜΑ

Αιθουσα Α1	Θ1	1,10*0,30	0,33
Αιθουσα Α2	Θ2	1,10*0,30	0,33
Αιθουσα ΣΤ2	Θ3	1,10*0,30	0,33
Διαδρομος 2	Ε2	3,60*0,30	1,08
Διαδρομος 1	Υ5	5,40*0,30	1,62
ΑΠΧ	Θν5	1,10*0,30	0,33
	Θν6	1,10*0,30	0,33
	Θ1	1,10*0,30	0,33
Εισοδος Σχολειο	ΕΠν1	6,00*0,30	1,80
	ΕΠν2	2,25*0,35	2,25*0,35

ΟΡΟΦΟΣ

Διαδρομος

ΕΠν2	3,60*0,30	1,08
	ΣΥΝΟΛΟ	7,56

ΟΙΚ75.31.04	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	
-------------	--	--

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ

ΚΟΦΩΜΑ

Αιθουσα Α1	Υ1	6,00*0,35	2,10
Αιθουσα Α2	Υ2	7,30*0,35	2,56
Αιθουσα ΣΤ2	Υ3'	6,10*0,35	2,14
	Υ3'	1,20*0,35	0,42
WC3	ΦΑν3	(0,60*0,35)*2	0,42
WC4	ΦΑν3	(0,60*0,35)*2	0,42
Αποδυτηρια	ΦΑν4	(0,75*0,35)*2	0,53
	ΦΑν5	3,00*0,35	1,05
ΑΠΧ	Φ5	9,80*0,35	3,43
	ΦΣν2	1,90*0,35	0,67
	ΦΑν2	6,25*0,35	2,19
	ΦΑν1	7,05*0,35	2,47
	ΦΣν1	1,10*0,35	0,39
	Υ1	3,10*0,35	1,09
Γραφειο Δασκαλ	ΠΑν1	(0,90*0,35)*5	1,58
Γραφειο Δ/ντη	ΠΣν1	1,60*0,35	0,56
WC 1Κ2	ΦΑν3	0,60*0,35	0,21
Διαδρομος 1	ΥΣν6	3,60*0,35	1,26
Διαδρομος 2	ΥΣν8	8,40*0,35	2,94
Λεβητοστασιο	ΜΠ1	1,50*0,35	0,53
Αποθηκη	ΦΑν4	0,75*0,35	0,26
	ΦΑν4	2,25*0,35	2,25*0,35
ΟΡΟΦΟΣ			
Αιθουσα ΣΤ1	ΥΣν8	8,40*0,35	2,94
Αιθουσα Γ1	ΥΣν8	8,40*0,35	2,94

Αιθουσα Γ2	ΥΣν8	8,40*0,35	
Αιθουσα φ/Χ	ΠΑν2	(0,90*0,35)*5	1,58
	ΥΣν9	7,20*0,35	2,52
Βιβλιοθηκη	ΠΑν2	0,90*0,35	0,32
	ΥΣν6	3,60*0,30	1,08
Αιθουσα Δ1	ΥΣν8	8,40*0,35	2,94
Αιθουσα Δ2	ΥΣν8	8,40*0,35	2,94
Αποθηκη	ΦΑν7	0,72*0,35	0,25
WC 6	ΦΑν6	4,35*0,35	1,52
WC 5	ΦΑν6	4,35*0,35	1,52
Αιθουσα Ε1	ΠΑν2	(0,90*0,35)*2	0,63
Αιθουσα Ε2	ΠΑν2	(0,90*0,35)*3	0,95
Διαδρομος 1	ΥΣν9	7,20*0,35	2,52
	ΥΣν6	3,60*0,35	1,26
	ΥΣν9	7,20*0,35	2,52
Διαδρομος 2	ΥΣν8	8,40*0,35	2,94
Διαδρομος 3	ΥΣν8	8,40*0,35	2,94
		ΣΥΝΟΛΟ	61,48

ΟΙΚ -78.34	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	723,28m2
-------------------	--	-----------------

ΟΡΟΦΟΣ	240	240,00
Αφαιρείται Αιθριο	81	81,00
	169	169,00
	111	111,00
	142	142,00
ΣΥΝΟΛΟ	723,28m2	

ΟΙΚ -61.30	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	500,00kgr
-------------------	---------------------------------------	------------------

ΟΡΟΦΟΣ	Κωδ.Χωρου	2300,00 kgr
ΣΥΝΟΛΟ		2.300,00

ΟΜΑΔΑ 3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ

ΟΙΚ52.66.02	Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με ελληνορωμαϊκα κεραμίδια, ανοίγματος από 6,00m έως 12,00 m	480,48m2
--------------------	--	-----------------

Στεγη κτριου		
Προσθηκη τμηματος στεγης	((17,60+26,80)/2)*7,00	155,40
	(8,40+17,60/2)*7,00	91,00
	(13,80+6,90/2)*6,90	71,42
	(6,90*4,75)/2,00	16,39
	(13,80+6,90/2)*6,90	71,42
	6,90*4,75/2,00	16,39
Στεγη ΑΠΧ		
	(10,30*5,70)/2	29,36
	(5,60*5,20)/2	14,56
	(5,60*5,20)/2	14,56
ΣΥΝΟΛΟ		480,48m2

ΟΙΚ52.80.01	Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα	480,48m ²
-------------	------------------------------	----------------------

Στεγη κτρίου

Προσθηκη τμηματος στεγης	$((17,60+26,80)/2)*7,00$	155,40
	$(8,40+17,60/2)*7,00$	91,00
	$(13,80+6,90/2)*6,90$	71,42
	$(6,90*4,75)/2,00$	16,39
	$(13,80+6,90/2)*6,90$	71,42
	$6,90*4,75/2,00$	16,39

Στεγη ΑΠΧ

$(10,30*5,70)/2$	29,36
$(5,60*5,20)/2$	14,56
$(5,60*5,20)/2$	14,56

ΣΥΝΟΛΟ 480,48m²

ΟΙΚ52.86	Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια Εληνορωμαϊκού τύπου	480,48m ²
----------	---	----------------------

Στεγη κτρίου

Προσθηκη τμηματος στεγης	$((17,60+26,80)/2)*7,00$	155,40
	$(8,40+17,60/2)*7,00$	91,00
	$(13,80+6,90/2)*6,90$	71,42
	$(6,90*4,75)/2,00$	16,39
	$(13,80+6,90/2)*6,90$	71,42
	$6,90*4,75/2,00$	16,39

Στεγη ΑΠΧ

$(10,30*5,70)/2$	29,36
$(5,60*5,20)/2$	14,56
$(5,60*5,20)/2$	14,56

ΣΥΝΟΛΟ 480,48m²

Α.Τ.4 ΟΙΚ. ΣΧ.65.01.05.1 Σ	Κουφώματα ανοιγομενο αλουμινίου με φεγγιτη η χωρις, με θερμοδιακοπή από υαλονεσχιμένο πολυαμίδιο πλαχους τουλάχιστον 24 mm στην κάσα, συντελεστής στο πλαίσιο $U_f = 2,60 \text{ W/M}^2\text{k}$, η στεγάνωση θα γίνεται με ελαστικά EPDM, διαφόρων διαστάσεων (τυποποιημένα με ηλεκτροστατική βαφή) , βάρους 12 έως 24 kg/ m ²	24,21m ²
-------------------------------------	---	---------------------

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος
Γραφειο Δαδκαλ	ΠΑν1

$(0,90*0,90)*5$ 4,05

ΟΡΟΦΟΣ

Αιθουσα Ε1	ΠΑν2	$(1,60*0,90)*3$	4,32
Αιθουσα Ε2	ΠΑν2	$(1,60*0,90)*3$	4,32
Αιθουσα Φ/Χ	ΠΑν2	$(1,60*0,90)*5$	7,20
Αιθουσα Δ1	ΠΑν2	$(1,60*0,90)*2$	2,88
Βιβλιοθηκη	ΠΑν2	$(1,60*0,90)*1$	1,44

ΣΥΝΟΛΟ 24,21m²

A.T.3.13 ΟΙΚ. ΣΧ.65.01.05.1 Σ	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες δίφυλλες, με η χωρίς φεγγίτη και πλαϊνά σταθερά και με σύστημα θερμοδιακοπής, Τυπου ΕΠν1,ΕΠν2 (πίνακας Κουφωμάτων)	38,28m²
--	--	---------------------------

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
-------	------------------	--	--

Εισοδος Σχολειο	ΕΠν1	6,00*2,90	17,40
-----------------	------	-----------	-------

Εξοδος Πισω	ΕΠν2	3,60*2,90	10,44
-------------	------	-----------	-------

ΟΡΟΦΟΣ			
--------	--	--	--

	ΕΠν2	3,60*2,90	10,44
--	------	-----------	-------

ΣΥΝΟΛΟ		38,28m²	
---------------	--	---------------------------	--

A.T.3.17 ΟΙΚ. ΣΧ.65.02.02.0	Υαλόθυρα Μοφυλλη αλουμινίου , ανοιγόμενη, με σταθερούς φεγγίτες αποτελούμενη από υαλοπίνακες τύπου Θ1 (πίνακας κουφωμάτων)	2,97m²
--	---	--------------------------

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
-------	------------------	--	--

ΑΠΧ	Θ1	1,10*2,70	2,97
-----	----	-----------	------

ΣΥΝΟΛΟ		2,97m²	
---------------	--	--------------------------	--

A.T.3.18 ΟΙΚ. ΣΧ.65.02.02.0	Υαλόθυρα Δίφυλλη αλουμινίου , ανοιγόμενη, με σταθερούς φεγγίτες αποτελούμενη από υαλοπίνακες τύπου Θ2 (πίνακας κουφωμάτων)	5,13m²
--	---	--------------------------

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
-------	------------------	--	--

ΑΠΧ	Θ2	1,90*2,70	5,13
-----	----	-----------	------

ΣΥΝΟΛΟ		5,13m²	
---------------	--	--------------------------	--

ΜΟΝΩΣΕΙΣ- ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚ-71.21	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	40,00m²
------------------	---	---------------------------

Σποραδικα Εσωτερικα		25,00
---------------------	--	-------

Σπραδικα Εξωτερικα		15,00
--------------------	--	-------

ΣΥΝΟΛΟ		40,00m²
---------------	--	---------------------------

ΟΙΚΣΧ79.47.01	Κατασκευή συστήματος θερμοπρόσοψης ενδεικτικού τύπου StoTherm Classic ή ισοδύναμου - Εξωτερική θερμοπρόσοψη κελύφους με θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης, ενδεικτικού τύπου sto-EPS Board K80, ισοδύναμη ή ανώτερη, πάχους 7cm			1.024,36m ²
---------------	--	--	--	------------------------

ΙΣΟΓΕΙΟ

Εμπροσθια οψη	Τοιχος		38,40*3,25	124,80
		Αφαιρ.Ανοιγμ.	E1	6,00*2,90
			Π1	(0,60*0,75)*8
			Π2	1,80*0,90
Πισω οψη	Τοιχος		38,40*3,90	149,76
		Αφαιρ.Ανοιγμ.	E2	3,60*2,90
			Π1	(0,60*0,75)*3
			Π5	(0,60*0,75)*2
Πλαγια οψη 1	Τοιχος		3,00*0,60	-1,80
			Π4	
		Αφαιρ.Ανοιγμ.	Θ6	31,50*3,25
			Υ4	102,38
			Θ5	1,10*2,90
			Υ3	-3,19
			Υ2'	6,00*1,95
			Θ4	-11,70
Πλαγια οψη 2	Τοιχος		1,10*2,90	-3,19
			Υ2	6,10*1,95
			Υ2	-11,90
		Αφαιρ.Ανοιγμ.	Θ2	25,20*3,90
			Φ4	98,28
			Φ3	1,90*2,70
			Φ2	-5,13
			Θ1	1,90*0,9
			Φ1	-1,71
			Φ1	6,25*0,90
			Φ1	-5,63
			Φ1	7,05*0,90
Αιθριο	Τοιχος		1,10*2,70	-6,35
			Φ1	-2,97
			Φ1	-0,99
		Τμημα ΑΠΧ	5,70*3,60	20,52
			10,20*3,60	36,72
			5,70*3,60	20,52
		Αφαιρ.Ανοιγμ.	Θ3	1,10*2,78
			Υ1	-3,06
			Υ1	3,10*2,18
			Υ1	-6,76
			Υ1	
			Υ1	
			Υ1	
			Υ1	
			Υ1	
			Υ1	
Αιθριο	Τοιχος		12,60*4,50	20,52
		Αφαιρ.Ανοιγμ.	Υ5	5,40*2,90
			Υ6	-15,66
			Υ6	-7,02
			Υ6	
			Υ6	
			Υ6	
			Υ6	
Αιθριο	Τοιχος		8,40*4,50	37,80
		Αφαιρ.Ανοιγμ.	Υ8	8,40*4,50
			Υ8	(8,40*1,95)
			Υ8	-16,38
			Υ8	
			Υ8	
			Υ8	
			Υ8	
Αιθριο	Τοιχος		12,60*4,50	20,52
		Αφαιρ.Ανοιγμ.	ΠΜ1	12,60*4,50
			ΠΜ1	1,50*0,60
			Π5	-0,90
			Π5	2,25*0,60
			Π6	-1,35
			Π6	0,75*0,60
			Π6	-0,45
Αιθριο	Τοιχος		8,40*4,50	37,80
			8,40*4,50	37,80

ΟΡΟΦΟΣ

Εμπροσθια Οψη	Τοιχος		38,40*4,50	172,80
		Αφαιρ.Ανοιγμ.	Π7	(0,90*1,60)*6
			Φ6	-8,64
			Φ7	(4,35*0,50)*2
Πισω Οψη	Τοιχος		(0,72*0,50)	-0,36
			38,40*4,50	172,80
		Αφαιρ.Ανοιγμ.	E2	3,60*2,90
			Π7	(0,90*1,60)*8

Πλαγια Οψη 1	Τοιχος		31,50*4,50	141,75
	Αφαιρ.Ανοιγμ.	Y8	(8,40*1,95)*3	-49,14
Πλαγια Οψη 2	Τοιχος		25,20*4,50	113,40
	Αφαιρ.Ανοιγμ.	Y8	(8,40*1,95)*3	-49,14
Αιθριο	Τοιχος		12,60*4,50	20,52
	Αφαιρ.Ανοιγμ.	Y9	7,20*1,95	-14,04
	Τοιχος		8,40*4,50	37,80
	Αφαιρ.Ανοιγμ.	Y8	(8,40*1,95)	-16,38
	Τοιχος		12,60*4,50	20,52
	Αφαιρ.Ανοιγμ.	Y9	7,20*1,95	-14,04
		Y6	3,60*1,95	-7,02
	Τοιχος		8,40*4,50	37,80
	Αφαιρ.Ανοιγμ.	Y8	(8,40*1,95)	-16,38
ΣΥΝΟΛΟ			1.024,36m2	

ΥΔΡ10.19	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	18,48m2
----------	--	---------

Εξωτερικη Πισω Οψη	(3,85*0,40)*4	6,16
Εξωτερικη Εμπροσθια Οψη	(3,85*0,40)*2	3,08
Αιθουσα Α1	(3,85*0,40)*3	4,62
Αιθουσα Α2	(3,85*0,40)*3	4,62
ΣΥΝΟΛΟ		18,48m2

ΟΙΚ77.80.01.01 σχ.	Χρωματισμοί Εσωτερικών-εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικήςστυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	428,68m2
-----------------------	--	----------

ΑΙΘΟΥΣΕΣ	Κωδ.Χωρου		
A1	I2	(8,20*3,30)*4	108,80
A2	I3	(8,20*3,30)*4	43,87
A3	I1	(5,15*3,30)*4	27,30
Βιβλιοθηκη	I4	(4,55*3,30)*4	24,12
Γρ. Δ/ντη	I5	(3,60*3,30)*4	10,80
Γρ. Καθηγητ.	I6	(4,60*3,00)*4	13,80
WC Καθηγητ.			
Διαδρομος	I7		
Αιθ. Πολ. χρήσεων			200,00
ΣΥΝΟΛΟ		428,68m2	

ΟΙΚ77.96	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειων	2.160,56m2
----------	--	------------

Στεγη κτρίου

Τμημα πλαγιας οψης Βορειο-Δυτικη	((17,60+26,80)/2)*7,00	155,40
	(8,40+17,60/2)*7,00	91,00
Τμημα εμπροσθια οψη Νοτιο-Δυτικη	(24,60+18,60/2)*4,75	102,60
	(12,60+18,60/2)*4,75	74,10
Τμημα Πισω Οψη Βορια-Ανατολικη	(24,60+18,60/2)*4,75	102,60
	(12,60+18,60/2)*4,75	74,10

Προσθηκη τμηματος στεγης	$((17,60+26,80)/2)*7,00$	155,40
	$(8,40+17,60/2)*7,00$	91,00
	$(13,80+6,90/2)*6,90$	71,42
	$(6,90*4,75)/2,00$	16,39
	$(13,80+6,90/2)*6,90$	71,42
	$6,90*4,75/2,00$	16,39

Στεγη ΑΠΧ

	$(10,30*5,70)/2$	29,36
	$(5,60*5,20)/2$	14,56
	$(5,60*5,20)/2$	14,56
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1080,28
		*2
ΣΥΝΟΛΟ		2.160,56m2

ΟΙΚ79.10	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπτερατή μεμβράνη	1.080,28m2
----------	--	------------

Στεγη κτριου

Τμημα πλαγιας οψης Βορειο-Δυτικη	$((17,60+26,80)/2)*7,00$	155,40
	$(8,40+17,60/2)*7,00$	91,00

Τμημα εμπροσθια οψη Νοτιο-Δυτικη	$(24,60+18,60/2)*4,75$	102,60
	$(12,60+18,60/2)*4,75$	74,10

Τμημα Πισω Οψη Βορια-Ανατολικη	$(24,60+18,60/2)*4,75$	102,60
	$(12,60+18,60/2)*4,75$	74,10

Προσθηκη τμηματος στεγης	$((17,60+26,80)/2)*7,00$	155,40
	$(8,40+17,60/2)*7,00$	91,00
	$(13,80+6,90/2)*6,90$	71,42
	$(6,90*4,75)/2,00$	16,39
	$(13,80+6,90/2)*6,90$	71,42
	$6,90*4,75/2,00$	16,39

Στεγη ΑΠΧ

	$(10,30*5,70)/2$	29,36
	$(5,60*5,20)/2$	14,56
	$(5,60*5,20)/2$	14,56
ΣΥΝΟΛΟ		1.080,28m2

ΟΙΚ79.45	Θερμομόνωση Δαπεδων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm	#ΑΝΑΦ!
----------	--	--------

ΑΙΘΟΥΣΕΣ

Κωδ.Χωρου

A1	9,25*7,85	72,61
A2	8,96*8,45	75,71
ΣΤ2	8,96*7,90	70,78
Διαδρομος 1	18,00*4,25	76,50
Διαδρομος 2	18,50*3,60	66,60
Γρ. Δ/ντη	3,66*4,05	14,82
Γρ. Καθηγητ.	8,30*4,05	33,62
WC Καθηγητ.	4,15*5,15	21,37
WC Μαθητων	2,85*4,35	12,40
Αποδυτηρια	8,75*2,80	24,50

Διαδρομος Πισω	13,80*1,30	17,94
αποθηκη	3,35*5,75	19,26
ΑΠΧ	9,80*5,80	56,84
ΣΥΝΟΛΟ		562,96m2

ΟΙΚ.ΣΧ.79.46.0 1	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm	1.080,28m2
---------------------	--	------------

Στεγη κτριου

Τμημα πλαγιας οψης Βορειο-Δυτικη	$((17,60+26,80)/2)*7,00$	155,40
	$(8,40+17,60/2)*7,00$	91,00
Τμημα εμπροσθια οψη Νοτιο-Δυτικη	$(24,60+18,60/2)*4,75$	102,60
	$(12,60+18,60/2)*4,75$	74,10
Τμημα Πισω Οψη Βορια-Ανατολικη	$(24,60+18,60/2)*4,75$	102,60
	$(12,60+18,60/2)*4,75$	74,10
Προσθηκη τμηματος στεγης	$((17,60+26,80)/2)*7,00$	155,40
	$(8,40+17,60/2)*7,00$	91,00
	$(13,80+6,90/2)*6,90$	71,42
	$(6,90*4,75)/2,00$	16,39
	$(13,80+6,90/2)*6,90$	71,42
	$6,90*4,75/2,00$	16,39

Στεγη ΑΠΧ

	$(10,30*5,70)/2$	29,36
	$(5,60*5,20)/2$	14,56
	$(5,60*5,20)/2$	14,56
ΣΥΝΟΛΟ		1.080,28m2

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ATHEN8975.25 .1	Φωτιστικό σώμα τύπου LED, ισχύος 36 W, διαστάσεων 120x30cm, Φωτιστικό	
--------------------	---	--

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ	τεμαχια	
Αιθουσα Α1	9	9
Αιθουσα Α2	9	9
Αιθουσα ΣΤ2	9	9
WC1	3	3
WC2	3	3
Αποδυτηρια	5	5
ΑΠΧ		
Γραφειο Δασκαλ	8	8
Γραφειο Δ/ντη	3	3
WC Δασκαλων	4	4
Κυλικιο	2	2
Διαδρομος 1	5	5
Διαδρομος 2	5	5
Εισοδος	2	2

Λεβητοστασιο	2	2
Αποθηκη	3	3
ΟΡΟΦΟΣ		
Αιθουσα ΣΤ1	9	9
Αιθουσα Γ1	9	9
Αιθουσα Γ2	9	9
Αιθουσα Γ3	3	3
Αιθουσα Β2	9	9
Βιβλιοθηκη	6	6
Αιθουσα Δ1	9	9
Αιθουσα Δ2	9	9
Αποθηκη	2	2
WC2	5	5
WC1	6	6
Αιθουσα Ε1	6	6
Αιθουσα Ε2	4	4
Διαδρομος 1	5	5
Διαδρομος 2	5	5
Διαδρομος 3	5	5
ΣΥΝΟΛΟ		173,00

ΚΕΡΚΥΡΑ/10/2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ1: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΟΙΚ-22.22.02	Καθαίρεση επικεραμώσεων Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	65,00m2
--------------	--	---------

Σποραδικα στην Υπαρχουσα Στεγη	65,00
ΣΥΝΟΛΟ	65,00m3

ΟΙΚ-22.22.01	Καθαίρεση Επικεραμωσεων Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	759,65m2
--------------	--	----------

Στεγη κτριου		
Τμημα Εμπροσθια οψης	$((35,10+13,10)/2)*10,75$	259,08
Τμημα Πισω Οψη	$((35,10+13,10)/2)*10,75$	259,08
Τμημα Πλαγια Οψη 1	$(21,00*11,50)/2$	120,75
Τμημα Πλαγια Οψη 1	$(21,00*11,50)/2$	120,75
ΣΥΝΟΛΟ		759,65m2

ΟΙΚ22.23	Καθαίρεση επιχρισματων	40,00m2
----------	------------------------	---------

Σποραδικα Εσωτερικα	25,00
Σπραδικα Εξωτερικα	15,00
ΣΥΝΟΛΟ	40,00m2

ΟΙΚ22.45	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	276,17m2
----------	--	----------

ΙΣΟΓΕΙΟ			
ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Γραφειο Καθηγητων	ΠΑ1	$(1,05*1,05)*3$	3,31
Γραφειο Δ/ντη		$(1,05*1,05)*4$	3,31
ΙΣΟΓΕΙΟ			
ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Αιθουσα Προβολων	ΠΣ1	$(2,15*1,65)$	3,55
	ΠΣ2	$(2,20*1,65)$	3,63
	ΠΣ3	$(1,40*1,65)*3$	6,93
Αιθουσα Πληροφορ	ΠΣ4	$(1,40*0,65)*3$	2,73
	ΠΣ5	$(1,55*0,65)*2$	2,02
Εργαστηρ. Πληροφορ	ΠΣ6	$(1,70*1,50)*2$	5,10
1ος ΟΡΟΦΟΣ			
Αιθουσα 1	ΠΣ7	$(1,80*1,55)*4$	11,16
Αιθουσα 2	ΠΣ7	$(1,80*1,55)*4$	11,16

Γραφείο Δ/ντη	ΠΣ7	(1,80*1,55)*2	5,58
Γραφεία Καθηγητών	ΠΣ7	(1,80*1,55)*6	16,74
Αιθουσα3	ΠΣ7	(1,80*1,55)*4	11,16
Αιθουσα4	ΠΣ7	(1,80*1,55)*4	11,16
Αιθουσα4	ΠΣ7	(1,80*1,55)*2	5,58
Αιθουσα Φυσικ-Χημ.	ΠΣ7	(1,80*1,55)*4	11,16
Σκαλα	ΠΣ8	4,05*1,40	5,67

2ος ΟΡΟΦΟΣ

Αιθουσα 6	ΠΣ7	(1,80*1,55)*4	11,16
Αιθουσα 7	ΠΣ7	(1,80*1,55)*4	11,16
Αιθουσα 8	ΠΣ7	(1,80*1,55)*4	11,16
Αιθουσα 9	ΠΣ7	(1,80*1,55)*4	11,16
Αιθουσα10	ΠΣ7	(1,80*1,55)*4	11,16
Αιθουσα10	ΠΣ7	(1,80*1,55)*4	11,16
Αιθουσα12	ΠΣ7	(1,80*1,55)*4	11,16
Σκαλα	ΠΣ8	4,05*1,40	5,67

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Εισοδος Σχολειο	Ε1	6,00*2,90	17,40

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Χωρος Εισοδου	ΥΜ1	(1,10*2,60)*2	5,72
	ΥΜ2	(0,75*2,60)*5	9,75
	ΥΜ3	(0,30*2,60)*3	2,34
Βιβλιοθηκη	ΥΠ1	(1,10*1,65)*2	3,63
	ΥΠ2	(0,75*1,65)*2	2,48
	ΥΠ3	(0,30*1,65)*1	0,50

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Σκαλα	ΦΑ7	(1,20*0,45)*3	1,62

1ος ΟΡΟΦΟΣ

Σκαλα	ΦΑ7	(1,20*0,45)*3	1,62
-------	-----	---------------	------

2ος ΟΡΟΦΟΣ

W.C. Μθητων	ΦΑ8	4,05*0,70	2,84
Σκαλα	ΦΑ7	(1,20*0,45)*3	1,62
	ΦΑ7	(1,20*0,45)*3	1,62

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Εργαστ. Πληροφορ.	ΘΠ1	1,00*2,30	2,30
Αιθουσα Πληροφορ.	ΘΠ2	1,00*2,30	2,30

1ος ΟΡΟΦΟΣ

ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Διαδρομος	ΠΡ1	(1,90*2,20)*1	8,36
2ος ΟΡΟΦΟΣ			
Διαδρομος	ΠΡ1	(1,90*2,20)*1	8,36

ΣΥΝΟΛΟ

276,17m²

ΟΙΚ-22.51	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	0,50m ³
-----------	--	--------------------

Υπαρχουσα στεγη

0,50

ΣΥΝΟΛΟ

0,50m³

ΟΙΚΣΧ-22.70.02	Αποξήλωση μαρμάρινων ποδιών παραθύρων και κατωφλιών.	100,63m ²
----------------	--	----------------------

ΙΣΟΓΕΙΟ	ΚΟΦΩΜΑ		
ΧΩΡΟΣ			
Γραφείο Καθηγητών	ΠΑ1	1,05*0,35	0,37
Χώρος Εισόδου	ΥΜ1	(0,75*0,35)*5	1,31
	ΥΜ2	(1,10*0,35)*2	2,14
	ΥΜ3	(0,30*0,35)*3	0,32
Αιθουσα Προβολών	ΠΣ1	2,15*0,35	0,75
	ΠΣ2	2,20*0,35	0,77
	ΠΣ3	(1,40*0,35)*3	1,47
Αιθουσα Πληροφορ	ΠΣ4	(1,40*0,35)*3	1,47
	ΠΣ5	(1,55*0,35)*2	1,09
ΠΙΣΩ ΟΨΗ			
Γραφείο Δ/ντη	ΠΑ1	(1,05*0,35)*4	1,47
Βιβλιοθήκη	ΥΜ1'	(0,75*0,35)*2	0,53
	ΥΜ2'	(1,10*0,35)*2	2,14
	ΥΜ3'	(0,30*0,35)	0,11
Εργαστήριο Πληροφ	ΠΣ6	(1,70*0,35)*2	1,19
Σκαλα	ΦΑ1	(1,20*0,35)*3	1,26
		(0,45*0,35)*2	0,32
1ος ΟΡΟΦΟΣ			
Εμπροσθια Οψη			
Γραφεία Καθηγητών	ΠΣ7	(1,80*0,35)*4	2,52
		(1,80*0,35)*4	2,52
		(1,80*0,35)*4	2,52
Γραφείο Δ/ντη	ΠΣ7	(1,80*0,35)*4	2,52
Αιθουσα 1	ΠΣ7	(1,80*0,35)*4	2,52
		(1,80*0,35)*4	2,52
Αιθουσα 2	ΠΣ7	(1,80*0,35)*4	2,52
		(1,80*0,35)*4	2,52
Αιθουσα 3	ΠΣ7	(1,80*0,35)*4	2,52
		(1,80*0,35)*4	2,52
Αιθουσα 4	ΠΣ7	(1,80*0,35)*4	2,52
		(1,80*0,35)*4	2,52
Αιθουσα 5		(1,80*0,35)*4	2,52
Αιθουσα Φυσικοχημ	ΠΣ7	(1,80*0,35)*4	2,52
		(1,80*0,35)*4	2,52
Σκαλα 2	ΠΣ8	(4,05*0,35)*2	2,84
	ΦΑ1	(1,20*0,35)*3	1,26
2ος ΟΡΟΦΟΣ			
Αιθουσα 6		(1,80*0,35)*4	2,52
		(1,80*0,35)*4	2,52
Αιθουσα 7		(1,80*0,35)*4	2,52
		(1,80*0,35)*4	2,52
Αιθουσα 8		(1,80*0,35)*4	2,52
		(1,80*0,35)*4	2,52
Αιθουσα 9		(1,80*0,35)*4	2,52
		(1,80*0,35)*4	2,52
Αιθουσα 10		(1,80*0,35)*4	2,52
		(1,80*0,35)*4	2,52

Αιθουσα 11		(1,80*0,35)*4	2,52
		(1,80*0,35)*4	2,52
Αιθουσα 12		(1,80*0,35)*4	2,52
		(1,80*0,35)*4	2,52
w.c. Μαθητων		4,05*0,35	1,42
Σκαλα 3	ΦΑ1	(1,20*0,35)*3	1,26
	ΦΑ1	(1,20*0,35)*3	1,26
	ΠΣ7	(4,05*0,35)*2	2,84
		ΣΥΝΟΛΟ	100,63

ΟΙΚ.ΣΧ. 22.75	Αποξήλωση και επαματοποθετηση με προσοχή σιδεριών ασφαλείας παραθύρων	30,53m2
----------------------	--	----------------

ΙΣΟΓΕΙΟ			
<u>ΧΩΡΟΣ</u>	<u>τυπος Κουφωματος</u>		
Γραφειο Καθηγητων	ΠΑ1	(1,05*1,05)*3	3,31
Γραφειο Δ/ντη		(1,05*1,05)*4	3,31
ΙΣΟΓΕΙΟ			
<u>ΧΩΡΟΣ</u>	<u>τυπος Κουφωματος</u>		
Χωρος Εισοδου	ΥΜ1	(1,10*2,60)*2	5,72
	ΥΜ2	(0,75*2,60)*5	9,75
	ΥΜ3	(0,30*2,60)*3	2,34
Βιβλιοθηκη	ΥΠ1	(1,10*1,65)*2	3,63
	ΥΠ2	(0,75*1,65)*2	2,48
		ΣΥΝΟΛΟ	30,53m2

N8975.181.1	Αποξήλωση υπάρχοντος φωτιστικού σώματος	120,00 tem
--------------------	--	-------------------

ΙΣΟΓΕΙΟ		
<u>ΧΩΡΟΣ</u>	<u>τεμαχια</u>	
Εισοδος	2	2
Γραφειο Καθηγητων	4	4
Γραφειο Δ/ντη	2	2
Χωρος Αναμονης	2	2
WC Καθηγητων	4	4
Βιβλιοθηκη	6	6
Εργαστ. Πληροφορ.	6	6
Αιθουσ. Προβολων	9	9
WC Δασκαλων		
Αιθουσα Πηροφορ.	14	14
Σκαλα 1	2	2
Προαυλειος- Πιλοτι	16	16
1ος ΟΡΟΦΟΣ		
Αιθουσα Φυσ. Χημ.	12	12
Γραφεια Καθηγητων	12	12
Γραφειο Δ/ντη	6	6
Αιθουσα 1	12	12
Αιθουσα 2	15	15
Αιθουσα 3	12	12
Αιθουσα 4	12	12
Αιθουσα 5	6	6
Διαδρομος 1	15	15
Σκαλα 2	2	2
2ος ΟΡΟΦΟΣ		
Αιθουσα 6	12	12
Αιθουσα 7	12	12
Αιθουσα 8	12	12

Αιθουσα 9	12	12
Αιθουσα 10	12	12
Αιθουσα 11	12	12
w.c. Μαθητων	6	6
Διαδρομος 2	15	15
Σκαλα 3	2	2
	5	5
	ΣΥΝΟΛΟ	271,00

ΟΜΑΔΑ 2: ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ -ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΟΙΚ 72.16	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	151,93m²
------------------	--	----------------------------

Στεγη κτιριου

Σποραδικα	759,65*20%	151,93
	ΣΥΝΟΛΟ	151,93m²

ΟΙΚ 72.16	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου Εργασία	759,65m²
------------------	--	----------------------------

Στεγη κτριου

Τμημα Εμπροσθια οψης	$((35,10+13,10)/2)*10,75$	259,08
Τμημα Πισω Οψη	$((35,10+13,10)/2)*10,75$	259,08
Τμημα Πλαγια Οψη 1	$(21,00*11,50)/2$	120,75
Τμημα Πλαγια Οψη 1	$(21,00*11,50)/2$	120,75
	ΣΥΝΟΛΟ	759,65m²

ΟΙΚ-73.33.02	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	132,88m²
---------------------	---	----------------------------

ΑΙΘΟΥΣΕΣ

Αιθουσα Προβολων	8,10*7,90	63,99
Αιθουσα πληροφορ.	4,20*8,30	34,86
	4,10*8,30	34,03
	ΣΥΝΟΛΟ	132,88m²

ΟΙΚ-73.35	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	69,3mm
------------------	--	---------------

ΑΙΘΟΥΣΕΣ

Αιθουσα Προβολων	$(8,10+7,90)*2$	32,00
Αιθουσα πληροφορ.	$8,30+4,10+12,40+4,20+4,20+4,10$	37,30
	ΣΥΝΟΛΟ	69,3mm

ΟΙΚ75.01.04	Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	0,60m²
--------------------	--	--------------------------

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ

ΚΟΦΩΜΑ

Εργαστ. Πληροφορ.	ΘΠ1	1,00*0,30	0,30
Αιθουσα Πληροφορ.	ΘΠ2	1,00*0,30	0,30
		ΣΥΝΟΛΟ	0,60

ΟΙΚ75.31.02	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	
--------------------	---	--

ΙΣΟΓΕΙΟ

Χωρος Εισοδου	ΥΜ1	(0,75*0,35)*5	1,31
	ΥΜ2	(1,10*0,35)*2	2,14
		ΣΥΝΟΛΟ	3,45

ΟΙΚ75.31.04	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	100,63m2
--------------------	---	-----------------

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ

ΧΩΡΟΣ

ΚΟΦΩΜΑ

Γραφείο Καθηγητων	ΠΑ1	1,05*0,35	0,37
Χωρος Εισοδου	ΥΜ1	(0,75*0,35)*5	1,31
	ΥΜ2	(1,10*0,35)*2	2,14
	ΥΜ3	(0,30*0,35)*3	0,32

Αιθουσα Προβολων

ΠΣ1	2,15*0,35	0,75
ΠΣ2	2,20*0,35	0,77
ΠΣ3	(1,40*0,35)*3	1,47

Αιθουσα Πληροφορ

ΠΣ4	(1,40*0,35)*3	1,47
ΠΣ5	(1,55*0,35)*2	1,09

ΠΙΣΩ ΟΨΗ

Γραφείο Δ/ντη

Βιβλιοθηκη

ΠΑ1	(1,05*0,35)*4	1,47
ΥΜ1'	(0,75*0,35)*2	0,53
ΥΜ2'	(1,10*0,35)*2	2,14
ΥΜ3'	(0,30*0,35)	0,11

Εργαστήριο Πληροφ

Σκαλα

ΠΣ6	(1,70*0,35)*2	1,19
ΦΑ1	(1,20*0,35)*3	1,26
	(0,45*0,35)*2	0,32

1ος ΟΡΟΦΟΣ

Εμπροσθια Οψη

Γραφεια Καθηγητων

ΠΣ7	(1,80*0,35)*4	2,52
	(1,80*0,35)*4	2,52
	(1,80*0,35)*4	2,52
ΠΣ7	(1,80*0,35)*4	2,52
ΠΣ7	(1,80*0,35)*4	2,52
	(1,80*0,35)*4	2,52

Αιθουσα 2

ΠΣ7	(1,80*0,35)*4	2,52
	(1,80*0,35)*4	2,52

Αιθουσα 3

ΠΣ7	(1,80*0,35)*4	2,52
	(1,80*0,35)*4	2,52

Αιθουσα 4

ΠΣ7	(1,80*0,35)*4	2,52
	(1,80*0,35)*4	2,52

Αιθουσα 5

	(1,80*0,35)*4	2,52
ΠΣ7	(1,80*0,35)*4	2,52

Σκαλα 2

ΠΣ8	(4,05*0,35)*2	2,84
ΦΑ1	(1,20*0,35)*3	1,26

2ος ΟΡΟΦΟΣ

Αιθουσα 6

(1,80*0,35)*4	2,52
(1,80*0,35)*4	2,52

Αιθουσα 7

(1,80*0,35)*4	2,52
(1,80*0,35)*4	2,52

Αιθουσα 8		(1,80*0,35)*4	2,52
		(1,80*0,35)*4	2,52
Αιθουσα 9		(1,80*0,35)*4	2,52
		(1,80*0,35)*4	2,52
Αιθουσα 10		(1,80*0,35)*4	2,52
		(1,80*0,35)*4	2,52
Αιθουσα 11		(1,80*0,35)*4	2,52
		(1,80*0,35)*4	2,52
Αιθουσα 12		(1,80*0,35)*4	2,52
		(1,80*0,35)*4	2,52
w.c. Μαθητων		4,05*0,35	1,42
Σκαλα 3	ΦΑ1	(1,20*0,35)*3	1,26
	ΦΑ1	(1,20*0,35)*3	1,26
	ΠΣ7	(4,05*0,35)*2	2,84
		ΣΥΝΟΛΟ	100,63

ΟΜΑΔΑ 3: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ

ΟΙΚ52.80.01	Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα	759,65m2
-------------	------------------------------	----------

Στεγη κτρίου

Τμήμα Εμπροσθια οψης	((35,10+13,10)/2)*10,75	259,08
Τμήμα Πισω Οψη	((35,10+13,10)/2)*10,75	259,08
Τμήμα Πλαγια Οψη 1	(21,00*11,50)/2	120,75
Τμήμα Πλαγια Οψη 1	(21,00*11,50)/2	120,75
ΣΥΝΟΛΟ		759,65m2

ΟΙΚ52.86	Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια Εληνορωμαϊκού τύπου	759,65m2
----------	---	----------

Στεγη κτρίου

Τμήμα Εμπροσθια οψης	((35,10+13,10)/2)*10,75	259,08
Τμήμα Πισω Οψη	((35,10+13,10)/2)*10,75	259,08
Τμήμα Πλαγια Οψη 1	(21,00*11,50)/2	120,75
Τμήμα Πλαγια Οψη 1	(21,00*11,50)/2	120,75
ΣΥΝΟΛΟ		759,65m2

Α.Τ.3.4 ΟΙΚ. ΣΧ.65.01.05.1Σ	Κουφώματα ανοιγομενο αλουμινίου με φεγγιτη η χωρις, με θερμοδιακοπή από υαλονεσχιμένο πολυαμίδιο πλαχους τουλάχιστον 24 mm στην κάσα, συντελεστής στο πλαίσιο $U_f = 2,60 \text{ W/M}^2\text{k}$, η στεγάνωση θα γίνεται με ελαστικά EPDM, διαφόρων διαστάσεων (τυποποιημένα με ηλεκτροστατική βαφή), βάρους 12 έ ως 24 kg/ m2	6,62m2
--------------------------------	---	--------

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Γραφειο Καθηγητων	ΠΑ1	(1,05*1,05)*3	3,31
Γραφειο Δ/ντη		(1,05*1,05)*4	3,31
ΣΥΝΟΛΟ			6,62m2

A.T.3.5 ΟΙΚ. ΣΧ.65.01.06.2Σ	Κουφώματα Συρομενα αλουμινίου με φεγγίτη η χωρίς, με θερμοδιακοπή από υαλονεσχιμένο πολυαμίδιο πλαχους τουλάχιστον 24 mm στην κάσα, συντελεστής στο πλαίσιο $U_f=2,60 \text{ W/M}^2\text{K}$, η στεγάνωση θα γίνεται με ελαστικά EPDM, διαφόρων διαστάσεων (τυποποιημένα με ηλεκτροστατική βαφή), βάρους 12 έ ως 24 kg/ m²	178,74m²
--	---	----------------------------

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Αιθουσα Προβολων	ΠΣπ1	(2,20*1,65)*2	7,26
	ΠΣπ2	(1,40*1,65)*3	6,93
Αιθουσα Πληροφορ	ΠΣπ3	(1,40*0,65)*3	2,73
1ος ΟΡΟΦΟΣ			
Αιθουσα 1	ΠΣπ4	(1,80*1,55)*4	11,16
Αιθουσα 2	ΠΣπ4	(1,80*1,55)*4	11,16
Γραφειο Δ/ντη	ΠΣπ4	(1,80*1,55)*2	5,58
Γραφεια Καθηγητων	ΠΣπ4	(1,80*1,55)*6	16,74
Αιθουσα3	ΠΣπ4	(1,80*1,55)*4	11,16
Αιθουσα4	ΠΣπ4	(1,80*1,55)*4	11,16
Αιθουσα5	ΠΣπ4	(1,80*1,55)*2	5,58
Αιθουσα Φυσικ-Χημ.	ΠΣπ4	(1,80*1,55)*4	11,16
2ος ΟΡΟΦΟΣ			
Αιθουσα 6	ΠΣπ4	(1,80*1,55)*4	11,16
Αιθουσα 7	ΠΣπ4	(1,80*1,55)*4	11,16
Αιθουσα 8	ΠΣπ4	(1,80*1,55)*4	11,16
Αιθουσα 9	ΠΣπ4	(1,80*1,55)*4	11,16
Αιθουσα10	ΠΣπ4	(1,80*1,55)*4	11,16
Αιθουσα10	ΠΣπ4	(1,80*1,55)*4	11,16
Αιθουσα12	ΠΣπ4	(1,80*1,55)*4	11,16

ΣΥΝΟΛΟ 178,74m²

A.T.3.8 ΟΙΚ. 65.17.0	Υαλοστάσια μονόφυλλα,σταθερα η ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα Τυπου ΥΜπ.1,2,3 & Υππ.1,2,3 με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες (πίνακας κουφωματος)	32,24m²
---------------------------------	---	---------------------------

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Χωρος Εισοδου	ΥΜπ1	(1,10*2,60)*2	5,72
	ΥΜπ2	(0,75*2,60)*5	9,75
	ΥΜπ3	(0,30*2,60)*3	2,34
Βιβλιοθηκη	ΥΠπ1	(1,10*1,65)*2	3,63
	ΥΠπ2	(0,75*1,65)*2	2,48
1ος ΟΡΟΦΟΣ			
Διαδρομος	ΥΜπ2	(0,75*2,60)*2	3,90
	ΥΜπ3	(0,30*2,60)*4	3,12
1ος ΟΡΟΦΟΣ			
Διαδρομος	ΥΜπ2	(0,75*2,60)*2	3,90
	ΥΜπ3	(0,30*2,60)*4	3,12

ΣΥΝΟΛΟ 32,24m²

A.T.3.9ΟΙΚ. ΟΙΚ. ΣΧ.65.19.01.10 Σ	Υαλοστάσια Αλουμινίου συρομενα Θερμοδιακοπτόμενων Διατομών Τύπου ΥΣν5,6,8,9 - ΥΣκ1,2,3,4,5,6 &- ΥΣπ1 με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες, με η χωρίς φεγγίτες στο πάνω μέρος.	10,94m²
--	--	---------------------------

1ος & 2ος Οροφος

ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
ΣΚΑΛΑ	ΥΣπ1	(4,05*1,35)*2	10,94

ΣΥΝΟΛΟ 10,94m²

A.T.3.11 ΣΧ.65.19.01.10 Σ	Φεγγίτες Αλουμινίου ανακλινόμενοι περι τον οριζόντιο άξονα, πολυφυλοι, με σύστημα θερμοδιακοπής, Τύπου ΦΑκ.1,2,3.-.ΦΑν.1,2,3.- ΦΑπ.1,2,3 με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες.	13,50m²
--	--	---------------------------

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ	τύπος Κουφώματος		
Σκαλα	ΦΑπ1	(1,20*0,45)*3	1,62
Εργαστήριο Πληροφορ.	ΦΑπ2	(1,55*0,65)*2	2,02
Αιθουσα Προβολων	ΦΑπ3	(1,55*0,70)*2	2,17
1ος ΟΡΟΦΟΣ			
Σκαλα	ΦΑπ1	(1,20*0,45)*3	1,62
2ος ΟΡΟΦΟΣ			
W.C. Μθητων	ΦΑπ4	4,05*0,70	2,84
Σκαλα	ΦΑπ1	(1,20*0,45)*3	1,62
	ΦΑπ1	(1,20*0,45)*3	1,62
ΣΥΝΟΛΟ			13,50m²

A.T.3.12 ΟΙΚ. ΣΧ.65.19.01.11	Φεγγίτες Αλουμινίου μονοφυλοι η πολυφυλοι σταθεροι με σύστημα θερμοδιακοπής, Τύπου ΦΣκ1,2,3 - ΦΣπ1. με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες.	82,22m²
---	---	---------------------------

ΧΩΡΟΣ	τύπος Κουφώματος		
1ος ΟΡΟΦΟΣ			
Αιθουσα 1	ΦΣπ1	(4,05*0,70)*2	5,67
Αιθουσα 2	ΦΣπ1	(4,05*0,70)*2	5,67
Γραφειο Δ/ντη	ΦΣπ1	(4,05*0,70)*1	2,84
Γραφεια Καθηγητων	ΦΣπ1	(4,05*0,70)*3	8,51
Αιθουσα3	ΦΣπ1	(4,05*0,70)*2	5,67
Αιθουσα4	ΦΣπ1	(4,05*0,70)*2	5,67
Αιθουσα5	ΦΣπ1	(4,05*0,70)*1	2,84
Αιθουσα Φυσικ-Χημ.	ΦΣπ1	(4,05*0,70)*2	5,67
2ος ΟΡΟΦΟΣ			
Αιθουσα 6	ΦΣπ1	(4,05*0,70)*2	5,67
Αιθουσα 7	ΦΣπ1	(4,05*0,70)*2	5,67
Αιθουσα 8	ΦΣπ1	(4,05*0,70)*2	5,67
Αιθουσα 9	ΦΣπ1	(4,05*0,70)*2	5,67
Αιθουσα10	ΦΣπ1	(4,05*0,70)*2	5,67
Αιθουσα10	ΦΣπ1	(4,05*0,70)*2	5,67
Αιθουσα12	ΦΣπ1	(4,05*0,70)*2	5,67
ΣΥΝΟΛΟ			82,22m2

A.T.3.13 ΟΙΚ. ΣΧ.65.19.01.3Σ	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες δίφυλλες, με η χωρίς φεγγίτη, με η χωρίς πλαίνα σταθερα και με σύστημα θερμοδιακοπής, Τυπου ΕΠκ1,ΕΠκ2,ΕΠν1,ΕΠν2,ΕΠπ1,ΕΠπ2 & ΕΠτ1 ,ΕΠτ2 με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες.(πινακας Κουφωματων)	14,24m²
---	---	---------------------------

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ	τύπος Κουφώματος		
Εισοδος Σχολειο	ΕΠπ1	(4,45*3,20)*2	14,24
ΣΥΝΟΛΟ			14,24m²

A.T.3.14 ΟΙΚ. ΣΧ.65.19.01.3Σ	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες δίφυλλες, με συμπαγές τμήμα από πανελ , με η χωρίς φεγγίτη με πλαίνα σταθερα και με σύστημα θερμοδιακοπής, Τυπου ΕΑκ1 - ΕΑπ1 & ΕΑτ1, με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες (πινακας Κουφωματος)	21,76m ²
------------------------------------	--	---------------------

1ος & 2ος ΟΡΟΦΟΣ

ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Πλευρικές Εισοδοι	ΕΑπ1	3,40*3,20	21,76
ΣΥΝΟΛΟ			21,76m ²

A.T.3.19 62.60.04	ΟΙΚ. Θύρες μεταλικες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 30 min	13,42m ²
----------------------	--	---------------------

ΙΣΟΓΕΙΟ			
ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Αιθουσ. Προβολων	ΘΜπ1	(3,05*1,10)*3	10,07
Εργαστηριο Πληροφορ.	ΘΜπ1	(3,05*1,10)*1	3,36
ΣΥΝΟΛΟ			13,42m2

ΟΜΑΔΑ4: ΜΟΝΩΣΕΙΣ- ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚ-71.21	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	120,00m ²
-----------	--	----------------------

Σποραδικα Εσωτερικα	100,00
Σπραδικα Εξωτερικα	20,00
ΣΥΝΟΛΟ	120,00m ²

ΟΙΚΣΧ79.47.01	Κατασκευή συστήματος θερμοπρόσοψης ενδεικτικού τύπου StoTherm Classic ή ισοδύναμου - Εξωτερική θερμοπρόσοψη κελύφους με θερμομονωτικές ττλάκες διογκωμένης πολυστερίνης, ενδεικτικού τύπου sto-EPS Board K80, ισοδύναμη ή ανώτερη, πάχους 7cm	1.011,54m ²
---------------	---	------------------------

ΚΤΙΡΙΟ

Τοιχος	(35,10+35,10+21,00+21,00)*11,00	1234,20
Αφαιρ.Ανοιγμ.	(6,62+97,11+24,41+7,70+82,22+4,60)	-222,66
ΣΥΝΟΛΟ		1.011,54m ²

ΥΔΡ10.19	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	209,10m ²
----------	--	----------------------

Εξωτερικη Πισω Οψη	(3,85*0,40)*4	66,5
Εξωτερικη Εμπροσθια Οψη	(3,85*0,40)*2	82,3
Πλαγια Οψη1	(3,85*0,40)*3	35,2
Πλαγια Οψη2	(3,85*0,40)*3	25,1
ΣΥΝΟΛΟ		209,10m ²

ΟΙΚ77.80.01.01.σχ.	Χρωματισμοί Εσωτερικών-εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	333,77m2
--------------------	--	----------

ΑΙΘΟΥΣΕΣ

Κωδ.Χωρου

A1	(8,20*3,30)*4	108,80
A2	(8,20*3,30)*4	43,87
A3	(5,15*3,30)*4	27,30
Γρ. Καθηγητ.	(4,60*3,00)*4	13,80
Πρόσοψη		140,00
ΣΥΝΟΛΟ		333,77m2

ΟΙΚ77.96	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειων	1.277,80m2
----------	--	------------

Στεγη κτρίου

Τμήμα Εμπροσθια οψης	$((35,10+13,10)/2)*10,75$	259,08
Τμήμα Πισω Οψη	$((35,10+13,10)/2)*10,75$	259,08
Τμήμα Πλαγια Οψη 1	$(21,00*11,50)/2$	120,75
Τμήμα Πλαγια Οψη 1	$(21,00*11,50)/2$	120,75
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	638,90
		*2
ΣΥΝΟΛΟ		1.277,80m2

ΟΙΚ79.10	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	759,65m2
----------	---	----------

Στεγη κτρίου

Τμήμα Εμπροσθια οψης	$((35,10+13,10)/2)*10,75$	259,08
Τμήμα Πισω Οψη	$((35,10+13,10)/2)*10,75$	259,08
Τμήμα Πλαγια Οψη 1	$(21,00*11,50)/2$	120,75
Τμήμα Πλαγια Οψη 1	$(21,00*11,50)/2$	120,75
ΣΥΝΟΛΟ		759,65m2

ΟΙΚ79.45	Θερμομόνωση Δαπεδων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm	132,88m2
----------	--	----------

Αιθουσα Προβολων	8,10*7,90	63,99
Αιθουσα πληροφορ.	4,20*8,30	34,86
	4,10*8,30	34,03
ΣΥΝΟΛΟ		132,88m2

ΟΙΚ79.45	Θερμομόνωση οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	258,41m2
----------	---	----------

Πηλωτη κτιριου

	26,20*8,20	214,84
	9,70*0,90	8,73
	8,40*2,60	21,84
	6,50*2,00	13,00
ΣΥΝΟΛΟ		258,41m2

ΟΙΚ.ΣΧ.79.46.01	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm	759,65m2
-----------------	--	----------

Στεγή κτρίου

Τμήμα Εμπροσθια οψης	$((35,10+13,10)/2)*10,75$	259,08
Τμήμα Πισω Οψη	$((35,10+13,10)/2)*10,75$	259,08
Τμήμα Πλαγια Οψη 1	$(21,00*11,50)/2$	120,75
Τμήμα Πλαγια Οψη 1	$(21,00*11,50)/2$	120,75
ΣΥΝΟΛΟ		759,65m2

ΟΜΑΔΑ5: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ATHEN8975.25.1	Φωτιστικό σώμα τύπου LED, ισχύος 36 W, διαστάσεων 120x30cm, Φωτιστικό	283,00m2
----------------	---	----------

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ	τεμαχια	
Εισοδος	2	2
Γραφείο Καθηγητων	4	4
Γραφείο Δ/ντη	2	2
Χωρος Αναμονης	2	2
WC Καθηγητων	4	4
Βιβλιοθηκη	6	6
Εργαστ. Πληροφορ.	6	6
Αιθουσ. Προβολων	9	9
WC Δασκαλων		
Αιθουσα Πηροφορ.	14	14
Σκαλα 1	2	2
Προαυλειος- Πιλοτη	16	16
1ος ΟΡΟΦΟΣ		
Αιθουσα Φυσ. Χημ.	12	12
Γραφεια Καθηγητων	12	12
Γραφείο Δ/ντη	6	6
Αιθουσα 1	12	12
Αιθουσα 2	15	15
Αιθουσα 3	12	12
Αιθουσα 4	12	12
Αιθουσα 5	6	6
Διαδρομος 1	15	15
Σκαλα 2	2	2
2ος ΟΡΟΦΟΣ		
Αιθουσα 6	12	12
Αιθουσα 7	12	12
Αιθουσα 8	12	12
Αιθουσα 9	12	12
Αιθουσα 10	12	12
Αιθουσα 11	12	12
Αιθουσα 12	12	12
w.c. Μαθητων	6	6
Διαδρομος 2	15	15
Σκαλα 3	2	2
	5	5
ΣΥΝΟΛΟ		283,00

ΚΕΡΚΥΡΑ/10/2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1ο & 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ 1:ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΟΙΚ-22.22.02	Καθαίρεση επικεραμώσεων Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	326,35m2
--------------	--	----------

Σποραδικα στην Υπαρχουσα Στεγη	1631,72*20%	326,35
ΣΥΝΟΛΟ		326,35m3

ΟΙΚ-22.22.01	Καθαίρεση Επικεραμωσεων Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	1.631,72m2
--------------	--	------------

Στεγη κτριου		
Πτερυγα Ανατολικη	[(35,10+24,60)/2]*10,75]*2	641,78
	(21,75*10,75)/2	112,88
Τμημα Σκαλας	(9,00*6,80)*2	122,40
Πτερυγα Δυτικη	[(35,10+24,60)/2]*10,75]*2	641,78
	(21,75*10,75)/2	112,88
ΣΥΝΟΛΟ		1.631,72m2

ΟΙΚ22.23	Καθαίρεση επιχρισματος	130,00m2
----------	------------------------	----------

Σποραδικα Εσωτερικα	65,00
Σπραδικα Εξωτερικα	65,00
ΣΥΝΟΛΟ	130,00m2

ΟΙΚ22.45	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	808,88m2
----------	--	----------

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΠΤΕΡΥΓΑ ΔΥΤΙΚΗ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ τυπος Κουφωματος

Χωρος Γραματειας	ΠΑ4	(1,75*1,30)*1	2,28
Αποθηκη	ΠΑ3	(0,95*1,05)*1	1,00
	ΠΑ2	(1,45*0,70)*2	2,03

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ τυπος Κουφωματος

Αιθουσα Προβολων	ΠΣ9	(4,40*1,10)	4,84
Αποθηκη	ΠΣ10	(2,25*0,95)	2,14
1ος ΟΡΟΦΟΣ			
Αιθουσα 1	ΠΣ7	(1,80*1,55)*6	16,74
Αιθουσα 2	ΠΣ7	(1,80*1,55)*6	16,74
Αιθουσα3	ΠΣ7	(1,80*1,55)*4	11,16

Χωλ	ΠΣ7	(1,80*1,55)*4	11,16
Γραφεια Καθηγητων	ΠΣ7	(1,80*1,55)*4	11,16
Αιθουσα4	ΠΣ7	(1,80*1,55)*4	11,16
Αιθουσα5	ΠΣ7	(1,80*1,55)*4	11,16
Αιθουσα6	ΠΣ7	(1,80*1,55)*4	11,16
Αιθουσα7	ΠΣ7	(1,80*1,55)*4	11,16
Αιθουσα8	ΠΣ7	(1,80*1,55)*4	11,16
Φυσικων Επιστημων	ΠΣ7	(1,80*1,55)*4	11,16
Πληροφορικης	ΠΣ7	(1,80*1,55)*4	11,16
Αιθουσα9	ΠΣ7	(1,80*1,55)*2	5,58
Αιθουσα10	ΠΣ7	(1,80*1,55)*6	16,74
Αιθουσα11	ΠΣ7	(1,80*1,55)*6	16,74
Σκαλα	ΠΣ8	4,05*1,40	5,67
2ος ΟΡΟΦΟΣ			
Αιθουσα 1	ΠΣ7	(1,80*1,55)*4	11,16
Αιθουσα 2	ΠΣ7	(1,80*1,55)*4	11,16
Αιθουσα3	ΠΣ7	(1,80*1,55)*4	11,16
Γραφεια Διευθυντη	ΠΣ7	(1,80*1,55)*4	11,16
Χωλ	ΠΣ7	(1,80*1,55)*4	11,16
Γραφεια Καθηγητων	ΠΣ7	(1,80*1,55)*4	11,16
Αιθουσα4	ΠΣ7	(1,80*1,55)*4	11,16
Αιθουσα5	ΠΣ7	(1,80*1,55)*4	11,16
Αιθουσα6	ΠΣ7	(1,80*1,55)*4	11,16
Αιθουσα7	ΠΣ7	(1,80*1,55)*4	11,16
Αιθουσα8	ΠΣ7	(1,80*1,55)*4	11,16
Φυσικων Επιστημων	ΠΣ7	(1,80*1,55)*4	11,16
Πληροφορικης	ΠΣ7	(1,80*1,55)*4	11,16
Αιθουσα9	ΠΣ7	(1,80*1,55)*4	11,16
Αιθουσα10	ΠΣ7	(1,80*1,55)*4	11,16
Αιθουσα11	ΠΣ7	(1,80*1,55)*4	11,16
Αιθουσα11	ΠΣ7	(1,80*1,55)*4	11,16
Σκαλα	ΠΣ8	4,05*1,40	5,67

ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Αιθ. Φυσικο-Χημειας	ΥΜ1	(1,10*2,60)*7	20,02
	ΥΜ2	(0,75*2,60)*4	7,80
	ΥΜ3	(0,30*3,20)*11	10,56
	ΥΠ1	(1,10*1,65)*4	7,26
	ΥΠ2	(0,75*1,65)*4	4,95
	ΥΠ3	(0,30*1,65)*3	0,99
Αποθηκη	ΥΜ1	(1,10*2,60)*1	2,86
	ΥΜ2	(0,75*2,60)*3	5,85
	ΥΜ3	(0,30*3,20)*1	0,96
Βιβλιοθηκη	ΥΜ1	(1,10*2,60)*2	5,72
	ΥΜ2	(0,75*2,60)*3	5,85
	ΥΜ3	(0,30*3,20)*7	6,72
	ΥΠ1	(1,10*1,65)*4	7,26
	ΥΠ4	(1,90*1,65)*1	3,14
Χωρος Εισοδου	ΥΜ1	(1,10*2,60)*3	8,58
	ΥΜ2	(0,75*2,60)*1	7,80
	ΥΜ3	(0,30*3,20)*4	3,84
	ΥΠ4	(1,90*1,65)*1	3,14

ΠΤΕΡΥΓΑ ΔΥΤΙΚΗ

Γραφείο Δ/ντη	ΥΜ1	(1,10*2,60)*5	14,30
	ΥΜ2	(0,75*2,60)*2	3,90
	ΥΜ3	(0,30*3,20)*7	6,72
	ΥΠ2	(0,75*1,65)*4	4,95

Χωρος Αναμονης	ΥΜ1	(1,10*2,60)*3	8,58
	ΥΜ2	(0,75*2,60)*2	7,80
	ΥΜ3	(0,30*3,20)*3	2,88

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Αιθ. Φυσικο-Χημειας	ΦΑ8	(4,40*0,60)*2	5,28
Αιθ. Φυσικο-Χημειας	ΦΑ9	(8,20*0,60)*1	4,92
Βιβλιοθηκη	ΦΑ8	(4,40*0,60)*1	2,64
Σκαλα	ΦΑ7	(1,20*0,45)*3	1,62
1ος ΟΡΟΦΟΣ			
Σκαλα	ΦΑ7	(1,20*0,45)*3	1,62
2ος ΟΡΟΦΟΣ			
W.C. Μθητων	ΦΑ8	4,05*0,70	2,84
Σκαλα	ΦΑ7	(1,20*0,45)*3	1,62
	ΦΑ7	(1,20*0,45)*3	1,62

ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Ισογειο			
Αιθουσα Προβολων	ΦΣ8	8,20*0,50	4,10
Αποθηκη	ΦΣ9	2,25*0,60	1,35

1ος ΟΡΟΦΟΣ			
Αιθουσα 1	ΦΣ7	(4,05*0,70)*3	8,51
Αιθουσα 2	ΦΣ7	(4,05*0,70)*3	8,51
Αιθουσα3	ΦΣ7	(4,05*0,70)*2	5,67
Χωλ	ΦΣ7	(4,05*0,70)*2	5,67
Γραφεια Καθηγητων	ΦΣ7	(4,05*0,70)*2	5,67
Αιθουσα4	ΦΣ7	(4,05*0,70)*2	5,67
Αιθουσα5	ΦΣ7	(4,05*0,70)*2	5,67
Αιθουσα6	ΦΣ7	(4,05*0,70)*2	5,67
Αιθουσα7	ΦΣ7	(4,05*0,70)*2	5,67
Αιθουσα8	ΦΣ7	(4,05*0,70)*2	5,67
Φυσικων Επιστημων	ΦΣ7	(4,05*0,70)*2	5,67
Πληροφορικης	ΦΣ7	(4,05*0,70)*2	5,67
Αιθουσα9	ΦΣ7	(4,05*0,70)*2	5,67
Αιθουσα10	ΦΣ7	(4,05*0,70)*3	8,51
Αιθουσα11	ΦΣ7	(4,05*0,70)*3	8,51

2ος ΟΡΟΦΟΣ			
Αιθουσα 1	ΦΣ7	(4,05*0,70)*2	5,67
Αιθουσα 2	ΦΣ7	(4,05*0,70)*2	5,67
Αιθουσα3	ΦΣ7	(4,05*0,70)*2	5,67
Γραφεια Διευθυντη	ΦΣ7	(4,05*0,70)*2	5,67
Χωλ	ΦΣ7	(4,05*0,70)*2	5,67
Γραφεια Καθηγητων	ΦΣ7	(4,05*0,70)*2	5,67
Αιθουσα4	ΦΣ7	(4,05*0,70)*2	5,67
Αιθουσα5	ΦΣ7	(4,05*0,70)*2	5,67
Αιθουσα6	ΦΣ7	(4,05*0,70)*2	5,67
Αιθουσα7	ΦΣ7	(4,05*0,70)*2	5,67

Αιθουσα8	ΦΣ7	(4,05*0,70)*2	5,67
Φυσικων Επιστημων	ΦΣ7	(4,05*0,70)*2	5,67
Πληροφορικης	ΦΣ7	(4,05*0,70)*2	5,67
Αιθουσα9	ΦΣ7	(4,05*0,70)*2	5,67
Αιθουσα10	ΦΣ7	(4,05*0,70)*2	5,67
Αιθουσα11	ΦΣ7	(4,05*0,70)*2	5,67
Αιθουσα11	ΦΣ7	(4,05*0,70)*2	5,67

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Αιθουσα φυσικ.-χημει	ΘΠ3	(1,10*2,20)*2	4,84

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Αιθουσα φυσικ.-χημει	ΘΑ1	1,10*3,20	3,52
Βιβλιοθηκη	ΘΑ1	1,10*3,20	3,52

1ος ΟΡΟΦΟΣ

ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Διαδρομος	ΠΡ1	(1,90*2,20)*2	8,36
2ος ΟΡΟΦΟΣ			
Διαδρομος	ΠΡ1	(1,90*2,20)*2	8,36
ΣΥΝΟΛΟ			808,88m2

ΟΙΚ-22.51	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	18,00m3
------------------	---	----------------

Υπαρχουσα στεγη	καδρονακια	18,00
ΣΥΝΟΛΟ		18,00m3

ΟΙΚΣΧ-22.70.02	Αποξήλωση μαρμάρινων ποδιών παραθύρων και κατωφλιών.	257,34m2
-----------------------	---	-----------------

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΠΤΕΡΥΓΑ ΔΥΤΙΚΗ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Χωρος Γραμатеιας	ΠΑ4	(1,75*0,35)*1	0,61
Αποθηκη	ΠΑ3	(0,95*0,35)*1	0,33
	ΠΑ2	(1,45*0,35)*2	2,03

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Αιθουσα Προβολων	ΠΣ9	(4,40*0,35)	4,84
Αποθηκη	ΠΣ10	(2,25*0,95)	2,14
1ος ΟΡΟΦΟΣ			
Αιθουσα 1	ΠΣ7	(1,80*0,35)*12	7,56
Αιθουσα 2	ΠΣ7	(1,80*0,35)*12	7,56
Αιθουσα3	ΠΣ7	(1,80*0,35)*8	5,04
Χωλ	ΠΣ7	(1,80*0,35)*8	5,04
Γραφεια Καθηγητων	ΠΣ7	(1,80*0,35)*8	5,04
Αιθουσα4	ΠΣ7	(1,80*0,35)*8	5,04
Αιθουσα5	ΠΣ7	(1,80*0,35)*8	5,04
Αιθουσα6	ΠΣ7	(1,80*0,35)*8	5,04
Αιθουσα7	ΠΣ7	(1,80*0,35)*8	5,04
Αιθουσα8	ΠΣ7	(1,80*0,35)*8	5,04
Φυσικων Επιστημων	ΠΣ7	(1,80*0,35)*8	5,04
Πληροφορικης	ΠΣ7	(1,80*0,35)*8	5,04

Αιθουσα9	ΠΣ7	(1,80*0,35)*4	2,52
Αιθουσα10	ΠΣ7	(1,80*0,35)*12	7,56
Αιθουσα11	ΠΣ7	(1,80*0,35)*12	7,56
Σκαλα	ΠΣ8	4,05*0,35	1,42
2ος ΟΡΟΦΟΣ			
Αιθουσα 1	ΠΣ7	(1,80*0,35)*8	5,04
Αιθουσα 2	ΠΣ7	(1,80*0,35)*8	5,04
Αιθουσα3	ΠΣ7	(1,80*0,35)*8	5,04
Γραφεια Διευθυντη	ΠΣ7	(1,80*0,35)*8	5,04
Χωλ	ΠΣ7	(1,80*0,35)*8	5,04
Γραφεια Καθηγητων	ΠΣ7	(1,80*0,35)*8	5,04
Αιθουσα4	ΠΣ7	(1,80*0,35)*8	5,04
Αιθουσα5	ΠΣ7	(1,80*0,35)*8	5,04
Αιθουσα6	ΠΣ7	(1,80*0,35)*8	5,04
Αιθουσα7	ΠΣ7	(1,80*0,35)*8	5,04
Αιθουσα8	ΠΣ7	(1,80*0,35)*8	5,04
Φυσικων Επιστημων	ΠΣ7	(1,80*0,35)*8	5,04
Πληροφορικης	ΠΣ7	(1,80*0,35)*8	5,04
Αιθουσα9	ΠΣ7	(1,80*0,35)*8	5,04
Αιθουσα10	ΠΣ7	(1,80*0,35)*8	5,04
Αιθουσα11	ΠΣ7	(1,80*0,35)*8	5,04
Αιθουσα11	ΠΣ7	(1,80*0,35)*8	5,04
Σκαλα	ΠΣ8	4,05*0,35	1,42

ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Αιθ. Φυσικο-Χημειας	ΥΜ1	(1,10*0,35)*7	2,70
	ΥΜ2	(0,75*0,35)*4	1,05
	ΥΜ3	(0,30*0,35)*11	1,16
	ΥΠ1	(1,10*0,35)*4	1,54
	ΥΠ2	(0,75*0,35)*4	1,05
	ΥΠ3	(0,30*0,35)*3	0,21
Αποθηκη	ΥΜ1	(1,10*0,35)*1	0,39
	ΥΜ2	(0,75*0,35)*3	0,79
	ΥΜ3	(0,30*0,35)*1	0,11
Βιβλιοθηκη	ΥΜ1	(1,10*0,35)*2	0,77
	ΥΜ2	(0,75*0,35)*3	0,79
	ΥΜ3	(0,30*0,35)*7	0,74
	ΥΠ1	(1,10*0,35)*4	1,54
	ΥΠ4	(1,90*0,35)*1	0,67
Χωρος Εισοδου	ΥΜ1	(1,10*0,35)*3	1,16
	ΥΜ2	(0,75*0,35)*1	1,05
	ΥΜ3	(0,30*0,35)*4	0,42
	ΥΠ4	(1,90*0,35)*1	0,67

ΠΤΕΡΥΓΑ ΔΥΤΙΚΗ

Γραφειο Δ/ντη	ΥΜ1	(1,10*0,35)*5	1,93
	ΥΜ2	(0,75*0,35)*2	0,53
	ΥΜ3	(0,30*0,35)*7	6,72
	ΥΠ2	(0,75*1,65)*4	1,05
Χωρος Αναμονης	ΥΜ1	(1,10*0,35)*3	1,16
	ΥΜ2	(0,75*0,35)*2	1,05
	ΥΜ3	(0,30*0,35)*3	0,32

ΙΣΟΓΕΙΟ				
ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος			
Αιθ. Φυσικο-Χημειας	ΦΑ8	(4,40*0,35)*2	3,08	
Αιθ. Φυσικο-Χημειας	ΦΑ9	(8,20*0,35)*1	2,87	
Βιβλιοθηκη	ΦΑ8	(4,40*0,35)*1	1,54	
Σκαλα	ΦΑ7	(1,20*0,35)*3	1,26	
1ος ΟΡΟΦΟΣ				
Σκαλα	ΦΑ7	(1,20*0,35)*3	1,26	
2ος ΟΡΟΦΟΣ				
W.C. Μθητων	ΦΑ8	4,05*0,35	1,42	
Σκαλα	ΦΑ7	(1,20*0,35)*3	1,26	
	ΦΑ7	(1,20*0,35)*3	1,26	
ΧΩΡΟΣ		τυπος Κουφωματος		
Ισογειο				
Αιθουσα Προβολων	ΦΣ8	8,20*0,35	2,87	
Αποθηκη	ΦΣ9	2,25*0,35	0,79	
ΙΣΟΓΕΙΟ				
ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος			
Αιθουσα φυσικ.-χημει	ΘΠ3	(1,10*2,20)*2	4,84	
ΙΣΟΓΕΙΟ				
ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος			
Αιθουσα φυσικ.-χημει	ΘΑ1	1,10*3,20	3,52	
Βιβλιοθηκη	ΘΑ1	1,10*3,20	3,52	
1ος ΟΡΟΦΟΣ				
ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος			
Διαδρομος	ΠΡ1	(1,90*2,20)*2	8,36	
2ος ΟΡΟΦΟΣ				
Διαδρομος	ΠΡ1	(1,90*2,20)*2	8,36	
ΣΥΝΟΛΟ			257,34	

ΟΙΚ.ΣΧ. 22.75	Αποξήλωση και επαματοποθετηση με προσοχή σιδεριών ασφαλείας παραθύρων	33,71m2
---------------	---	---------

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ				
ΙΣΟΓΕΙΟ				
ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος			
Βιβλιοθηκη	ΥΣ4	3,70*1,30	4,81	
Γραφειο Δασκαλ	ΥΣ4	3,70*1,40	5,18	
Γραφειο Δ/ντη	ΥΣ5	3,40*1,40	4,76	
ΟΡΟΦΟΣ				
Φυσικοχημειας	ΥΣ7	3,65*1,60	5,84	
Αιθ. Ενταξης	ΥΣ9	3,45*1,60	5,52	
Διαδρομος	ΥΣ10	4,75*1,60	7,60	
ΣΥΝΟΛΟ			33,71m2	

N8975.181.1	Αποξήλωση υπάρχοντος φωτιστικού σώματος	120,00 tem
-------------	---	------------

ΙΣΟΓΕΙΟ				
ΧΩΡΟΣ	τεμαχια			
Χωλ Εισοδος	12	12		

Γραφείο Δ/ντη	12	12
Χώρος Αναμονής	8	8
Χώρος Γραμματείας	4	4
Βιβλιοθήκη	16	16
παρασκευαστήριο	12	12
Αιθουσ. Προβολών	16	16
φυσικοχημεία	20	20
αποθήκη	6	6
αποθήκη	8	8
διαδρόμος	4	4
1ος ΟΡΟΦΟΣ		
Αιθουσα Φυσ. Χημ.	12	12
Αιθουσ. Πληροφορικής	12	12
Φυσικών Επιστημών	6	6
Αιθουσα 1	16	16
Αιθουσα 2	16	16
Αιθουσα 3	12	12
Αιθουσα 4	12	12
Αιθουσα 5	12	12
Αιθουσα 6	12	12
Αιθουσα 7	12	12
Αιθουσα 8	12	12
Αιθουσα 9	12	12
Αιθουσα 10	12	12
Αιθουσα 11	12	12
w.c. Μαθητών	9	9
Διαδρόμος 2	20	20
Σκαλα 3	2	2
Διαδρόμος 1	15	15
Σκαλα 2	2	2
2ος ΟΡΟΦΟΣ		
Αιθουσα 1	12	12
Αιθουσα 2	12	12
Αιθουσα 3	12	12
Γραφείο Δ/ντη	12	12
Γραφείο Καθηγητών	12	12
Αιθουσα 4	12	12
Αιθουσα5	12	12
Αιθουσα6	12	12
Αιθουσα7	12	12
Αιθουσα8	12	12
Αιθ. Φυσικών Επιστημω	12	12
Αιθουσ. Πληροφορικής	12	12
Αιθουσα 9	6	6
Αιθουσα10	12	12
Αιθουσα11	12	12
Αιθουσα12	12	12
w.c. Μαθητών	9	9
Διαδρόμος 2	20	20
Σκαλα 3	2	2

ΣΥΝΟΛΟ

553,00

ΟΜΑΔΑ 2: ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΟΙΚ 72.16	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	326,35m ²
-----------	---	----------------------

Στεγη κτιρίου

Σποραδικα στην Υπαρχουσα Στεγη

1631,72*20%

326,35

ΣΥΝΟΛΟ**326,35m³**

ΟΙΚ 72.16	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου Εργασία	1.631,72m ²
-----------	---	------------------------

Στεγη κτιρίου

Πτερυγα Ανατολικη

[(35,10+24,60)/2]*10,75]*2

641,78

(21,75*10,75)/2

112,88

Τμημα Σκαλας

(9,00*6,80)*2

122,40

Πτερυγα Δυτικη

[(35,10+24,60)/2]*10,75]*2

641,78

(21,75*10,75)/2

112,88

ΣΥΝΟΛΟ**1.631,72m²**

ΟΙΚ-73.33.02	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	708,90m ²
--------------	--	----------------------

ΑΙΘΟΥΣΕΣ

Αιθουσα φυσ-χημειας

(5,20*10,75)*2

111,80

8,30*6,05

50,22

Αιθουσα παρασκευαστ

7,55*5,10

38,51

Αποθηκη

4,15*8,95

37,14

Βιβλιοθηκη

7,80*7,25

56,55

Διαδρομος

47,42

Χωλ Εισοδου

127,70

Γραφειο Δ/ντη

8,80*4,95

43,56

Αιδουσα Προβολων

10,55*8,55

90,20

Διαδρομος

9,20*1,60

14,72

Χωρος Γραματειας

7,35*2,70

19,85

Αποθηκη

8,40*3,95

33,18

Χωρος Αναμονης

8,65*4,40

38,06

ΣΥΝΟΛΟ**708,90m²**

ΟΙΚ-73.35	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	236,6mm
-----------	---	---------

ΙΣΟΓΕΙΟ

(10,50+17,90+10,50+10,80+

8,85+7,25+8,85+8,80+3,50+

3,40+1,50+5,35+4,35+6,45+

2,25+2,20+9,50+5,00+10,55

+10,55+8,55+8,55+9,20+8,9

0+9,20+8,90+4,40+8,60+4,4

ΧΩΡΟΙ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

0+8,60+9,20)

236,55

ΣΥΝΟΛΟ**236,6mm**

ΟΙΚ75.01.04	Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	0,60m2
-------------	---	--------

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ

ΚΟΦΩΜΑ

Εργαστ. Πληροφορ.

ΘΠ1

1,00*0,30

0,30

Αιθουσα Πληροφορ.

ΘΠ2

1,00*0,30

0,30

ΣΥΝΟΛΟ

0,60

ΟΙΚ75.31.02	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	
-------------	--	--

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ

ΧΩΡΟΣ

ΚΟΦΩΜΑ

Γραφείο Καθηγητων

ΠΑ1

1,05*0,35

0,37

Χωρος Εισοδου

ΥΜ1

(0,75*0,35)*5

1,31

ΥΜ2

(1,10*0,35)*2

2,14

ΥΜ3

(0,30*0,35)*3

0,32

Αιθουσα Προβολων

ΠΣ1

2,15*0,35

0,75

ΠΣ2

2,20*0,35

0,77

ΠΣ3

(1,40*0,35)*3

1,47

Αιθουσα Πληροφορ

ΠΣ4

(1,40*0,35)*3

1,47

ΠΣ5

(1,55*0,35)*2

1,09

ΠΙΣΩ ΟΨΗ

Γραφείο Δ/ντη

ΠΑ1

(1,05*0,35)*4

1,47

Βιβλιοθηκη

ΥΜ1'

(0,75*0,35)*2

0,53

ΥΜ2'

(1,10*0,35)*2

2,14

ΥΜ3'

(0,30*0,35)

0,11

ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ

τυπος Κουφωματος

Αιθ. Φυσικο-Χημειας

ΥΜ1

(1,10*0,35)*7

2,70

ΥΜ2

(0,75*0,35)*4

1,05

ΥΜ3

(0,30*0,35)*11

1,16

ΥΠ1

(1,10*0,35)*4

1,54

ΥΠ2

(0,75*0,35)*4

1,05

ΥΠ3

(0,30*0,35)*3

0,21

Αποθηκη

ΥΜ1

(1,10*0,35)*1

0,39

ΥΜ2

(0,75*0,35)*3

0,79

ΥΜ3

(0,30*0,35)*1

0,11

Βιβλιοθηκη

ΥΜ1

(1,10*0,35)*2

0,77

ΥΜ2

(0,75*0,35)*3

0,79

ΥΜ3

(0,30*0,35)*7

0,74

ΥΠ1

(1,10*0,35)*4

1,54

ΥΠ4

(1,90*0,35)*1

0,67

Χωρος Εισοδου

ΥΜ1

(1,10*0,35)*3

1,16

ΥΜ2

(0,75*0,35)*1

1,05

ΥΜ3

(0,30*0,35)*4

0,42

ΥΠ4

(1,90*0,35)*1

0,67

ΠΤΕΡΥΓΑ ΔΥΤΙΚΗ

Γραφείο Δ/ντη

ΥΜ1

(1,10*0,35)*5

1,93

	ΥΜ2	(0,75*0,35)*2	0,53
	ΥΜ3	(0,30*0,35)*7	6,72
	ΥΠ2	(0,75*1,65)*4	1,05
Χωρος Αναμονης	ΥΜ1	(1,10*0,35)*3	1,16
	ΥΜ2	(0,75*0,35)*2	1,05
	ΥΜ3	(0,30*0,35)*3	0,32
ΣΥΝΟΛΟ			43,42

ΟΙΚ75.31.04	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	100,63m²
--------------------	---	----------------------------

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ

ΧΩΡΟΣ

ΚΟΦΩΜΑ

Γραφείο Καθηγητων	ΠΑ1	1,05*0,35	0,37
Χωρος Εισοδου	ΥΜ1	(0,75*0,35)*5	1,31
	ΥΜ2	(1,10*0,35)*2	2,14
	ΥΜ3	(0,30*0,35)*3	0,32
Αιθουσα Προβολων	ΠΣ1	2,15*0,35	0,75
	ΠΣ2	2,20*0,35	0,77
	ΠΣ3	(1,40*0,35)*3	1,47
Αιθουσα Πληροφορ	ΠΣ4	(1,40*0,35)*3	1,47
	ΠΣ5	(1,55*0,35)*2	1,09
ΠΙΣΩ ΟΨΗ			
Γραφείο Δ/ντη	ΠΑ1	(1,05*0,35)*4	1,47
Βιβλιοθηκη	ΥΜ1'	(0,75*0,35)*2	0,53
	ΥΜ2'	(1,10*0,35)*2	2,14
	ΥΜ3'	(0,30*0,35)	0,11
Εργαστηριο Πληροφ	ΠΣ6	(1,70*0,35)*2	1,19
Σκαλα	ΦΑ1	(1,20*0,35)*3	1,26
		(0,45*0,35)*2	0,32

1ος ΟΡΟΦΟΣ

Εμπροσθια Οψη

Γραφεια Καθηγητων	ΠΣ7	(1,80*0,35)*4	2,52
		(1,80*0,35)*4	2,52
		(1,80*0,35)*4	2,52
Γραφείο Δ/ντη	ΠΣ7	(1,80*0,35)*4	2,52
Αιθουσα 1	ΠΣ7	(1,80*0,35)*4	2,52
		(1,80*0,35)*4	2,52
Αιθουσα 2	ΠΣ7	(1,80*0,35)*4	2,52
		(1,80*0,35)*4	2,52
Αιθουσα 3	ΠΣ7	(1,80*0,35)*4	2,52
		(1,80*0,35)*4	2,52
Αιθουσα 4	ΠΣ7	(1,80*0,35)*4	2,52
		(1,80*0,35)*4	2,52
Αιθουσα 5		(1,80*0,35)*4	2,52
Αιθουσα Φυσικοχημ	ΠΣ7	(1,80*0,35)*4	2,52
		(1,80*0,35)*4	2,52
Σκαλα 2	ΠΣ8	(4,05*0,35)*2	2,84
	ΦΑ1	(1,20*0,35)*3	1,26

2ος ΟΡΟΦΟΣ

Αιθουσα 6		$(1,80*0,35)*4$	2,52
		$(1,80*0,35)*4$	2,52
Αιθουσα 7		$(1,80*0,35)*4$	2,52
		$(1,80*0,35)*4$	2,52
Αιθουσα 8		$(1,80*0,35)*4$	2,52
		$(1,80*0,35)*4$	2,52
Αιθουσα 9		$(1,80*0,35)*4$	2,52
		$(1,80*0,35)*4$	2,52
Αιθουσα 10		$(1,80*0,35)*4$	2,52
		$(1,80*0,35)*4$	2,52
Αιθουσα 11		$(1,80*0,35)*4$	2,52
		$(1,80*0,35)*4$	2,52
Αιθουσα 12		$(1,80*0,35)*4$	2,52
		$(1,80*0,35)*4$	2,52
w.c. Μαθητων		$4,05*0,35$	1,42
Σκαλα 3	ΦΑ1	$(1,20*0,35)*3$	1,26
	ΦΑ1	$(1,20*0,35)*3$	1,26
	ΠΣ7	$(4,05*0,35)*2$	2,84
ΣΥΝΟΛΟ			100,63

ΟΜΑΔΑ 3: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ

ΟΙΚ52.80.01	Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα	1.631,72m2
-------------	------------------------------	------------

Στεγη κτριου

Πτερυγα Ανατολικη	$[(35,10+24,60)/2]*10,75]*2$	641,78
	$(21,75*10,75)/2$	112,88
Τμημα Σκαλας	$(9,00*6,80)*2$	122,40
Πτερυγα Δυτικη	$[(35,10+24,60)/2]*10,75]*2$	641,78
	$(21,75*10,75)/2$	112,88
ΣΥΝΟΛΟ		1.631,72m2

ΟΙΚ52.86	Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια Εληνορωμαϊκού τύπου	1.631,72m2
----------	---	------------

Στεγη κτριου

Πτερυγα Ανατολικη	$[(35,10+24,60)/2]*10,75]*2$	641,78
	$(21,75*10,75)/2$	112,88
Τμημα Σκαλας	$(9,00*6,80)*2$	122,40
Πτερυγα Δυτικη	$[(35,10+24,60)/2]*10,75]*2$	641,78
	$(21,75*10,75)/2$	112,88
ΣΥΝΟΛΟ		1.631,72m2

378,39m2

A.Τ.3.8 65.17.0	ΟΙΚ- Υαλοστάσια μονόφυλλα,σταθερα η ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα Τυπου ΥΜπ.1,2,3 & Υππ.1,2,3 με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες (πίνακας κουφωμάτων)	162,42m ²
--------------------	---	----------------------

ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ

τυπος Κουφωματος

Αιθ. Φυσικο-Χημειας	ΥΜτ1	(1,10*2,60)*7	20,02
	ΥΜτ2	(0,75*2,60)*4	7,80
	ΥΜτ3	(0,30*3,20)*11	10,56
	ΥΠτ1	(1,10*1,65)*4	7,26
	ΥΠτ2	(0,75*1,65)*4	4,95
	ΥΠτ3	(0,30*1,65)*3	0,99
Αποθηκη	ΥΜτ1	(1,10*2,60)*1	2,86
	ΥΜτ2	(0,75*2,60)*3	5,85
	ΥΜτ3	(0,30*3,20)*1	0,96
Βιβλιοθηκη	ΥΜτ1	(1,10*2,60)*2	5,72
	ΥΜτ2	(0,75*2,60)*3	5,85
	ΥΜτ3	(0,30*3,20)*7	6,72
	ΥΠτ1	(1,10*1,65)*4	7,26
	ΥΠτ4	(1,90*1,65)*1	3,14
Χωρος Εισοδου	ΥΜτ1	(1,10*2,60)*3	8,58
	ΥΜτ2	(0,75*2,60)*1	7,80
	ΥΜτ3	(0,30*3,20)*4	3,84
	ΥΠτ4	(1,90*1,65)*1	3,14
ΠΤΕΡΥΓΑ ΔΥΤΙΚΗ			
Γραφειο Δ/ντη	ΥΜτ1	(1,10*2,60)*5	14,30
	ΥΜτ2	(0,75*2,60)*2	3,90
	ΥΜτ3	(0,30*3,20)*7	6,72
	ΥΠτ2	(0,75*1,65)*4	4,95
Χωρος Αναμονης	ΥΜτ1	(1,10*2,60)*3	8,58
	ΥΜτ2	(0,75*2,60)*2	7,80
	ΥΜτ3	(0,30*3,20)*3	2,88
Διαδρομος			

ΣΥΝΟΛΟ

162,42m²

A.Τ.3.9ΟΙΚ. ΟΙΚ. ΣΧ.65.19.01.10 Σ	Υαλοστάσια Αλουμινίου συρομενα Θερμοδιακοπτόμενων Διατομών Τύπου ΥΣν5,6,8,9 - ΥΣκ1,2,3,4,5,6 &- ΥΣπ1 με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες, με η χωρις φεγγίτες στο πάνω μέρος.	15,78m ²
--	--	---------------------

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ

τυπος Κουφωματος

Αιθουσα Προβολων	ΥΣτ1	4,40*1,10	4,84
1ος & 2ος Οροφος			
ΣΚΑΛΑ	ΥΣτ2	(4,05*1,35)*2	10,94
ΣΥΝΟΛΟ			15,78m²

A.T.3.11 ΣΧ.65.19.01.10 Σ	Φεγγίτες Αλουμινίου ανακλινόμενοι περί τον οριζόντιο άξονα, πολυφυλολι, με σύστημα θερμοδιακοπής, Τύπου ΦΑκ.1,2,3.-.ΦΑν.1,2,3.- ΦΑπ.1,2,3 με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες.	26,26m ²
---------------------------------	--	---------------------

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ

τύπος Κουφώματος

Σκαλα	ΦΑτ1	(1,20*0,45)*3	1,62
Βιβλιοθήκη	ΦΑτ2	(4,40*0,60)*1	2,64
Αιθ. Φυσικο-Χημείας	ΦΑτ3	(4,40*0,60)*2	5,28
Αιθ. Φυσικο-Χημείας	ΦΑτ4	(8,20*0,60)*1	4,92
Αιθ. Προβολών	ΦΑτ5	8,20*0,50	4,10

1ος ΟΡΟΦΟΣ

Σκαλα	ΦΑτ1	(1,20*0,45)*3	1,62
-------	------	---------------	------

2ος ΟΡΟΦΟΣ

W.C. Μθητων	ΦΑτ6	4,05*0,70	2,84
-------------	------	-----------	------

Σκαλα	ΦΑτ1	(1,20*0,45)*3	1,62
-------	------	---------------	------

ΦΑτ1	(1,20*0,45)*3	1,62
------	---------------	------

ΣΥΝΟΛΟ

26,26m²

A.T.3.12 ΟΙΚ. ΣΧ.65.19.01.11	Φεγγίτες Αλουμινίου μονοφυλολι η πολυφυλολι σταθεροι με σύστημα θερμοδιακοπής, Τύπου ΦΣκ1,2,3 - ΦΣπ1. με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες.	194,13m ²
------------------------------------	--	----------------------

Ισόγειο

Αποθήκη

ΦΣτ1	2,25*0,60	1,35
------	-----------	------

1ος ΟΡΟΦΟΣ

Αιθουσα 1	ΦΣτ2	(4,05*0,70)*3	8,51
-----------	------	---------------	------

Αιθουσα 2	ΦΣτ2	(4,05*0,70)*3	8,51
-----------	------	---------------	------

Αιθουσα3	ΦΣτ2	(4,05*0,70)*2	5,67
----------	------	---------------	------

Χωλ	ΦΣτ2	(4,05*0,70)*2	5,67
-----	------	---------------	------

Γραφεια Καθηγητων	ΦΣτ2	(4,05*0,70)*2	5,67
-------------------	------	---------------	------

Αιθουσα4	ΦΣτ2	(4,05*0,70)*2	5,67
----------	------	---------------	------

Αιθουσα5	ΦΣτ2	(4,05*0,70)*2	5,67
----------	------	---------------	------

Αιθουσα6	ΦΣτ2	(4,05*0,70)*2	5,67
----------	------	---------------	------

Αιθουσα7	ΦΣτ2	(4,05*0,70)*2	5,67
----------	------	---------------	------

Αιθουσα8	ΦΣτ2	(4,05*0,70)*2	5,67
----------	------	---------------	------

Φυσικων Επιστημων	ΦΣτ2	(4,05*0,70)*2	5,67
-------------------	------	---------------	------

Πληροφορικης	ΦΣτ2	(4,05*0,70)*2	5,67
--------------	------	---------------	------

Αιθουσα9	ΦΣτ2	(4,05*0,70)*2	5,67
----------	------	---------------	------

Αιθουσα10	ΦΣτ2	(4,05*0,70)*3	8,51
-----------	------	---------------	------

Αιθουσα11	ΦΣτ2	(4,05*0,70)*3	8,51
-----------	------	---------------	------

2ος ΟΡΟΦΟΣ

Αιθουσα 1	ΦΣτ2	(4,05*0,70)*2	5,67
-----------	------	---------------	------

Αιθουσα 2	ΦΣτ2	(4,05*0,70)*2	5,67
-----------	------	---------------	------

Αιθουσα3	ΦΣτ2	(4,05*0,70)*2	5,67
----------	------	---------------	------

Γραφεια Διευθυντη	ΦΣτ2	(4,05*0,70)*2	5,67
-------------------	------	---------------	------

Χωλ	ΦΣτ2	(4,05*0,70)*2	5,67
-----	------	---------------	------

Γραφεια Καθηγητων	ΦΣτ2	(4,05*0,70)*2	5,67
-------------------	------	---------------	------

Αιθουσα4	ΦΣτ2	(4,05*0,70)*2	5,67
----------	------	---------------	------

Αιθουσα5	ΦΣτ2	(4,05*0,70)*2	5,67
----------	------	---------------	------

Αιθουσα6	ΦΣτ2	(4,05*0,70)*2	5,67
----------	------	---------------	------

Αιθουσα7	ΦΣτ2	(4,05*0,70)*2	5,67
Αιθουσα8	ΦΣτ2	(4,05*0,70)*2	5,67
Φυσικων Επιστημων	ΦΣτ2	(4,05*0,70)*2	5,67
Πληροφορικης	ΦΣτ2	(4,05*0,70)*2	5,67
Αιθουσα9	ΦΣτ2	(4,05*0,70)*2	5,67
Αιθουσα10	ΦΣτ2	(4,05*0,70)*2	5,67
Αιθουσα11	ΦΣτ2	(4,05*0,70)*2	5,67
Αιθουσα11	ΦΣτ2	(4,05*0,70)*2	5,67
ΣΥΝΟΛΟ			194,13m2

A.T.3.13 ΟΙΚ. ΣΧ.65.19.01.3Σ	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες δίφυλλες, με η χωρίς φεγγίτη, με η χωρίς πλαϊνά σταθερά και με σύστημα θερμοδιακοπής, Τυπου ΕΠκ1,ΕΠκ2,ΕΠν1,ΕΠν2,ΕΠπ1,ΕΠπ2 & ΕΠτ1 ,ΕΠτ2 με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες.(πίνακας Κουφωμάτων)	23,04m2
---	--	----------------

ΙΣΟΓΕΙΟ			
ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Εισοδος Σχολειο	ΕΠτ1	(3,60*3,20)*2	23,04
ΣΥΝΟΛΟ			23,04m2

A.T.3.14 ΟΙΚ. ΣΧ.65.19.01.3Σ	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες δίφυλλες, με συμπαγές τμήμα από πανελ , με η χωρίς φεγγίτη με πλαϊνά σταθερά και με σύστημα θερμοδιακοπής, Τυπου ΕΑκ1 - ΕΑπ1 & ΕΑτ1, με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες (πίνακας Κουφωμάτων)	43,52m2
---	--	----------------

1ος & 2ος ΟΡΟΦΟΣ			
ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Πλευρικές Εισοδοι	ΕΑτ1	(3,40*3,20)*4	43,52
ΣΥΝΟΛΟ			43,52m2

A.T.3.16ΟΙΚ-65.05	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο τυπου Θ3 (πίνακας κουφωμάτων)	4,84m2
--------------------------	--	---------------

ΙΣΟΓΕΙΟ			
ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Αποθηκη	Θ3	(1,10*2,20)*2	4,84
ΣΥΝΟΛΟ			4,84m2

A.T.3.19 ΟΙΚ-62.60.04	Θύρες μεταλικες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 30 min	16,78m2
--	---	----------------

ΙΣΟΓΕΙΟ			
ΧΩΡΟΣ	τυπος Κουφωματος		
Αιθουσ. Φ/Χ	ΘΜτ1	(3,05*1,10)*3	10,07
Βιβλιοθηκη	ΘΜπ1	(3,05*1,10)*1	3,36
Αθουσα Προβολων	ΘΜπ1	(3,05*1,10)*1	3,36
ΣΥΝΟΛΟ			16,78m2

ΟΜΑΔΑ 4: ΜΟΝΩΣΕΙΣ- ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚ-71.21	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	290,00m ²
-----------	--	----------------------

Σποραδικα Εσωτερικα	145,00
Σπραδικα Εξωτερικα	145,00
ΣΥΝΟΛΟ	290,00m²

ΟΙΚΣΧ79.47.01	Κατασκευή συστήματος θερμοπρόσοψης ενδεικτικού τύπου StoTherm Classic ή ισοδύναμου - Εξωτερική θερμοπρόσοψη κελύφους με θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης, ενδεικτικού τύπου sto-EPS Board K80, ισοδύναμη ή ανώτερη, πάχους 7cm	1.464,85m ²
---------------	--	------------------------

ΚΤΙΡΙΟ

Τοιχος	(44,15+8,15+35,10+21+35,10+9+35,20+21,00)*11,00	2295,70
Αφαιρ.Ανοιγμ.	(5,30+392,18+16,56+162,42+22,16+203,63+4,84+7,04+16,72)	-830,85
ΣΥΝΟΛΟ		1.464,85m²

ΥΔΡ10.19	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	143,30m ²
----------	--	----------------------

Εξωτερικη Πισω Οψη	(3,85*0,40)*4	75,2
Εξωτερικη Εμπροσθια Οψη	(3,85*0,40)*2	68,1
ΣΥΝΟΛΟ		143,30m²

ΟΙΚ77.80.01.01.σχ.	Χρωματισμοί Εσωτερικών-εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	404,57m ²
--------------------	---	----------------------

ΑΙΘΟΥΣΕΣ	Κωδ.Χωρου	
A1	(8,20*3,30)*4	108,80
A2	(8,20*3,30)*4	43,87
A3	(5,15*3,30)*4	27,30
Γρ. Δ/ντη	(3,60*3,30)*4	10,80
Γρ. Καθηγητ.	(4,60*3,00)*4	13,80
Πρόσοψη		200,00
ΣΥΝΟΛΟ		404,57m²

ΟΙΚ77.96	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειων	3.263,44m ²
----------	--	------------------------

Στεγη κτριου		
Πτερυγα Ανατολικη	[(35,10+24,60)/2]*10,75]	641,78
	(21,75*10,75)/2	112,88
Τμημα Σκαλας	(9,00*6,80)*2	122,40

Πτερυγα Δυτική	$[(35,10+24,60)/2]*10,75]*2$	641,78
	$(21,75*10,75)/2$	112,88
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1631,72
		*2
ΣΥΝΟΛΟ		3.263,44m2

ΟΙΚ79.10	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	1.631,72m2
-----------------	--	-------------------

Στεγή κτρίου

Πτερυγα Ανατολική	$[(35,10+24,60)/2]*10,75]*2$	641,78
	$(21,75*10,75)/2$	112,88
Τμήμα Σκαλας	$(9,00*6,80)*2$	122,40
Πτερυγα Δυτική	$[(35,10+24,60)/2]*10,75]*2$	641,78
	$(21,75*10,75)/2$	112,88
ΣΥΝΟΛΟ		1.631,72m2

ΟΙΚ79.45	Θερμομόνωση οροφων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm	767,05m2
-----------------	--	-----------------

Πηλωτη κτιρίου

	8,90*9,50	84,55
	5,85*11,40	66,69
	12,20*15,10	184,22
	11,90*8,65	102,94
	8,85*21,00	185,85
	25,00*1,50	37,50
	$(35,10*1,50)*2$	105,30
ΣΥΝΟΛΟ		767,05m2

ΟΙΚ79.45	Θερμομόνωση Δαπεδων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	708,90m2
-----------------	---	-----------------

Αιθουσα φυσ-χημειας	$(5,20*10,75)*2$	111,80
	8,30*6,05	50,22
Αιθουσα παρασκευαστ	7,55*5,10	38,51
Αποθηκη	4,15*8,95	37,14
Βιβλιοθηκη	7,80*7,25	56,55
Διαδρομος		47,42
Χωλ Εισοδου		127,70
Γραφειο Δ/ντη	8,80*4,95	43,56
Αιδουσα Προβολων	10,55*8,55	90,20
Διαδρομος	9,20*1,60	14,72
Χωρος Γραματειας	7,35*2,70	19,85
Αποθηκη	8,40*3,95	33,18
Χωρος Αναμονης	8,65*4,40	38,06
ΣΥΝΟΛΟ		708,90m2

ΟΙΚ.ΣΧ.79.46.01	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm	1.631,72m2
------------------------	---	-------------------

Στεγή κτρίου

Πτερυγα Ανατολική	$[(35,10+24,60)/2]*10,75]*2$	641,78
	$(21,75*10,75)/2$	112,88

Τμήμα Σκαλας	(9,00*6,80)*2	122,40
Πτερυγα Δυτική	[(35,10+24,60)/2]*10,75]*2	641,78
	(21,75*10,75)/2	112,88
ΣΥΝΟΛΟ		1.631,72m2

ΟΜΑΔΑ 5: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ATHEN8975.25.1	Φωτιστικό σώμα τύπου LED, ισχύος 36 W, διαστάσεων 120x30cm, Φωτιστικό	
----------------	---	--

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΧΩΡΟΣ

τεμαχια

Χωλ Εισοδος	12	12
Γραφείο Δ/ντη	12	12
Χωρος Αναμονης	8	8
Χωρος Γραματειας	4	4
Βιβλιοθηκη	16	16
παρασκευαστηριο	12	12
Αιθουσ. Προβολων	16	16
φυσικοχημεια	20	20
αποθηκη	6	6
αποθηκη	8	8
διαδρομος	4	4

1ος ΟΡΟΦΟΣ

Αιθουσα Φυσ. Χημ.	12	12
Αιθουσ. Πληροφορικης	12	12
Φυσικων Επιστιμων	6	6
Αιθουσα 1	16	16
Αιθουσα 2	16	16
Αιθουσα 3	12	12
Αιθουσα 4	12	12
Αιθουσα 5	12	12
Αιθουσα 6	12	12
Αιθουσα 7	12	12
Αιθουσα 8	12	12
Αιθουσα 9	12	12
Αιθουσα 10	12	12
Αιθουσα 11	12	12
w.c. Μαθητων	9	9
Διαδρομος 2	20	20
Σκαλα 3	2	2
Διαδρομος 1	15	15
Σκαλα 2	2	2

2ος ΟΡΟΦΟΣ

Αιθουσα 1	12	12
Αιθουσα 2	12	12
Αιθουσα 3	12	12
Γραφείο Δ/ντη	12	12
Γραφείο Καθηγητων	12	12
Αιθουσα 4	12	12

Αιθουσα5	12	12
Αιθουσα6	12	12
Αιθουσα7	12	12
Αιθουσα8	12	12
Αιθ. Φυσικων Επιστιμω	12	12
Αιθουσ. Πληροφορικης	12	12
Αιθουσα 9	6	6
Αιθουσα10	12	12
Αιθουσα11	12	12
Αιθουσα12	12	12
w.c. Μαθητων	9	9
Διαδρομος 2	20	20
Σκαλα 3	2	2
	ΣΥΝΟΛΟ	553,00

ΚΕΡΚΥΡΑ 18/10/2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΣΑΜΟΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ