



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛ. : 04/2020

Α. Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, Κ.Λ.Π.)»
Προϋπολογισμός Μελέτης : 23.359,12 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Κ.Α. 35.7131.001

Β. Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ-ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ Κ.Λ.Π.)»

Προϋπολογισμός Μελέτης : 1.438,40 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Κ.Α. 70.05.7131.003

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β: 24.797,52 ΕΥΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια διαφόρων βενζινοκίνητων κυρίως, μηχανημάτων κηποτεχνίας, θερμοκηπίου κ.λ.π. όπως: **1).** ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ (ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ με αυτοκίνηση), **2).** ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ, **3).** ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ, **4).** ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΦΡΑΚΤΟΚΟΠΤΗΣ, **5).** ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ, **6).** ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ, **7).** ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ, **8).** ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ, **9).** ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ εξάρτημα, για σύστημα τύπου ΚΟΜΒΙ, **10).** ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΑΛΙΔΙ ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΥ με μπαταρία, **11).** ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ συρόμενος με τρέιλερ, και **12).** ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ τριφασικού ρεύματος για χρήση στην αυτόματη μηχανή σποράς στο σπορείο του θερμοκηπίου, μηχανήματα, τα οποία είναι απαραίτητα για την ομαλή, εύρυθμη και σωστή λειτουργία των συνεργείων συντήρησης πρασίνου και θερμοκηπίου.

Επίσης αφορά την προμήθεια εξοπλισμού - μηχανημάτων για τη χρήση τους στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, όπως:

1). ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΚΑΙ **2).** ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

Όλα τα μηχανήματα θα είναι ευρωπαϊκής προέλευσης.

Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση της προμήθειας, μεταφοράς και παράδοσης των μηχανημάτων κηποτεχνίας, του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου, καθώς και των μηχανημάτων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, όπως προβλέπονται από την παρούσα μελέτη στις αποθήκες του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου στο θερμοκήπιο στο Κτήμα Βασιλάκη.

Ο προϋπολογισμός του συνόλου της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των **24.797,52 €** με Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τους **Κ.Α. 35.7131.001** (με το ποσό 23.359,12 ευρώ) και **Κ.Α. 70.05.7131.003** (με το ποσό 1.438,40 ευρώ) του Δημοτικού Προϋπολογισμού για το έτος 2020.

Κέρκυρα, 02/04/2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΕΡΓΟΥ

ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΒΡΑΝΟΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛ. : 04/2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α. Κ.Α. 35.7131.001 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ,
ΘΕΡΜΟΚΗΠΟΥ Κ.Α.Π."

ΣΥΝΟΛΟ: 23.359,12 ΕΥΡΩ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (Ευρώ)	ΔΑΠΑΝΗ (Ευρώ)
1	ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ (ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ με αυτοκίνηση) - βενζινοκίνητο, κυβισμός 150 κυβικά εκατοστά, ισχύς 2,2 kW/3,0 HP, πλάτος κοπής 51 cm, ύψος κοπής 25-75mm, κάδος συλλογής 55 lt, βάρος 28 kg	16311000-8	8	425,00	3.400,00
2	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ βενζινοκίνητος, κυβισμός 27,2 κυβικά εκατοστά, μέγιστη παροχή αέρα 730 κυβικά μέτρα ανά ώρα, βάρος 4,1 Kg, ηχητική ισχύς 104 Db(A), κινητήρας 2 mix, με διακόπτη λειτουργίας	16160000-4	9	220,00	1.980,00
3	ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ βενζινοκίνητο, κυβισμός 22,7 κυβικά εκατοστά, ισχύς 0,7Kw/1,0 Hp, μήκος μαχαιριών 75 cm, βάρος 5,6 Kg, με αντιδονητικό σύστημα, σύστημα ergostart, κινητήρας 2mix, μαχαίρια αμφίπλευρης κοπής, σύστημα φίλτρανσης αέρα μακράς διάρκειας, με βιδωτό προφυλακτήρα και προστατευτικό οδηγού, συνολικό μήκος 135 cm, απόσταση δοντιών 38 mm, χωρητικότητα δοχείου καυσίμου 0,46 lt	16160000-4	4	475,00	1.900,00
4	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΦΡΑΚΤΟΚΟΠΤΗΣ βενζινοκίνητο, κυβισμός 24,1 κυβικά εκατοστά, ισχύς 0,9kw/1,2 HP, με ρυθμιστή στροφών ECOSPEED, μαχαίρια στρεφόμενα κατά 145 μοίρες, συνολικό μήκος 242 cm, βάρους 6,2 kg, μήκος μαχαιριών 60cm	16160000-4	3	530,00	1.590,00
5	ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ βενζινοκίνητο, κυβισμός 41,6 κυβικά εκατοστά, ισχύς 2,0kw/2,7 HP, βάρος 7,7 Kg, συνολικό μήκος 168 cm, διάμετρος κοπής 480 mm, όγκος δεξαμενής καυσίμου 0,75 lt, αντιδονητικό σύστημα (περιλαμβάνει 2° κοπτικό εξάρτημα)	16310000-1	4	470,00	1.880,00
6	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ βενζινοκίνητο, ελαφρύς τηλεσκοπικός σωλήνας	16160000-	3	540,00	1.620,00

	τετράγωνης διατομής, συνολικό μήκος 270 – 390 cm, κυβισμός 36,3 κυβικά εκατοστά, ισχύς 1,4kw/1,9 HP, βάρος 7,2 kg, μήκος λάμας 30 cm, βήμα/τύπος αλυσίδας ¼’’P	4			
7	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ βενζινοκίνητο, κυβισμός 23,6 κυβικά εκατοστά, ισχύς 1,1kw/1,5 Hp, βάρος 2,6 Kg, μήκος λάμας 30 cm, βήμα/τύπος αλυσίδας ¼’’P	16160000-4	4	330,00	1.320,00
8	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ βενζινοκίνητο, κυβισμός 72,2 κυβικά εκατοστά, ισχύς 4,4kw/6 Hp, βάρος 6 Kg, μήκος λάμας 50 cm, βήμα/ τύπος αλυσίδας 3/8’’P, φρένο αλυσίδας quick stop, πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας, σύστημα φιλτραρίσματος αέρα μακράς διάρκειας	16160000-4	1	900,00	900,00
9	Εξάρτημα για σύστημα τύπου KOMBI, ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 145 μοίρες, για κοπή θάμνων κοντά στο έδαφος και για ασφαλείς εργασίες κοπής χόρτου σε στενούς χώρους και δίπλα σε χώρους κυκλοφορίας, κοπτικό εξάρτημα scrub cutter, 145° adjustable, βάρος 2,1 Kg, συνολικό μήκος 126 cm, μαχαίρι αμφίπλευρης κοπής μήκους 25 cm	16160000-4	1	330,00	330,00
10	ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΑΛΙΔΙ ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΥ με μπαταρία 10,8 V, βάρους 0,92 Kg (με μπαταρία), με σετ που περιλαμβάνει μπαταρία, φορτιστή, μαχαίρι θάμνων 20cm, μαχαίρι χόρτου 12cm και τσάντα μεταφοράς	16160000-4	2	114,00	228,00
11	ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ συρόμενος με τρέιλερ, με κινητήρα βενζίνης ισχύος 15HP – 11,2KW στις 1.300 στροφές, κυβισμός 420cc, μέγιστο πάχος κοπής ξύλου 100 χιλιοστά, μαχαίρια 2+1, εκκίνηση με χειρόμιζα, επίπεδο θορύβου >90dB, καθαρό βάρος 215 κιλά, διαστάσεις χοάνης 60 x 50 εκατοστά, με περιστροφή θρυμματιστή 360 μοίρες	16160000-4	1	2.750,00	2.750,00
12	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ με μίαντα και κεφαλή αλουμινίου – ελαίου, τριφασικός, τάσης 380 volt, χωρητικότητας 270 λίτρων, ισχύς 4 HP, πίεση 10 max bar, παροχή αέρα 476 lit/min, στροφές 1.450 rpm, συμπεριλαμβάνεται πλήρες σετ εξαρτημάτων με καλώδιο αέρα 15 μέτρων	16160000-4	1	940,00	940,00
	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α.				18.838,00
	Φ.Π.Α. 24%				4.521,12
	ΣΥΝΟΛΟ				23.359,12

Β. Κ.Α. 70.05.7131.003 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ-ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ Κ.Λ.Π.)»

ΣΥΝΟΛΟ: 1.438,40 ΕΥΡΩ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (Ευρώ)	ΔΑΠΑΝΗ (Ευρώ)
1	ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ βενζινοκίνητο, κυβισμός 41,6 κυβικά εκατοστά, ισχύς 2,0kw/2,7 HP, βάρος 7,7 Kg, συνολικό μήκος 168 cm, διάμετρος κοπής 480 mm, όγκος δεξαμενής καυσίμου 0,75 lt, αντιδονητικό σύστημα (περιλαμβάνει 2 ^ο κοπτικό εξάρτημα)	16310000-1	1	470,00	470,00
2	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ βενζινοκίνητο, κυβισμός 42,6 κυβικά εκατοστά, ισχύς 2,0kw/2,7 HP, βάρος 4,8 Kg, μήκος λάμας 45 cm, βήμα/τύπος αλυσίδας 3/8''P, φρένο αλυσίδας quick stop	16160000-4	2	345,00	690,00
	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α.				1.160,00
	Φ.Π.Α. 24%				278,40
	ΣΥΝΟΛΟ				1.438,40

Οι ανωτέρω τιμές προκύπτουν μετά από έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε.

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β: 24.797,52 ΕΥΡΩ

Κέρκυρα, 02/04/2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΡΑΓΚΑΣ
Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΒΡΑΝΟΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛ. : 04/2020

A. Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, Κ.Λ.Π.»

Προϋπολογισμός Μελέτης : 23.359,12 € (με Φ.Π.Α. 24%)
Κ.Α. 35.7131.001

B. Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ-ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ Κ.Λ.Π.)»

Προϋπολογισμός Μελέτης : 1.438,40 € (με Φ.Π.Α. 24%)
Κ.Α. 70.05.7131.003

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β: 24.797,52 ΕΥΡΩ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1^ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια διαφόρων βενζινοκίνητων κυρίως, μηχανημάτων κηποτεχνίας, θερμοκηπίου κ.λ.π. όπως: **1).** ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ (ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ με αυτοκίνηση), **2).** ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ, **3).** ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ, **4).** ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΦΡΑΚΤΟΚΟΠΤΗΣ, **5).** ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ, **6).** ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ, **7).** ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ, **8).** ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ, **9).** ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ εξάρτημα, για σύστημα τύπου ΚΟΜΒΙ, **10).** ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΑΛΙΔΙ ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΥ με μπαταρία, **11).** ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ συρόμενος με τρέιλερ, και **12).** ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ τριφασικού ρεύματος για χρήση στην αυτόματη μηχανή σποράς στο σπορείο του θερμοκηπίου, μηχανήματα, τα οποία είναι απαραίτητα για την ομαλή, εύρυθμη και σωστή λειτουργία των συνεργείων συντήρησης πρασίνου και θερμοκηπίου.

Επίσης αφορά την προμήθεια εξοπλισμού - μηχανημάτων για τη χρήση τους στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, όπως:

1). ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΚΑΙ 2). ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

Όλα τα μηχανήματα θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκής προέλευσης.

Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση της προμήθειας, μεταφοράς και παράδοσης των μηχανημάτων κηποτεχνίας, του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου, καθώς και των μηχανημάτων του Τμήματος Πολιτικής

Προστασίας, όπως προβλέπονται από την παρούσα μελέτη, στις αποθήκες του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου στο Θερμοκήπιο στο Κτήμα Βασιλάκη.

Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή, θα γίνει με απευθείας ανάθεση βάσει του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάση τιμής, εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας.

Ο προϋπολογισμός του συνόλου της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των **24.797,52 €** με Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τους **Κ.Α. 35.7131.001** (με το ποσό **23.359,12 ευρώ**) και τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, Κ.Λ.Π.)**» και **Κ.Α. 70.05.7131.003** (με το ποσό **1.438,40 ευρώ**) και τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ-ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ Κ.Λ.Π.)**» του Δημοτικού Προϋπολογισμού για το έτος 2020.

ΑΡΘΡΟ 2^ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ν. 3463/06 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων".
 2. Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.4605/2019, ΦΕΚ 52/01-04-2019, Τεύχος Α'.
 4. Του Ν. 3861/ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 5. Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204Α/15-9-2011) άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4072/2012 και ισχύει.
 6. Του Ν.2362/23.11.1995 (ΦΕΚ 247/Α'-27.11.1995) Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις.
 7. Του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'): Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
 8. Του Ν.4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»).
- Όπως ισχύουν σήμερα, καθώς και τις εγκυκλίους που τις συνοδεύουν, όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία έγκρισης της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 3^ο : ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΕΙΡΑ ΤΕΥΧΩΝ

1 «Εργοδότης» ή «Κύριος του Έργου (ΚτΕ)» ή «Αναθέτουσα Αρχή» :

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Δ/ση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α, ΚΕΡΚΥΡΑ 49100

e-mail : info@corfu.gov.gr

2. «Ανάδοχος προμηθευτής» ή «Προμηθευτής»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή συνεταιρισμός ή ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία στο οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός

3. «Δημοπρατούσα Αρχή» ή (ΔΑ)» και «Αναθέτουσα Αρχή»: Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

4. «Διευθύνουσα Υπηρεσία»: Η Δ/ση Επιχειρησιακού Έργου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

5. «Προϊσταμένη Αρχή»: Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ή η Οικονομική Επιτροπή κατά περίπτωση
6. «Διαγωνιζόμενος»- « Προσφέρων» : Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση που θα υποβάλλει προσφορά.
7. «Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών» : Το αρμόδιο/α για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών όργανο/α της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.
8. «Τεύχη» : Τα τεύχη της μελέτης που αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων εις αυτά όρων, καθορίζονται ως κάτωθι:
1. Συγγραφή Υποχρεώσεων
 2. Τιμολόγιο Μελέτης
 3. Προϋπολογισμός Μελέτης
 4. Τεχνική Περιγραφή
 5. Οικονομική Προσφορά
9. «Σύμβαση» : Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης.
10. «Συμβατικό Τίμημα» : Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια.
11. «Επιτροπή Παραλαβής (Ε.Π.)» : Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων αυτής.

ΑΡΘΡΟ 4° : ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η παραπάνω προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση, για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, βάσει του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάση τιμής .

Άρθρο 5° : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα κατασκευής ή /και εμπορίας των προς προμήθεια ειδών.

Άρθρο 6° : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΕΝ απαιτείται η καταβολή εγγύησης συμμετοχής (Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους . **(Χρόνος έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους)**
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς τους (όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 της Σ.Υ.).
3. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/ 86 ότι :

α) Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση ή δωροδοκίας ή απάτης ή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

β) Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

γ) Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων και των λοιπών τευχών της μελέτης καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

4. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς.

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ισχύουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73,74 του Ν4412/2016.

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί **μετά την κοινοποίηση της παρούσας**

πρόσκλησης

Υπόχρεοι στην προσκόμιση της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης είναι:

- φυσικά πρόσωπα
- διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ
- διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του

6. Φορολογική ενημερότητα

7. Ασφαλιστική ενημερότητα

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (6 και 7) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι **εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής** τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως **τρεις (3) μήνες** πριν από την υποβολή τους.

8. Τεχνικές προδιαγραφές για όλα τα μηχανήματα (θα πρέπει να αναφέρονται σε συγκεκριμένα μηχανήματα εταιρειών και θα πρέπει να προσκομισθούν τα φυλλάδια τους με τα τεχνικά χαρακτηριστικά)

Άρθρο 7° : ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο Πρωτοκόλλου Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Δ/νση Λ. Αλεξάνδρας 6^Α, Τ.Κ 49100 , Κέρκυρα) μέχρι την/...../2020 και ώρα μ.μ., ώρα λήξης επίδοσης οικονομικών προσφορών.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους μέσα σε ενιαίο κλειστό φάκελο στην εξωτερική πλευρά , του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Δ/ΝΣΗ Λ. Αλεξάνδρας 6^Α, Τ.Κ 49100 , Κέρκυρα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια με τίτλο «.....»

Προϋπολογισμού μελέτης :€ (με ΦΠΑ 24%)

«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή γραμματεία»

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ πρέπει να δηλώνει τα πλήρη στοιχεία του (ταυτότητα για φυσικά πρόσωπα), την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο (επί νομικών προσώπων, εταιρειών ή συνεταιρισμών), την ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση (εφόσον υπάρχει) , αριθμούς τηλεφώνων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας.

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να καταθέσουν προσφορά είτε για τις ομάδες Α και Β μαζί, είτε για κάθε μία ομάδα ξεχωριστά.

Άρθρο 8° : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες **για δύο (2) μήνες** από την υποβολή τους .

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 9° : ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου .

Μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης.

Άρθρο 10° : ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου, στις αποθήκες του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου στο θερμοκήπιο στο Κτήμα Βασιλάκη, κατόπιν ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου, με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, εντός ενός (1) μηνός από την παράδοση του συνόλου της προμήθειας, τηρουμένων των διαδικασιών που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες και έκπτωση του αναδειχθέντος προμηθευτή.

Άρθρο 11^ο : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο προϋπολογισμός του συνόλου της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των **24.797,52 €** με Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τους **Κ.Α. 35.7131.001** (με το ποσό **23.359,12 ευρώ**) και τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, Κ.Λ.Π.**» και **Κ.Α. 70.05.7131.003** (με το ποσό **1.438,40 ευρώ**) και τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ-ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ Κ.Λ.Π.)**» του Δημοτικού Προϋπολογισμού για το έτος 2020.

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται από το Ταμείο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, αφού προηγουμένως προσκομισθούν από το προμηθευτή τα απαραίτητα τιμολόγια που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δελτία αποστολής & όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά.

Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης .

Άρθρο 12^ο : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα.

Κέρκυρα, 02 / 04 / 2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΡΑΓΚΑΣ
Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΒΡΑΝΟΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΡ. ΜΕΛ. : 04/2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

**Β. Κ.Α. 35.7131.001 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ,
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Κ.Λ.Π."**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (Ευρώ)	ΔΑΠΑΝΗ (Ευρώ)
1	ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ (ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ με αυτοκίνηση) - βενζινοκίνητο, κυβισμός 150 κυβικά εκατοστά, ισχύς 2,2 kW/3,0 HP, πλάτος κοπής 51 cm, ύψος κοπής 25-75mm, κάδος συλλογής 55 lt, βάρος 28 kg	16311000-9	8		
2	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ βενζινοκίνητος, κυβισμός 27,2 κυβικά εκατοστά, μέγιστη παροχή αέρα 730 κυβικά μέτρα ανά ώρα, βάρος 4,1 Kg, ηχητική ισχύς 104 Db(A), κινητήρας 2 mix, με διακόπτη λειτουργίας	16160000-4	9		
3	ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ βενζινοκίνητο, κυβισμός 22,7 κυβικά εκατοστά, ισχύς 0,7Kw/1,0 Hp, μήκος μαχαριών 75 cm, βάρος 5,6 Kg, με αντιδονητικό σύστημα, σύστημα ergostart, κινητήρας 2mix, μαχαίρια αμφίπλευρης κοπής, σύστημα φίλτρανσης αέρα μακράς διάρκειας, με βιδωτό προφυλακτήρα και προστατευτικό οδηγού, συνολικό μήκος 135 cm, απόσταση δοντιών 38 mm,	16160000-4	4		

	χωρητικότητα δοχείου καυσίμου 0,46 lt				
4	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΦΡΑΚΤΟΚΟΠΤΗΣ βενζινοκίνητο, κυβισμός 24,1 κυβικά εκατοστά, ισχύς 0,9kw/1,2 HP, με ρυθμιστή στροφών ECOSPEED, μαχαίρια στρεφόμενα κατά 145 μοίρες, συνολικό μήκος 242 cm, βάρους 6,2 kg, μήκος μαχαιριών 60cm	16160000-4	3		
5	ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ βενζινοκίνητο, κυβισμός 41,6 κυβικά εκατοστά, ισχύς 2,0kw/2,7 HP, βάρος 7,7 Kg, συνολικό μήκος 168 cm, διάμετρος κοπής 480 mm, όγκος δεξαμενής καυσίμου 0,75 lt, αντιδονητικό σύστημα (περιλαμβάνει 2 ^ο κοπτικό εξάρτημα)		4		
6	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ βενζινοκίνητο, ελαφρύς τηλεσκοπικός σωλήνας τετράγωνης διατομής, συνολικό μήκος 270 – 390 cm, κυβισμός 36,3 κυβικά εκατοστά, ισχύς 1,4kw/1,9 HP, βάρος 7,2 kg, μήκος λάμας 30 cm, βήμα/τύπος αλυσίδας ¼" P		3		
7	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ βενζινοκίνητο, κυβισμός 23,6 κυβικά εκατοστά, ισχύς 1,1kw/1,5 HP, βάρος 2,6 Kg, μήκος λάμας 30 cm, βήμα/τύπος αλυσίδας ¼" P	16160000-4	4		
8	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ βενζινοκίνητο, κυβισμός 72,2 κυβικά εκατοστά, ισχύς 4,4kw/6 HP, βάρος 6 Kg, μήκος λάμας 50 cm, βήμα/τύπος αλυσίδας 3/8" P, φρένο αλυσίδας quick stop, πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας, σύστημα φιλτραρίσματος αέρα μακράς διάρκειας	16160000-4	1		
9	Εξάρτημα για σύστημα τύπου KOMBI, ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 145 μοίρες, για κοπή θάμνων κοντά στο έδαφος και για ασφαλείς εργασίες κοπής χόρτου σε στενούς χώρους και δίπλα σε χώρους κυκλοφορίας, κοπτικό εξάρτημα scrub cutter, 145° adjustable, βάρος 2,1 Kg, συνολικό μήκος 126 cm, μαχαίρι αμφίπλευρης κοπής μήκους 25 cm		1		
10	ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΑΛΙΔΙ ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΥ με μπαταρία 10,8 V, βάρους 0,92 Kg (με μπαταρία), με σετ που περιλαμβάνει μπαταρία, φορτιστή, μαχαίρι θάμνων 20cm, μαχαίρι χόρτου 12cm και τσάντα μεταφοράς		2		

11	ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ συρόμενος με τρέιλερ, με κινητήρα βενζίνης ισχύος 15HP – 11,2KW στις 1.300 στροφές, κυβισμός 420cc, μέγιστο πάχος κοπής ξύλου 100 χιλιοστά, μαχαίρια 2+1, εκκίνηση με χειρόμιζα, επίπεδο θορύβου >90dB, καθαρό βάρος 215 κιλά, διαστάσεις χοάνης 60 x 50 εκατοστά, με περιστροφή θρυμματιστή 360 μοίρες		1		
12	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ με μάντα και κεφαλή αλουμινίου – ελαίου, τριφασικός, τάσης 380 volt, χωρητικότητας 270 λίτρων, ισχύς 4 HP, πίεση 10 max bar, παροχή αέρα 476 lit/min, στροφές 1.450 rpm, συμπεριλαμβάνεται πλήρες σετ εξαρτημάτων με καλώδιο αέρα 15 μέτρων		1		
	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α.				
	Φ.Π.Α. 24%				
	ΣΥΝΟΛΟ				

C. Κ.Α. 70.05.7131.003 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ-ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ Κ.Λ.Π.)"

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (Ευρώ)	ΔΑΠΑΝΗ (Ευρώ)
1	ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ βενζινοκίνητο, κυβισμός 41,6 κυβικά εκατοστά, ισχύς 2,0kw/2,7 HP, βάρος 7,7 Kg, συνολικό μήκος 168 cm, διάμετρος κοπής 480 mm, όγκος δεξαμενής καυσίμου 0,75 lt, αντιδονητικό σύστημα (περιλαμβάνει 2 ^ο κοπτικό εξάρτημα)		1		
2	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ βενζινοκίνητο, κυβισμός 42,6 κυβικά εκατοστά, ισχύς 2,0kw/2,7 HP, βάρος 4,8 Kg, μήκος λάμας 45 cm, βήμα/τύπος αλυσίδας 3/8''P, φρένο αλυσίδας quick stop	16160000-4	2		
	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α.				
	Φ.Π.Α. 24%				
	ΣΥΝΟΛΟ				

ΣΥΝΟΛΟ A + B:ΕΥΡΩ

Κέρκυρα, --/--/2020

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

