

Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΤΣΙΓΚΩΝΗΣ Email sales@doxiadis.gr Άρθρο Προτάσεις τροποποίησης επί των τεχνικών προδιαγραφών Ημ/νία 29/06/2023

Αναφερόμενοι στη Διενέργεια Δημόσιας διαβούλευσης με μοναδικό κωδικό 23DIAB000026691 στο πλαίσιο της ανοικτής διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια εξοπλισμού του 6ου υποέργου της Πράξης " ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑ ΒΡΑΓΚΑΝΙΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΜΕΛΙΤΕΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ "», θα θέλαμε να παραθέσουμε τις παρατηρήσεις της εταιρίας μας Αδελφοί Δοξιάδη Γραφοτεχνική Α.Ε., εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου του Ιαπωνικού Οίκου RICOH στην Ελλάδα.

Για να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή επιλογή για την Υπηρεσία σας καθώς ο εξοπλισμός προορίζεται για επαγγελματική χρήση, σας προτείνουμε τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

Προτάσεις τροποποίησης επί των τεχνικών προδιαγραφών 4. Πολυμηχάνημα (printer/scanner/copier/fax)

1. την αλλαγή της προδιαγραφής 2: Τεχνολογία Εκτύπωσης Mono Laser, σε: Τεχνολογία Εκτύπωσης Mono Laser ή LED.
2. την αλλαγή της προδιαγραφής 4: Οθόνη >= Έγχρωμη Οθόνη Αφής 4,3', σε Οθόνη >= Έγχρωμη Οθόνη Αφής 10'
3. την αλλαγή της προδιαγραφής 6: Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) >= 44 ppm, σε: Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) >= 43 ppm.
4. την αλλαγή της προδιαγραφής 9: Μνήμη (Ενσωματωμένη) >= 1.024 MB, σε: Μνήμη (Ενσωματωμένη) >=2GB.
5. την αλλαγή της προδιαγραφής 10: Ταχύτητα Επεξεργαστή >= 1.000 Mhz, σε: Ταχύτητα Επεξεργαστή >= 1.46 GHz.
6. την αλλαγή της προδιαγραφής 11: Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού (Βασική) >= 350 φύλλα, σε: Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού >= 600 φύλλα.
7. την αλλαγή της προδιαγραφής 13: Μηνιαίος Φόρτος Εργασίας Σε Σελίδες (Duty Cycle) >= 120.000 σελ./μήνα, σε: Μηνιαίος Φόρτος Εργασίας Σε Σελίδες (Duty Cycle) >= 150.000 σελ./μήνα.
8. την αλλαγή της προδιαγραφής 14: Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Μαύρο) >= 44 cpm, σε: Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Μαύρο) >= 43 cpm.
9. την αλλαγή της προδιαγραφής 15: Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής Πρώτης σελίδας =< 6,0 seconds, σε Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής Πρώτης σελίδας =< 5,0 seconds).
10. την αλλαγή της προδιαγραφής 16: Τύπος Σαρωτή >= RADF 50 φύλλων, σε: Τύπος Σαρωτή >= SPDF αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων ενός περάσματος 50 φύλλων.
11. την αλλαγή της προδιαγραφής 21: Αρχικό Τόνερ (Μαύρο) σύμφωνα με το ISO 19752 >= 6.000 σελίδων, σε: Αρχικό Τόνερ (Μαύρο) σύμφωνα με το ISO 19752 >= 17.400 σελίδων.

12. την αλλαγή της προδιαγραφής 22: Να δέχεται Τόνερ (Μαύρο) σύμφωνα με το ISO 19752 ≥ 25.000 σελίδων, σε: Να δέχεται Τόνερ (Μαύρο) σύμφωνα με το ISO 19752 ≥ 17.400 σελίδων.

Προτάσεις τροποποίησης επί των τεχνικών προδιαγραφών 5 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

1. την αλλαγή της προδιαγραφής 4: Οθόνη \geq Έγχρωμη Οθόνη Αφής 7, σε: Οθόνη \geq Έγχρωμη Οθόνη Αφής 10'.

2. την αλλαγή της προδιαγραφής 6: Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) ≥ 66 rpm, σε: Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) ≥ 60 rpm.

3. την αλλαγή της προδιαγραφής 7: Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας (Μαύρο) $\leq 4,0$ seconds, σε: Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας (Μαύρο) $\leq 6,0$ seconds.

4. την αλλαγή της προδιαγραφής 12: Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού (Βασική) ≥ 650 φύλλα, σε:

Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού ≥ 600 φύλλα.

5. την αλλαγή της προδιαγραφής 13: Μέγιστη Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού ≥ 3.300 φύλλα, σε

Μέγιστη Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού ≥ 2.600 φύλλα.

6. την αλλαγή της προδιαγραφής 14: Μηνιαίος Φόρτος Εργασίας Σε Σελίδες (Duty Cycle) ≥ 350.000 σελ./μήνα, σε: Μηνιαίος Φόρτος Εργασίας Σε Σελίδες (Duty Cycle) ≥ 275.000 σελ./μήνα

7. την αλλαγή της προδιαγραφής 15: Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Μαύρο) ≥ 66 cpm, σε: Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Μαύρο) ≥ 60 cpm

8. την αλλαγή της προδιαγραφής 16: Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής Πρώτης σελίδας $\leq 4,0$ seconds, σε: Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής Πρώτης σελίδας $\leq 7,0$ seconds

9. την αλλαγή της προδιαγραφής 17: Τύπος Σαρωτή \geq DADF 200 φύλλων, σε: Τύπος Σαρωτή \geq DADF 200 φύλλων, σε: SPDF αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων ενός περάσματος 100 φύλλων.

10. την αλλαγή της προδιαγραφής 23: Να δέχεται Τόνερ (Μαύρο) σύμφωνα με το ISO 19752 ≥ 55.000 σελίδων, σε: Να δέχεται Τόνερ (Μαύρο) σύμφωνα με το ISO 19752 ≥ 40.000 σελίδων

Προτάσεις τροποποίησης επί των τεχνικών προδιαγραφών 6 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ LASER

1. την αλλαγή της προδιαγραφής 2: Τεχνολογία Εκτύπωσης Mono Laser, σε: Τεχνολογία Εκτύπωσης Mono Laser ή LED.

2. την αλλαγή της προδιαγραφής 4: Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) ≥ 44 rpm, σε: Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) ≥ 43 rpm.

3. την αλλαγή της προδιαγραφής 5: Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας (Μαύρο) =< 6 seconds, σε:

Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας (Μαύρο) =< 4,3 seconds

4. την αλλαγή της προδιαγραφής 7: Μνήμη (Ενσωματωμένη) >= 512 MB, σε: Μνήμη (Ενσωματωμένη) >= 2 GB

5. την αλλαγή της προδιαγραφής 8: Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού (Βασική) >= 350 φύλλα, σε: Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού >= 600 φύλλα.

6. την αλλαγή της προδιαγραφής 10: Μηνιαίος Φόρτος Εργασίας Σε Σελίδες (Duty Cycle) >= 120.000 σελ./μήνα, σε: Μηνιαίος Φόρτος Εργασίας Σε Σελίδες (Duty Cycle) >= 150.000 σελ./μήνα.

7. την αλλαγή της προδιαγραφής 15: Αρχικό Τόνερ (Μαύρο) σύμφωνα με το ISO 19752 >= 5.000 σελίδων, σε: Αρχικό Τόνερ (Μαύρο) σύμφωνα με το ISO 19752 >= 17.400 σελίδων.

8. την αλλαγή της προδιαγραφής 16: Να δέχεται Τόνερ (Μαύρο) σύμφωνα με το ISO 19752 >= 25.000 σελίδων, σε: Να δέχεται Τόνερ (Μαύρο) σύμφωνα με το ISO 19752 >= 17.400 σελίδων.

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητούμε όπως λάβετε υπόψη σας κατά τον σχεδιασμό των προδιαγραφών, τις παρατηρήσεις που παραθέτουμε προκειμένου να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή επιλογή για την Υπηρεσία σας.

Διατελούμε με τιμή,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.