



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
& ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛ.: 10/2024

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ »

Κ.Α. 35.7135.006 Προϋπολογισμός Μελέτης: 24.973,60 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ξύλινων πάγκων εξοχής (πικ νικ) καθώς και μεταλλικών πάγκων (παγκάκια).

Οι ξύλινοι πάγκοι εξοχής (πικ νικ) θα είναι ενισχυμένοι, από εμποτισμένο ξύλο πεύκου, με διαστάσεις 180cm (μήκος) x 150cm (πλάτος) x 80cm (ύψος), με πλάτος επιφάνειας τραπεζιού 72,5 cm, κατασκευασμένη από εμποτισμένη δοκό 4,5 x 14,5 cm.

Οι μεταλλικοί πάγκοι (παγκάκια) θα είναι από σίδηρο, τύπου κλασικού Κερκυραϊκού πάγκου, που αποτελείται από δέκα τέσσερις (14) σιδερένιες λάμες με διαστάσεις 1.500 χιλιοστά μήκος, 50 χιλιοστά πλάτος και 5 χιλιοστά πάχος, οι οποίες στηρίζονται σε τρία μεταλλικά στηρίγματα καμπυλωτά με διαστάσεις 2.300 χιλιοστά μήκος περίπου, 50 χιλιοστά πλάτος και 10 χιλιοστά πάχος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΟΣΜΟΣ
- ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :10 /2024

Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ » Κ.Α. 35.7135.006
Προϋπολογισμός Μελέτης : 24.973,60 € (με Φ.Π.Α. 24%)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ξύλινων πάγκων εξοχής (πικ νικ) καθώς και μεταλλικών πάγκων (παγκάκια).

Οι ξύλινοι πάγκοι εξοχής (πικ νικ) θα είναι ενισχυμένοι, από εμποτισμένο ξύλο πεύκου, με διαστάσεις 180cm (μήκος) x 150cm (πλάτος) x 80cm (ύψος), με πλάτος επιφάνειας τραπέζιού 72,5 cm, κατασκευασμένη από εμποτισμένη δοκό 4,5 x 14,5 cm. Η ξυλεία θα πρέπει να έχει υποστεί εμποτισμό υπό πίεση με Tanalith E, ένα υδροδιαλυτό προϊόν με βάση την τεχνολογία τριαζολών χαλκού για μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Οι πάγκοι θα βαφτούν με βερνίκι νερού, σε απόχρωση μεσαίας Δρυσ. Όλες οι βίδες συναρμολόγησης και καρόβιδες θα είναι χρώματος ιριδίου, γαλβανισμένες εν θερμό. Οι ξύλινοι πάγκοι εξοχής θα τοποθετηθούν από την υπηρεσία σε διάφορα σημεία στη Δ.Ε. Κερκυραίων όπως στο Άλσος Γαρίτσας και Ανεμόμυλου καθώς και στη Νησίδα Βίδο ή οπουδήποτε αλλού κριθεί απαραίτητο.

Οι μεταλλικοί πάγκοι (παγκάκια) θα είναι από σίδηρο, τύπου κλασικού Κερκυραϊκού πάγκου, που αποτελείται από δέκα τέσσερις (14) σιδερένιες λάμες με διαστάσεις 1.500 χιλιοστά μήκος, 50 χιλιοστά πλάτος και 5 χιλιοστά πάχος, οι οποίες στηρίζονται σε τρία μεταλλικά στηρίγματα καμπυλωτά με διαστάσεις 2.300 χιλιοστά μήκος περίπου, 50 χιλιοστά πλάτος και 10 χιλιοστά πάχος. Το ύψος του καθίσματος από το έδαφος θα είναι 37 εκατοστά, το ύψος της πλάτης από το έδαφος θα είναι 86 εκατοστά και το πλάτος του καθίσματος θα είναι 47 εκατοστά.

Το κάθε στηρίγμα θα εφάπτεται με το έδαφος σε δύο σημεία όπου θα στερεώνεται στο έδαφος με μεταλλικά βύσματα (στριφόνια) 12 χιλιοστών. Οι μεταλλικοί πάγκοι θα είναι βαμμένοι με το παραδοσιακό κυπαρισσί χρώμα (gal 6009), αφού πρώτα βαφούν με αντισκωριακό χρώμα (primer) και θα τοποθετηθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου σε διάφορα σημεία σε πλατείες, πάρκα και άλση της Δ.Ε. Κερκυραίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 24.973,60 € με Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.7135.006 του Δημοτικού Προϋπολογισμού για το έτος 2024.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΥΛΙΝΟΥ ΠΑΓΚΟΥ ΕΞΟΧΗΣ

Διαστάσεις ξύλινου πάγκου: 80(Υ) x 180 x 150εκ.

Επιφάνεια Πάγκου

Η επιφάνεια του πάγκου αποτελείται από 5τεμ. εμποτισμένων δοκαριών διαστάσεων 4,5x14,5x180εκ. κατά μήκος.

Στην κάτω πλευρά της επιφάνειας του πάγκου θα υπάρχουν 2 τεμάχια εμποτισμένοι δοκοί 4,5x9,5x70εκ. και 2 τεμάχια δοκοί 4,5x4,5x70εκ. κάθετα της επιφάνειας (αριστερά & δεξιά) πάνω στους οποίους θα βιδωθεί η επιφάνεια. Επίσης θα υπάρχει δοκός 4,5x4,5x70εκ. στο κάτω μέρος της επιφάνειας όπου θα τοποθετηθεί στο κέντρο αυτής προς περαιτέρω ενίσχυση της επιφάνειας.

Καθίσματα Πάγκου (2 τεμάχια παραπλεύρως του πάγκου)

Το κάθε κάθισμα αποτελείται από 3 τεμάχια εμποτισμένων δοκαριών 4,5x7x180εκ.

Στην κάτω πλευρά της επιφάνειας του εκάστοτε καθίσματος θα υπάρχουν 2 τεμάχια εμποτισμένοι δοκοί 4,5x4,5x21εκ. κάθετα των καθισμάτων (αριστερά & δεξιά) πάνω στους οποίους θα βιδωθούν τα καθίσματα. Κατόπιν θα συνδέσουμε 4 κάθετα πόδια (δοκούς) διαστάσεων 4,5x14,5x90εκ. πάνω στα οποία θα βιδωθεί η επιφάνεια και τα καθίσματα του πάγκου.

Επάνω στα πόδια και κάτω από τα καθίσματα θα βιδωθούν 2 δοκοί (ένας από κάθε πλευρά) 3,5x9x150εκ.

Τέλος, για την συνολική ενίσχυση ολόκληρου του πάγκου φέρνουμε 2 δοκάρια διαστάσεων 4,5x7x75εκ. από το μέσο των 2 δοκών 3,5x9x150εκ. (σχηματίζοντας τριγωνικό σχήμα) προς το κέντρο της κάτω πλευράς της επιφάνειας του πάγκου. Στην μέση και των 2 καθισμάτων τοποθετείται δοκός 4,5x4,5x21εκ για ενίσχυση.

Όλες οι βίδες συναρμολόγησης και καρόβιδες είναι χρώματος ιριδίου, γαλβανισμένες εν θερμό.

Η ξυλεία που έχει χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του ανωτέρου προϊόντος είναι Πεύκη εμποτισμένη.

Η ξυλεία έχει υποστεί εμποτισμό υπό πίεση με Tanalith® E, ένα υδροδιαλυτό προϊόν με βάση την τεχνολογία τριαζολών χαλκού.

Οι πάγκοι θα βαφτούν με βερνίκι νερού, σε απόχρωση μεσαίας Δρυς.

Σε κάθε πάγκο θα τοποθετηθεί στο πλάι, πινακίδα που θα γράφει: «ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2024», η οποία θα είναι μεταλλική, βαμμένη σε σκούρο πράσινο χρώμα και διαστάσεων 10cm x 5cm.

Ακολουθεί εικόνα του πάγκου εξοχής:



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ

Οι μεταλλικοί πάγκοι (παγκάκια) θα είναι από σίδηρο, με ποιότητα (stahl 37), τύπου κλασικού Κερκυραϊκού πάγκου, που αποτελείται από δέκα τέσσερις (14) σιδερένιες λάμες με διαστάσεις 1.500 χιλιοστά μήκος, 50 χιλιοστά πλάτος και 5 χιλιοστά πάχος, οι οποίες στηρίζονται σε τρία μεταλλικά στηρίγματα καμπυλωτά με διαστάσεις 2.300 χιλιοστά μήκος περίπου, 50 χιλιοστά πλάτος και 10 χιλιοστά πάχος.

Το ύψος του καθίσματος από το έδαφος θα είναι 37 εκατοστά, το ύψος της πλάτης από το έδαφος θα είναι 86 εκατοστά και το πλάτος του καθίσματος θα είναι 47 εκατοστά.

Το κάθε στηρίγμα θα εφάπτεται με το έδαφος σε δύο σημεία όπου θα στερεώνεται στο έδαφος με μεταλλικά βύσματα (στριφόνια) 12 χιλιοστών. Οι μεταλλικοί πάγκοι θα είναι βαμμένοι με το παραδοσιακό πράσινο - κυπαρισσί χρώμα (ral 6009), αφού πρώτα βαφούν με αντισκωριακό χρώμα (primer). Σε κάθε μεταλλικό πάγκο θα αναγράφεται με λευκά γράμματα σε πλαίσιο 5x10cm σε σημείο που θα υποδειχθεί «ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2024».



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 10/2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κ.Α. 35.7135.006 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ "

ΟΜΑΔΑ Α' (ΞΥΛΙΝΟΙ ΠΑΓΚΟΙ ΕΞΟΧΗΣ)

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ cpv: 39113600-3	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (Ευρώ)	ΔΑΠΑΝΗ (Ευρώ)
1	Προμήθεια ξύλινων πάγκων εξοχής (πικ νικ), ενισχυμένοι, από εμποτισμένο ξύλο πεύκου, με διαστάσεις 180cm (μήκος) x 150cm (πλάτος) x 80cm (ύψος), με πλάτος επιφάνειας τραπεζιού 72,5 cm, κατασκευασμένη από εμποτισμένη δοκό 4,5 x 14,5 cm. Η ξυλεία θα πρέπει να έχει υποστεί εμποτισμό υπό πίεση με Tanalith E, ένα υδροδιαλυτό προϊόν με βάση την τεχνολογία τριαζολών χαλκού για μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Οι πάγκοι θα βαφτούν με βερνίκι νερού, σε απόχρωση μεσαίας Δρυς. Όλες οι βίδες συναρμολόγησης και καρόβιδες θα είναι χρώματος ιριδίου, γαλβανισμένες εν θερμό. Σε κάθε πάγκο θα τοποθετηθεί στο πλάι, πινακίδα που θα γράφει: «ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2024», η οποία θα είναι μεταλλική βαμμένη σε σκούρο πράσινο χρώμα και διαστάσεων 10cm x 5cm.	30	290,00	8.700,00
Σύνολο καθαρής αξίας				8.700,00
ΦΠΑ 24%				2.088,00
Γενικό σύνολο δαπάνης				10.788,00

ΟΜΑΔΑ Β΄ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ (ΠΑΓΚΑΚΙΑ))

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ cpv: 39113300-0	ΠΟΣΟΤΗΤ A	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (Ευρώ)	ΔΑΠΑΝΗ (Ευρώ)
1	<p>Προμήθεια μεταλλικών πάγκων (παγκάκια) από σίδηρο, με ποιότητα (stahl 37), τύπου κλασικού Κερκυραϊκού πάγκου, που αποτελείται από δέκα τέσσερις (14) σιδερένιες λάμες με διαστάσεις 1.500 χιλιοστά μήκος, 50 χιλιοστά πλάτος και 5 χιλιοστά πάχος, οι οποίες στηρίζονται σε τρία μεταλλικά στηρίγματα καμπυλωτά με διαστάσεις 2.300 χιλιοστά μήκος περίπου, 50 χιλιοστά πλάτος και 10 χιλιοστά πάχος.</p> <p>Το ύψος του καθίσματος από το έδαφος θα είναι 37 εκατοστά, το ύψος της πλάτης από το έδαφος θα είναι 86 εκατοστά και το πλάτος του καθίσματος θα είναι 47 εκατοστά.</p> <p>Το κάθε στηρίγμα θα εφάπτεται με το έδαφος σε δύο σημεία όπου θα στερεώνεται στο έδαφος με μεταλλικά βύσματα (στριφόνια) 12 χιλιοστών.</p> <p>Οι μεταλλικοί πάγκοι θα είναι βαμμένοι με το παραδοσιακό πράσινο - κυπαρισσί χρώμα (ral 6009), αφού πρώτα βαφούν με αντισκωριακό χρώμα (primer). Σε κάθε μεταλλικό πάγκο θα αναγράφεται με λευκά γράμματα σε πλαίσιο 5x10cm σε σημείο που θα υποδειχθεί «ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2024».</p>	52	220,00	11.440,00
Σύνολο καθαρής αξίας				11.440,00
ΦΠΑ 24%				2.745,60
Γενικό σύνολο δαπάνης				14.185,60

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄: 24.973,60

Οι ανωτέρω τιμές προκύπτουν από έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 10/2024

Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ » Κ.Α. 35.7135.006

Προϋπολογισμός Μελέτης : 24.973,60 € (με Φ.Π.Α. 24%)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

α) Οι τιμές του τιμολογίου αφορούν κάθε μονάδα είδους (τεμάχιο), το οποίο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.).

β) Σε κάθε τιμή θα περιλαμβάνεται η προμήθεια ξύλινων πάγκων εξοχής (πικ νικ) και μεταλλικών πάγκων (παγκάκια) τα οποία θα τοποθετηθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου, σε διάφορα σημεία, πλατείες, πάρκα και άλση της Δ.Ε. Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας, οι νόμιμες κρατήσεις και πάσα αιτούμενη δαπάνη μη ρητώς αναφερόμενη πλην όμως αναγκαία για την πλήρη, έντεχνο και συμφώνως προς τους όρους εκτέλεσης της προμήθειας.

γ) Δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Β' ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την προμήθεια των ζητούμενων ειδών, κατά τις προδιαγραφές της μελέτης και της Συγγραφής Υποχρεώσεων Σ.Υ. οι τιμές μονάδας είναι οι παρακάτω:

ΟΜΑΔΑ Α' (ΞΥΛΙΝΟΙ ΠΑΓΚΟΙ ΕΞΟΧΗΣ)

Άρθρο 1°

Προμήθεια ξύλινων πάγκων εξοχής (πικ νικ).

Προμήθεια ξύλινων πάγκων εξοχής (πικ νικ), ενισχυμένοι, από εμποτισμένο ξύλο πεύκου, με διαστάσεις 180cm (μήκος) x 150cm (πλάτος) x 80cm (ύψος), με πλάτος επιφάνειας τραπέζιού 72,5 cm, κατασκευασμένη από εμποτισμένη δοκό 4,5 x 14,5 cm. Η ξυλεία θα πρέπει να έχει υποστεί εμποτισμό υπό πίεση με Tanalith E, ένα υδροδιαλυτό προϊόν με βάση την τεχνολογία τριαζολών χαλκού για μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Οι πάγκοι θα βαφτούν με βερνίκι νερού, σε απόχρωση μεσαίας Δρυς. Όλες οι βίδες συναρμολόγησης και καρόβιδες θα είναι χρώματος ιριδίου, γαλβανισμένες εν θερμό. Σε κάθε πάγκο θα τοποθετηθεί στο πλάι, πινακίδα που θα

γράφει: «ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2024», η οποία θα είναι μεταλλική, βαμμένη σε σκούρο πράσινο χρώμα και διαστάσεων 10cm x 5cm, κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά 1 τεμάχιο: **290,00 €** ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

ΟΜΑΔΑ Β΄ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ (ΠΑΓΚΑΚΙΑ))

Άρθρο 1°

Προμήθεια μεταλλικών πάγκων (παγκάκια).

Προμήθεια μεταλλικών πάγκων (παγκάκια), από σίδηρο, με ποιότητα (stahl 37), τύπου κλασικού Κερκυραϊκού πάγκου (παγκάκι), που αποτελείται από δέκα τέσσερις (14) σιδερένιες λάμες με διαστάσεις 1.500 χιλιοστά μήκος, 50 χιλιοστά πλάτος και 5 χιλιοστά πάχος, οι οποίες στηρίζονται σε τρία μεταλλικά στηρίγματα καμπυλωτά με διαστάσεις 2.300 χιλιοστά μήκος περίπου, 50 χιλιοστά πλάτος και 10 χιλιοστά πάχος.

Το ύψος του καθίσματος από το έδαφος θα είναι 37 εκατοστά, το ύψος της πλάτης από το έδαφος θα είναι 86 εκατοστά και το πλάτος του καθίσματος θα είναι 47 εκατοστά.

Το κάθε στηρίγμα θα εφάπτεται με το έδαφος σε δύο σημεία όπου θα στερεώνεται στο έδαφος με μεταλλικά βύσματα (στριφόνια) 12 χιλιοστών. Οι μεταλλικοί πάγκοι θα είναι βαμμένοι με το παραδοσιακό πράσινο - κυπαρισσί χρώμα (ral 6009), αφού πρώτα βαφούν με αντισκωριακό χρώμα (primer), ενώ σε κάθε μεταλλικό πάγκο θα αναγράφεται με λευκά γράμματα σε πλαίσιο 5x10cm σε σημείο που θα υποδειχθεί «ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2024», κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά 1 τεμάχιο: **220,00 €** ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 10 /2024**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κ.Α. 35.7135.006 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ"

ΟΜΑΔΑ Α' (ΞΥΛΙΝΟΙ ΠΑΓΚΟΙ ΕΞΟΧΗΣ)

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ cpv: 39113600-3	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (Ευρώ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ (Ευρώ)
1	Προμήθεια ξύλινων πάγκων εξοχής (πικ νικ), ενισχυμένοι, από εμποτισμένο ξύλο πεύκου , με διαστάσεις 180cm (μήκος) x 150cm (πλάτος) x 80cm (ύψος), με πλάτος επιφάνειας τραπεζιού 72,5 cm, κατασκευασμένη από εμποτισμένη δοκό 4,5 x 14,5 cm. Η ξυλεία θα πρέπει να έχει υποστεί εμποτισμό υπό πίεση με Tanalith E, ένα υδροδιαλυτό προϊόν με βάση την τεχνολογία τριαζολών χαλκού για μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Οι πάγκοι θα βαφτούν με βερνίκι νερού, σε απόχρωση μεσαίας Δρυς. Όλες οι βίδες συναρμολόγησης και καρόβιδες θα είναι χρώματος ιριδίου, γαλβανισμένες εν θερμό. Σε κάθε πάγκο θα τοποθετηθεί στο πλάι, πινακίδα που θα γράφει: «ΔΗΜΟΣ	30	290,00		

	ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2024», η οποία θα είναι μεταλλική βαμμένη σε σκούρο πράσινο χρώμα και διαστάσεων 10cm x 5cm.				
	Σύνολο καθαρής αξίας				
	ΦΠΑ 24%				
	Γενικό σύνολο δαπάνης				

ΟΜΑΔΑ Β' (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ (ΠΑΓΚΑΚΙΑ))

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ cρν: 39113300-0	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (Ευρώ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ (Ευρώ)
1	<p>Προμήθεια μεταλλικών πάγκων (παγκάκια) από σίδηρο, με ποιότητα (stahl 37), τύπου κλασικού Κερκυραϊκού πάγκου, που αποτελείται από δέκα τέσσερις (14) σιδερένιες λάμες με διαστάσεις 1.500 χιλιοστά μήκος, 50 χιλιοστά πλάτος και 5 χιλιοστά πάχος, οι οποίες στηρίζονται σε τρία μεταλλικά στηρίγματα καμπυλωτά με διαστάσεις 2.300 χιλιοστά μήκος περίπου, 50 χιλιοστά πλάτος και 10 χιλιοστά πάχος.</p> <p>Το ύψος του καθίσματος από το έδαφος θα είναι 37 εκατοστά, το ύψος της πλάτης από το έδαφος θα είναι 86 εκατοστά και το πλάτος του καθίσματος θα είναι 47 εκατοστά.</p> <p>Το κάθε στήριγμα θα εφάπτεται με το έδαφος σε δύο σημεία όπου θα στερεώνεται στο έδαφος με μεταλλικά βύσματα (στριφόνια) 12 χιλιοστών. Οι μεταλλικοί πάγκοι θα είναι βαμμένοι με το παραδοσιακό πράσινο - κυπαρισσί χρώμα (ral 6009), αφού πρώτα βαφούν με αντισκωριακό χρώμα (primer). Σε κάθε μεταλλικό πάγκο θα αναγράφεται με λευκά</p>	52	220,00		

γράμματα σε πλαίσιο 5x10cm σε σημείο που θα υποδειχθεί «ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2024».				
Σύνολο καθαρής αξίας				
ΦΠΑ 24%				
Γενικό σύνολο δαπάνης				

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α' ΚΑΙ Β':

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 10 /2024**

**Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ»
Προϋπολογισμός Μελέτης : 24.973,60 € (με Φ.Π.Α. 24%) Κ.Α. 35.7135.006**

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1° ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ξύλινων πάγκων εξοχής (πικ νικ) και μεταλλικών πάγκων (παγκάκια) τα οποία θα τοποθετηθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου, σε διάφορα σημεία της Δ.Ε. Κερκυραίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, πλατείες, πάρκα και άλση που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.

Οι ξύλινοι πάγκοι εξοχής (πικ νικ) θα είναι ενισχυμένοι, από εμποτισμένο ξύλο πεύκου, με διαστάσεις 180cm (μήκος) x 150cm (πλάτος) x 80cm (ύψος), με πλάτος επιφάνειας τραπεζιού 72,5 cm, κατασκευασμένη από εμποτισμένη δοκό 4,5 x 14,5 cm. Η ξυλεία θα πρέπει να έχει υποστεί εμποτισμό υπό πίεση με Tanalith E, ένα υδροδιαλυτό προϊόν με βάση την τεχνολογία τριαζολών χαλκού για μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Οι πάγκοι θα βαφτούν με βερνίκι νερού, σε απόχρωση μεσαίας Δρυς. Όλες οι βίδες συναρμολόγησης και καρόβιδες θα είναι χρώματος ιριδίου, γαλβανισμένες εν θερμό. Σε κάθε πάγκο θα τοποθετηθεί στο πλάι, πινακίδα που θα γράφει: «ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2024», η οποία θα είναι μεταλλική, βαμμένη σε σκούρο πράσινο χρώμα και διαστάσεων 10cm x 5cm, και θα τοποθετηθούν από την υπηρεσία σε διάφορα σημεία στη Δ.Ε. Κερκυραίων όπως στο Άλσος Γαρίτσας και Ανεμόμυλου καθώς και στη Νησίδα Βίδο ή οπουδήποτε αλλού κριθεί απαραίτητο.

Οι μεταλλικοί πάγκοι (παγκάκια) θα είναι από σίδηρο, με ποιότητα (stahl 37), τύπου κλασικού Κερκυραϊκού πάγκου, που αποτελείται από δέκα τέσσερις (14) σιδερένιες λάμες με διαστάσεις 1.500 χιλιοστά μήκος, 50 χιλιοστά πλάτος και 5 χιλιοστά πάχος, οι οποίες στηρίζονται σε τρία μεταλλικά στηρίγματα καμπυλωτά με διαστάσεις 2.300 χιλιοστά μήκος περίπου, 50 χιλιοστά πλάτος και 10 χιλιοστά πάχος. Το ύψος του καθίσματος από το έδαφος θα είναι 37 εκατοστά, το ύψος της πλάτης από το έδαφος θα είναι 86 εκατοστά και το πλάτος του καθίσματος θα είναι 47 εκατοστά. Το κάθε στηρίγμα θα εφάπτεται με το έδαφος σε δύο σημεία όπου θα στερεώνεται στο έδαφος με μεταλλικά βύσματα (στριφόνια) 12 χιλιοστών. Οι μεταλλικοί πάγκοι θα είναι βαμμένοι με το παραδοσιακό πράσινο - κυπαρισσί χρώμα (RAL 6009), αφού πρώτα βαφούν με αντισκωριακό χρώμα (primer), ενώ σε κάθε μεταλλικό πάγκο θα αναγράφεται με λευκά γράμματα σε πλαίσιο 5x10cm σε σημείο που θα υποδειχθεί «ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2024»

και θα τοποθετηθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου σε διάφορα σημεία σε πλατείες, πάρκα και άλση της Δ.Ε. Κερκυραίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Αναλυτική περιγραφή των προαναφερθέντων υλικών, δίνεται στα τεύχη Τιμολογίου, Τεχνικής Έκθεσης και Προϋπολογισμού που συνοδεύουν την παρούσα.

Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή, θα γίνει με απευθείας ανάθεση βάσει του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάση τιμής, ανά ομάδα η και για τις δυο ομάδες μαζί, εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές της μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 24.973,60 € με Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.7135.006 του Δημοτικού Προϋπολογισμού για το έτος 2024.

ΑΡΘΡΟ 2° : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ν. 3463/06 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων".
2. Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.4605/2019, ΦΕΚ 52/01-04-2019, Τεύχος Α'.
4. Του Ν. 3861/ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
5. Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204Α/15-9-2011) άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4072/2012 και ισχύει.
6. Του Ν.2362/23.11.1995 (ΦΕΚ 247/Α'-27.11.1995) Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις.
7. Του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'): Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
8. Του Ν.4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»).
9. Του Ν. 4600/2019 ΦΕΚ 43/9-3-2019 Τεύχος Α'
10. Του Ν. 4605/2019 ΦΕΚ 52/01.04.2019 Τεύχος Α'

Όπως ισχύουν σήμερα, καθώς και τις εγκυκλίους που τις συνοδεύουν, όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία έγκρισης της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 3° : ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η προμήθεια μπορεί να ανατεθεί απευθείας, στον προσφέροντα με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάση τιμής, εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές της μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας, βάσει του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/1-4-2019 ΤΕΥΧΟΣ Α') και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν4782/2021.

Άρθρο 4° : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής για την απ' ευθείας ανάθεση στην προμήθεια, έχουν φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή κοινοπραξίες (ενώσεις) αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ.

Τα Φυσικά και Νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, απαιτείται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίσουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό υπό τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους .

Στην περίπτωση ένωσης δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Τα μέλη της ένωσης ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την παροχή των ζητούμενων .

Κάθε ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές.

Οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποχρεούνται στην Τεχνική και Οικονομική Προσφορά να αναγράψουν απαραίτητως το μέρος της προμήθειας το οποίο αναλογεί σε κάθε "πρόσωπο" της ένωσης.

Άρθρο 5° : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΕΝ απαιτείται η καταβολή εγγύησης συμμετοχής (Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)») και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν4782/2021.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν σε σφραγισμένους φακέλους, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα:

1. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή άλλης αρμόδιας αρχής, όπως έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος στην εφορία, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. (Χρόνος έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους).
2. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς.
3. Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα.
4. Για τους ξύλινους πάγκους εξοχής απαιτείται:

A). ISO 9001:2008 (με διαπίστευση ΕΣΥΔ) του συμμετέχοντος για εμπόριο εξοπλισμού και προμηθειών.

B). Βεβαίωση κατασκευαστή ή αντιπροσώπου του για τους ξύλινους πάγκους εξοχής, ότι:

- Όλες οι βίδες συναρμολόγησης και καρόβιδες είναι χρώματος ιριδίου, γαλβανισμένες εν θερμό.

- Η ξυλεία που έχει χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του ανωτέρου προϊόντος είναι Πεύκη εμποτισμένη.

- Η ξυλεία έχει υποστεί εμποτισμό υπό πίεση με Tanalith® E, ένα υδροδιαλυτό προϊόν με βάση την τεχνολογία τριαζολών χαλκού.

- Οι πάγκοι θα βαφτούν με βερνίκι νερού, σε απόχρωση μεσαίας Δρυς.

Άρθρο 6° : ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο Πρωτοκόλλου Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Δ/νη Λ. Αλεξάνδρας 6^Α, Τ.Κ 49100 , Κέρκυρα) μέχρι την/...../2024 και ώρα μ.μ , ώρα λήξης επίδοσης οικονομικών προσφορών.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους μέσα σε ενιαίο κλειστό φάκελο στην εξωτερική πλευρά , του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Δ/ΝΣΗ Λ. Αλεξάνδρας 6^Α, Τ.Κ 49100 , Κέρκυρα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια με τίτλο «.....»

Προϋπολογισμού μελέτης :€ (με ΦΠΑ 24%)

«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή γραμματεία»

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ πρέπει να δηλώνει τα πλήρη στοιχεία του (ταυτότητα για φυσικά πρόσωπα), την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο (επί νομικών προσώπων, εταιρειών ή συνεταιρισμών), την ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση (εφόσον υπάρχει) , αριθμούς τηλεφώνων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας.

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 7°: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες και έκπτωση του αναδειχθέντος προμηθευτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8°: ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της προμήθειας καθορίζεται στους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης ανάθεσης .

Άρθρο 9° : ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει στην αποθήκη της υπηρεσίας στο κτήμα Βασιλάκη , ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής , τηρουμένων των διαδικασιών που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Άρθρο 10° : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των **24.973,60 € με Φ.Π.Α. 24%** και θα βαρύνει τον **Κ.Α. 35.7135.006** του Δημοτικού Προϋπολογισμού για το έτος 2024.

Η πληρωμή του προμηθευτή θα μπορεί να γίνει τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των πάγκων , από το Ταμείο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, αφού προηγουμένως προσκομισθούν από το προμηθευτή τα απαραίτητα τιμολόγια που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δελτία αποστολής & όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά.

Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης .

Άρθρο 11° : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα.

Κέρκυρα 23/04/2024

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΕΡΓΟΥ**

**ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ**

**ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ**