



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Μαράσλειο Μέγαρο

Λ. Αλεξάνδρας 6^α, Κέρκυρα

Πληροφ.

Τηλ :26613 62781,799,794

E-mail :promithion@corfu.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ:16/07/2025

Αρ. Πρωτ.: 26244

ΠΡΟΣ:

Όλους τους

Οικονομικούς φορείς

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο:«**Προμήθεια αναλωσίμων ειδών και εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων καθημερινότητας, πράσινου και κοιμητηρίων**».

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο « **Προμήθεια αναλωσίμων ειδών και εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων καθημερινότητας, πράσινου και κοιμητηρίων**», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού **21.191,85 €**, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%).

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ' αριθ. 873-24437-10/07/2025, 872-24436-10/07/2025, 871-24435-10/07/2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ017197705 & ΑΔΑ:Ψ3ΙΟ46ΜΓ2Α-0ΒΦ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικεία Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης

Ο ανάδοχος υποχρεούται, για την πληρωμή του, να υποβάλλει ηλεκτρονικό τιμολόγιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 έως 154 του ν.4601/2019 (ΦΕΚ 44/2019 τεύχος Α'), της ΚΥΑ 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 (ΦΕΚ 3766/2021 τεύχος Β'), της ΚΥΑ 63446/31.05.2021 (ΦΕΚ 2338/2021 τεύχος Β') και της ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/2023 (ΦΕΚ 2385/2023 τεύχος Β').

Ο Κωδικός της Αναθέτουσας Αρχής για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης είναι 1007.E87409.0001

Αφού λάβετε υπόψη τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το σύνολο της επισυναπτόμενης μελέτης, παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Δ/νση Λ. Αλεξάνδρας 6Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα.), μέχρι την **22/07/2025** και ώρα 12.00 π.μ. με τα εξής δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, που τηρείται στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του.
2. Φορολογική ενημερότητα
3. Ασφαλιστική ενημερότητα άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (Βλ. παρακάτω σημείωση για υπεύθυνη δήλωση)
4. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της [παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016](#). Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο [79Α του Ν.4412/2016](#). Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),τουςδιαχειριστέςή

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.([άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016](#) και [άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016](#))

5. **Υπεύθυνη δήλωση** περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. ([άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016](#), όπως τροποποιήθηκε από το [άρθρο 23 του Ν.4782/2021](#))
6. **Υπεύθυνη Δήλωση** του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς τους (όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 της Σ.Υ.), όπως επίσης ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και τα αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Επίσης απαιτείται ρητή δήλωση ότι το προσφερόμενο υλικό, συνοδεύεται από τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις, τα οποία θα προσκομιστούν άμεσα στην περίπτωση που αυτά ζητηθούν από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.
7. Δικαιολογητικά νόμιμης εκπροσώπησης (σε περίπτωση εταιρείας) .
8. Οικονομική προσφορά

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί **μετά την κοινοποίηση** της παρούσας πρόσκλησης. ([άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016](#), όπως προστέθηκε με την [παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019](#))

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (2 και 3) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι **εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής** τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως **τρεις (3) μήνες** πριν από την υποβολή τους. ([άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016](#), όπως προστέθηκε με την [παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019](#))

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. ([άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016](#), όπως τροποποιήθηκε με το [άρθρο 53 του Ν.4782/2021](#))

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Προμηθειών τηλ. 26613 62794 ,799,781 e-mail: promithion@corfu.gov.gr.

Συνημμένα:

1. Μελέτη
2. Οικονομική Προσφορά

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ

Ο Υπάλληλος Σπύρος Καρδόνας	Η Αναπ/τρια Προϊσ/νη Τμήματος Άννα Μαρία Καντάρου	Η Αναπ/τρια Προϊσ/νη Δ/σης Ελένη Μουζακίτη	Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Γεράσιμος Βλάσσης
------------------------------------	--	--	---



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
Τμήμα Συνεργείων Καθημερινότητας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 21.191,85 €
Κ.Α.: 30.02.6699.001, 35. 6699.004 &
45.6699.002

Αρ. Μελέτης : 6/2025

2025



ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
& ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
Τμήμα Συνεργείων Καθημερινότητας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη προβλέπει την προμήθεια αναλώσιμων ειδών και εξοπλισμού τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τα τμήματα της Διεύθυνσης Καθημερινότητας, Πρασίνου και Κοιμητηρίων για να εξασφαλιστεί η ομαλή και σωστή λειτουργία των τμημάτων. Τα υπό προμήθεια είδη κρίνονται απαραίτητα για τις καθημερινές εργασίες των συνεργείων.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 21.191,85€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (24%). Το ποσό αυτό θα καλυφθεί από σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το τρέχον έτος, από ίδιους πόρους, με κωδικό Κ.Α. 30.02.6699.001 με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων ειδών εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των Συνεργείων Καθημερινότητας», Κ.Α. 35. 6699.004 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού (σκούπες, τσουγκράνες, φτυάρια κλπ.)» και Κ.Α. 45.6699.002 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού (σκούπες, τσουγκράνες, φτυάρια κλπ.)».

Αριθμοί αναφοράς της προμήθειας είναι CPV:42676000-5 (μέρη εργαλείων χειρός), CPV: 44512000-2 (διάφορα εργαλεία χειρός), CPV: 38410000-2 (όργανα μέτρησης), CPV: 44512910-4 (αιχμές τρυπανιών), CPV: 31711140-6 (ηλεκτρόδια), CPV: 44423000-1 (διάφορα είδη), CPV: 44531700-8 (κοχλιωτά είδη από σίδηρο ή χάλυβα), CPV: 39522110-1 (μουσαμάδες), CPV: 44423200-3 (σκάλες).

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Κέρκυρα, .../.. /2025

Ο αν. Προϊστάμενος Τμήματος

Θωμάς Μπατσούλης
Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κέρκυρα,/ .. /2025

Ο αν. Προϊστάμενος Δ/νσης

Γεώργιος Ζάραγκας
Γεωπόνων ΠΕ



ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
& ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
Τμήμα Συνεργείων Καθημερινότητας

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα μελέτη προβλέπει την προμήθεια αναλώσιμων ειδών και εξοπλισμού τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τα τμήματα της Διεύθυνσης Καθημερινότητας, Πρασίνου και Κοιμητηρίων για να εξασφαλιστεί η ομαλή και σωστή λειτουργία των τμημάτων. Τα υπό προμήθεια είδη κρίνονται απαραίτητα για τις καθημερινές εργασίες των συνεργείων.

1. Να είναι απολύτως καινούργια, σύγχρονης και άριστης κατασκευής από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή κατά ISO 9001 ή ισοδύναμα.
2. Να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και να φέρουν την σήμανση CE.
3. Να είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σημασμένα με ετικέτες, όπου θα αναφέρονται η εμπορική ονομασία τους, η χώρα προέλευσης και ο κατασκευαστής τους.

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ**ΑΡΘΡΟ 1° : Δίσκος γωνιακού τροχού κοπής 125 mm**

Δίσκος γωνιακού τροχού κοπής 125 mm, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ κατάλληλος για γωνιακούς τροχούς Ø125 mm
- ✓ κατάλληλος μόνο για κοπή και όχι για λείανση
- ✓ κατάλληλος για την κοπή μετάλλων
- ✓ Διάμετρος 125 mm
- ✓ Εσωτερική οπή: 22,2 mm

- ✓ Πάχος δίσκου: 1mm

Η συσκευασία περιλαμβάνει να περιλαμβάνει **δέκα** τεμάχια και να διατίθεται σε μεταλλική θήκη.

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (συσκευασία δέκα τεμαχίων): 7,60 €

ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ & εξήντα λεπτά

ΑΡΘΡΟ 2°: Δίσκος κοπής πριονωτός 125 mm

Δίσκος κοπής πριονωτός, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ Λειτουργία σε υλικά όπως χάλυβα, ανοξείδωτο ατσάλι, λαμαρίνα κ.α.
- ✓ Διάμετρος τροχού: 125 mm
- ✓ Οπή δίσκου (εσωτερική): 22,2 mm
- ✓ Αριθμός δοντιών: 10
- ✓ Εξωτερική διάμετρος: 125 mm
- ✓ Υλικό κατασκευής: συμπαγής χάλυβας

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 16,00 €

ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ & μηδέν λεπτά

ΑΡΘΡΟ 3°: Διαμαντόδισκος κοπής για πέτρα 230 mm με δόντια

Διαμαντόδισκος κοπής για πέτρα 230 mm με δόντια, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ διάμετρος δίσκου: 230 mm
- ✓ διάμετρος τρύπας: 22,2 mm
- ✓ με 15-23 δόντια
- ✓ κατάλληλος για κοπή οικοδομικά υλικά όπως μπετόν, τοιχοποιία, τσιμέντο, τούβλο, πέτρα κ.α.

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 42,00 €

ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ & μηδέν λεπτά

ΑΡΘΡΟ 4°: Δίσκος κοπής για πέτρα 230 mm

Δίσκος κοπής για πέτρα 230 mm, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ διάμετρος δίσκου: 230 mm
- ✓ διάμετρος τρύπας: 22,2 mm
- ✓ επίπεδος
- ✓ πάχος: 3 mm
- ✓ κατάλληλος για κοπή οικοδομικά υλικά όπως μπετόν, τοιχοποιία, τσιμέντο, τούβλο, πέτρα κ.α.

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 3,20 €

ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ & είκοσι λεπτά

ΑΡΘΡΟ 5° : Διαμαντόδισκος κοπής για άσφαλο 350 mm

Διαμαντόδισκος κοπής για άσφαλο 350 mm, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ ιδανικός για εργασία σε άσφαλο και μπετόν
- ✓ διάμετρος δίσκου: 350 mm

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 125,00 €

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 6°: Δίσκος λείανσης μετάλλων /inox με φυλλαράκια ,125 mm

Δίσκος λείανσης μετάλλων/inox με φυλλαράκια, 125 mm, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ διαστάσεων: 125 x 22 mm

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 2,00 €

ΔΥΟ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 7°: Φύλλα λείανσης 150 mm ξύλου και μετάλλου

Φύλλα λείανσης 150 mm ξύλου και μετάλλου, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ διάμετρο: 150 mm

Η συσκευασία θα πρέπει να περιλαμβάνει πέντε (5) τεμάχια.

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 4,00 €

ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 8°: Διαμαντόδισκος κοπής για πέτρα 125 mm

Διαμαντόδισκος κοπής για πέτρα 125 mm, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ διάμετρο: 125 mm
- ✓ διάμετρο τρύπας: 22,2 mm
- ✓ κατάλληλος για κοπή γρανίτη , φυσικής πέτρας , μάρμαρο , πλακάκια (πορσελάνη, κεραμικά) .

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 38,00 €

ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 9°: Δίσκος κοπής για πέτρα 125 mm

Δίσκος κοπής για πέτρα 125 mm, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ διάμετρο: 125 mm
- ✓ διάμετρο τρύπας: 22,2 mm
- ✓ πάχος: 3 mm
- ✓ κατάλληλος για κοπή πέτρας

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 1,20 €

ΕΝΑ ΕΥΡΩ & είκοσι λεπτά

ΑΡΘΡΟ 10°: Δίσκος κοπής διαμαντιού 125mm

Δίσκος κοπής διαμαντιού 125mm, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ κατάλληλος για κόψιμο και λείανση πολύ σκληρών υλικών όπως πορσελάνη ,κεραμικά , πλακάκια , πλακάκια φυσικής πέτρας , πλάκες πεζοδρομίου κ.α.

25PROC017232155 2025-07-16

- ✓ διάμετρος δίσκου: 125 mm
- ✓ διάμετρος τρύπας: 22,2 mm

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 38,00 €

ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 11°: Δίσκος κοπής σιδήρου διαμέτρου 315 mm, 240 δόντια

Δίσκος κοπής σιδήρου διαμέτρου 315 mm, 240 δόντια, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ κατάλληλο για δισκοπρίονο σιδήρου
- ✓ κατάλληλος για κοπή μετάλλων
- ✓ με 240 δόντια
- ✓ με υψηλή αντοχή
- ✓ ακριβείς και γρήγορες κοπές

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 115,00 €

ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 12°: Δίσκος κοπής σιδήρου διαμέτρου 315 mm, 140 δόντια

Δίσκος κοπής σιδήρου διαμέτρου 315 mm, 140 δόντια, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ κατάλληλος για κοπή μετάλλων
- ✓ να διαθέτει 140 δόντια
- ✓ με υψηλή αντοχή
- ✓ ακριβείς και γρήγορες κοπές

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 105,00 €

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 13°: Μυτερή σμίλη (βελόνι) με L=400 mm, SDS-MAX

Μυτερή σμίλη (βελόνι) με L=400 mm, SDS-MAX, η οποία θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ για γενικές εργασίες σμίλευσης και κατεδάφισης τοιχοποιίας, σκυροδέματος και χαλαρών λίθων
- ✓ κατασκευή από σκληρυμένο χάλυβα
- ✓ συνολικό μήκος: 400 mm
- ✓ υποδοχή SDS-MAX

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 18,00€

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 14°: Μυτερή σμίλη (βελόνι) με L=600 mm, SDS-MAX

Μυτερή σμίλη (βελόνι) με L=600 mm, SDS-MAX, η οποία θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ για γενικές εργασίες σμίλευσης και κατεδάφισης τοιχοποιίας, σκυροδέματος και χαλαρών λίθων
- ✓ συνολικό μήκος: 600 mm
- ✓ υποδοχή SDS-MAX

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 20,00 €

ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 15^ο: Επίπεδη σμίλη (καλέμι) SDS-MAX, 25 x 400 mm

Επίπεδη σμίλη (καλέμι) SDS-MAX, 25 x 400 mm, η οποία θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ για γενικές εργασίες σμίλευσης και κατεδάφισης τοιχοποιίας , σκυροδέματος κ.α.
- ✓ κατασκευασμένη από σκληρυμένο χάλυβα
- ✓ συνολικό μήκος: 400 mm
- ✓ υποδοχή SDS-MAX

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 24,90€

ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ & ενενήντα λεπτά

ΑΡΘΡΟ 16^ο: Επίπεδη σμίλη (καλέμι) SDS-MAX , 25 x 600 mm

Επίπεδη σμίλη (καλέμι) SDS-MAX, 25 x 600 mm, η οποία θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ εφαρμογή για κατεδάφιση και καλέμισμα
- ✓ συνολικό μήκος: 600 mm
- ✓ υποδοχή SDS-MAX

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 25,00€

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 17^ο: Πλατυκάλεμο 80 x 300 mm , SDS-MAX

Πλατυκάλεμο 80 x 300 mm, SDS-MAX, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ συνολικό μήκος: 300 mm
- ✓ πλάτος: 80 mm
- ✓ κατάλληλο για αφαίρεση σοβάδων και κεραμικών πλακιδίων από τοίχους
- ✓ υποδοχή εργαλείων SDS-MAX

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 28,50€

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ & πενήντα λεπτά

ΑΡΘΡΟ 18^ο: Κυρτό καλέμι SDS-MAX, 300 mm

Κυρτό καλέμι SDS-MAX, 300 mm, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ συνολικό μήκος: 300 mm
- ✓ πλάτος: 50 mm
- ✓ υποδοχή εργαλείων SDS-MAX
- ✓ κατάλληλο για αφαίρεση σοβάδων και απομάκρυνση πλακιδίων
- ✓ κατασκευή από σκληρυμένο χάλυβα

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 34,00 €

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 19^ο: Κυρτό πλατύ καλέμι, 75 mm, SDS-PLUS

Κυρτό πλατύ καλέμι, 75 mm, SDS-PLUS, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

25PROC017232155 2025-07-16

- ✓ κατασκευή από σκληρυμένο χάλυβα
- ✓ κατάλληλο για σκυρόδεμα, τοιχοποιία, φυσική πέτρα κ.α.
- ✓ κατάλληλο για αφαίρεση πλακιδίων και σοβάδων
- ✓ συνολικό μήκος: 165 mm
- ✓ πλάτος κοπής: 75 mm
- ✓ μήκος εργασίας: 75 mm
- ✓ υποδοχή εργαλείων SDS-PLUS

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 20,30 €

ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ & τριάντα λεπτά

ΑΡΘΡΟ 20°: Βελόνι SDS-PLUS, 250 mm

Βελόνι SDS-PLUS, 250 mm, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ υλικό κατασκευής χάλυβας
- ✓ χρήση σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία
- ✓ μήκος: 250 mm
- ✓ τύπος SDS-PLUS

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 12,50 €

ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ & πενήντα λεπτά

ΑΡΘΡΟ 21°: Πλατυκάλεμο SDS-PLUS, 20 x 250 mm

Πλατυκάλεμο SDS-PLUS, 20 x 250 mm, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ ολικό μήκος: 250 mm
- ✓ κόψη καλεμιού: 20 mm
- ✓ κατασκευή από χάλυβα
- ✓ τύπος SDS-PLUS
- ✓ χρήση σε σκυρόδεμα

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 10,50 €

ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ & πενήντα λεπτά

ΑΡΘΡΟ 22°: Πλατυκάλεμο SDS-PLUS, 40 x 250 mm

Πλατυκάλεμο SDS-PLUS, 40 x 250 mm, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ ολικό μήκος: 250 mm
- ✓ κόψη καλεμιού: 40 mm
- ✓ κατασκευή από χάλυβα
- ✓ τύπος SDS-PLUS
- ✓ χρήση σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 12,00 €

ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 23°: Κοπίδι χούφτα μπετού SDS-MAX

Κοπίδι χούφτα μπετού SDS-MAX, το οποίο θα διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ είδος χούφτα
- ✓ υποδοχή SDS-MAX
- ✓ κατάλληλο για διάτρηση σε μπετόν
- ✓ Διαστάσεων: 26 x 300 mm
- ✓ Πλάτος: 26 mm
- ✓ Μήκος: 300 mm

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 28,00 €

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 24°: Διαμαντοκορώνα Φ83 x 450 mm, 1-1/4" θηλυκό

Διαμαντοκορώνα Φ83 x 450 mm, 1-1/4" θηλυκό, η οποία θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ Διάμετρος: 83 mm
- ✓ Ολικό μήκος :450 mm
- ✓ Σπείρωμα: 1-1/4" θηλυκό για υγρά κοπή
- ✓ κατάλληλη για εργασία σε μπετόν
- ✓ κατάλληλη για χρήση με καρотиέρα χειρός

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 57,00 €

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 25°: Διαμαντοκορώνα Φ76 x 450 mm , 1-1/4" θηλυκό

Διαμαντοκορώνα Φ76 x 450 mm, 1-1/4" θηλυκό, η οποία θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ Διάμετρος: 76 mm
- ✓ Ολικό μήκος: 450 mm
- ✓ Σπείρωμα: 1-1/4" θηλυκό για υγρά κοπή
- ✓ κατάλληλη για εργασία σε μπετόν
- ✓ κατάλληλη για χρήση με καρотиέρα χειρός

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 53,00 €

ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 26°: Διαμαντοκορώνα Φ32 x 420 mm, 1-1/4" θηλυκό

Διαμαντοκορώνα Φ32 x 420 mm, 1-1/4" θηλυκό η οποία θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ Διάμετρος: 32 mm
- ✓ Ολικό μήκος: 420 mm
- ✓ Σπείρωμα: 1-1/4" θηλυκό για υγρά κοπή
- ✓ κατάλληλη για εργασία σε μπετόν
- ✓ κατάλληλη για χρήση με καρотиέρα χειρός

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 32,00 €

ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 27°: Κωνικό τρυπάνι για μέταλλο, 4-20 mm

Κωνικό τρυπάνι για μέταλλο, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ υλικό διάτρησης μέταλλο
- ✓ σχήμα κεφαλής κωνικό
- ✓ διάμετρος: 4-20 mm
- ✓ υλικό κατασκευής: HSS
- ✓ με διάφορα στάδια τρυπήματος αυξανόμενης διαμέτρου
- ✓ για άνοιγμα οπών διαφόρων μεγεθών

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 23,00 €

ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 28°: Κωνικό τρυπάνι για μέταλλο, 4-32 mm

Κωνικό τρυπάνι για μέταλλο, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ υλικό διάτρησης μέταλλο
- ✓ σχήμα κεφαλής κωνικό
- ✓ διάμετρος: 4-32 mm
- ✓ υλικό κατασκευής: HSS
- ✓ με διάφορα στάδια τρυπήματος αυξανόμενης διαμέτρου
- ✓ για άνοιγμα οπών διαφόρων μεγεθών

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 23,00 €

ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 29°: Φτυάρι μεταλλικό στρογγυλό κλασσικό με ξύλινο στείλιάρι

Φτυάρι μεταλλικό στρογγυλό κλασσικό με ξύλινο στείλιάρι, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ υλικό κατασκευής στείλιariού: ανθεκτικό ξύλο υψηλής ποιότητας
- ✓ ύψους στείλιariού: 1,20 μέτρα περίπου
- ✓ υλικό κατασκευής φτυariού: χάλυβας με στρογγυλό άκρο ενώ προς το λαιμό θα σχηματίζεται ένα νεύρο για μεγαλύτερη ακαμψία

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 10,00 €

ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 30°: Μεταλλικό φτυάρι τετράγωνου σχήματος με ξύλινο στείλιάρι

Μεταλλικό φτυάρι τετράγωνου σχήματος με ξύλινο στείλιάρι, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ υλικό κατασκευής σπειριαριού: ανθεκτικό ξύλο υψηλής ποιότητας
- ✓ το σπειλιάρι θα φέρει διαμόρφωση άκρου λαβής παλάμης

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά Τεμάχιο: 10,00 €

ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 31°: Τσάπα στρογγυλή σφυρήλατη με ξύλινο σπειλιάρι

Τσάπα στρογγυλή σφυρήλατη με ξύλινο σπειλιάρι, η οποία θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ τσάπα μεγάλης αντοχής
- ✓ κατάλληλη για τσαπίσματα , έμπηξη σε βάθος κλπ.

Η συσκευασία θα πρέπει να περιέχει και το σπειλιάρι της τσάπας.

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 18,00 €

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 32°: Τσάπα λάσπης σφυρήλατη με ξύλινο σπειλιάρι

Τσάπα λάσπης σφυρήλατη με ξύλινο σπειλιάρι, η οποία θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ μεγάλης αντοχής , αποδοτική και εύχρηστη

Η συσκευασία θα πρέπει να περιέχει και το σπειλιάρι της τσάπας.

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 15,00 €

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 33°: Σφυρι πένας ενός κιλού

Σφυρι πένας ενός κιλού, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ σύμφωνο με το πρότυπο DIN 1041
- ✓ να έχει ξύλινη λαβή

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 7,60 €

ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ & εξήντα λεπτά

ΑΡΘΡΟ 34°: Συρματόβουρτσα χειρός

Συρματόβουρτσα χειρός, η οποία θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ κατάλληλη για τον καθαρισμό μεταλλικών επιφανειών
- ✓ να αφαιρεί από τα κάγκελα εύκολα και γρήγορα τις σκουριές, τα χρώματα και τις βρωμιές
- ✓ με εργονομική πλαστική λαβή
- ✓ συνολικού μήκους: 245-250 mm

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 1,50 €

ΕΝΑ ΕΥΡΩ & πενήντα λεπτά

ΑΡΘΡΟ 35°: Σετ κατσαβίδια

Σετ κατσαβίδια, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

25PROC017232155 2025-07-16

- ✓ Βιομηχανικού βαθμού μόνωση 1000V a.c. ελεγμένο σύμφωνα με EN60900:2004, κατάλληλο για εργασίες μέχρι 1000V a.c.
- ✓ Μαλακός θόλος του τελειώματος
- ✓ Μύτη με επεξεργασία αμμοβολής
- ✓ Μεγάλη και μαλακή λαβή για μεγάλη ροπή στρέψης στο βίδωμα
- ✓ Λάμα από ασάλι χρωμίου-βαναδίου για υψηλή ροπή στρέψης χωρίς κίνδυνο σπασίματος της μύτης

Το σετ των κατσαβιδιών θα πρέπει να περιλαμβάνει: 3 Ίσια κατσαβίδια: 2.5-4-5.5mm, 2 Ροζί: PZ1-PZ2, 1 Δοκιμαστικό κατσαβίδι (Voltage tester).

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 35,00 €

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 36°: Πένσα 200 mm

Πένσα 200 mm, η οποία θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ Κατασκευή από χάλυβα, πιστοποιημένη με τα πρότυπα EN60900
- ✓ με μόνωση για προστασία μέχρι 1000V για εργασία με ηλεκτρικό ρεύμα
- ✓ Με επιφάνειες σύσφιξης για πλακέ και στρογγυλά αντικείμενα
- ✓ κατάλληλη για τις περισσότερες εφαρμογές
- ✓ Με κοπτικές ακμές για μαλακά και σκληρά σύρματα
- ✓ Με κοπτικές ακμές μεγάλου μήκους για την κοπή μεγάλων καλωδίων

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 18,00 €

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 37°: Πλαγιοκόπτης γδάρτης 160mm

Πλαγιοκόπτης γδάρτης 160 mm, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ Κατασκευή από χάλυβα, πιστοποιημένος με τα πρότυπα EN60900
- ✓ με μόνωση για προστασία μέχρι 1000V για εργασία με ηλεκτρικό ρεύμα
- ✓ με μακριά κόψη
- ✓ μεγάλη απόδοση κοπής χάρη στην δυνατή άρθρωση
- ✓ Υποδοχές απογύμνωσης ακριβείας για αγωγούς 1,5 και 2,5 mm²
- ✓ Άνετη κοπή των καλωδίων NYM έως 5 x 2,5 mm²
- ✓ Με μεγάλες μύτες για λεπτότατες εργασίες κοπής ακόμα και σε στενά σημεία
- ✓ Επαγωγικά σκληρυμένες κόψεις ακριβείας
- ✓ σκληρότητα κόψεων περίπου 60 HRC
- ✓ Λαβές με επένδυση περισσότερων στοιχείων
- ✓ Τσιμπίδα ηλεκτρολυτικά μαυρισμένες
- ✓ Μήκος 160 mm

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 24,00 €

ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ

ΑΡΘΡΟ 38°: Πλαγιοκόπτης 200 mm

Πλαγιοκόπτης 200 mm, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ λαβές σε σχήμα λοβού δυο υλικών με εγκοπές
- ✓ βιομηχανικού βαθμού μόνωση 1000V a.c. ελεγμένο σύμφωνα με EN60900
- ✓ Με επιφάνεια κοπής επεξεργασμένη με υψηλής συχνότητας θερμική κατεργασία με χειροποίητο φινίρισμα για υψηλής ποιότητας εκτέλεση κοπής

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 28,00 €

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 39°: Μυτοσίμπιδο ευθύ 200 mm

Μυτοσίμπιδο ευθύ 200 mm, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ λαβές σε σχήμα λοβού δυο υλικών με εγκοπές
- ✓ βιομηχανικού βαθμού μόνωση 1000Va.c. ελεγμένο σύμφωνα με EN60900
- ✓ με σχεδιασμένο άξονα που να διευκολύνει την κοπή και την μετακίνηση μικρών αντικειμένων σε στενούς χώρους
- ✓ με επιφάνεια κοπής επεξεργασμένη με υψηλής συχνότητας θερμική κατεργασία με χειροποίητο φινιρίσμα για υψηλής ποιότητας εκτέλεση κοπής.

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 32,00 €

ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 40°: Σφυρί 300 gr

Σφυρί 300 gr, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ να διαθέτει εκτεταμένη λαβή που βελτιώνει την ενέργεια στη κρούση και παρέχει καλύτερη εργονομία
- ✓ Ο άξονας και η κεφαλή πρόσκρουσης του σφυριού να είναι ενωμένα με εποξειδική ρητίνη, για να εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διαχωρισμού μεταξύ κεφαλής και κορμού κατά την χρήση
- ✓ Να έχει μεγάλη λαβή από ίνες για επιπλέον αντοχή και ανθεκτικότητα
- ✓ Με αντιολισθητική λαβή
- ✓ Να έχει βάρος κεφαλής 300gr

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 19,00 €

ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 41°: Κοπίδι 200mm

Κοπίδι 200 mm, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ Με οδηγό λάμας Inox
- ✓ Με αυτόματο μπλοκάρισμα λάμας, στιγμιαία αντικατάσταση λάμας
- ✓ Μήκος: 200mm

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 14,50 €

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΑΡΘΡΟ 42°: Γερμανοπολύγωνο καστανίας 19 mm

Γερμανοπολύγωνο καστανίας 19 mm, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ Υλικό κατασκευής: χρώμιο βανάδιο
- ✓ Μέγεθος: 19 mm

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 13,20 €

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ & ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

ΑΡΘΡΟ 43°: Γερμανοπολύγωνο καστανίας 18 mm

Γερμανοπολύγωνο καστανίας 18 mm, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ Υλικό κατασκευής: χρώμιο βανάδιο
- ✓ Μέγεθος: 18 mm

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 11,20 €

ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ & είκοσι λεπτά

ΑΡΘΡΟ 44°: Γερμανοπολύγωνο καστανίας 17 mm

Γερμανοπολύγωνο καστανίας 17 mm, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ Υλικό κατασκευής: χρώμιο βανάδιο
- ✓ Μέγεθος: 17 mm

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 10,50 €

ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ & πενήντα λεπτά

ΑΡΘΡΟ 45°: Γερμανοπολύγωνο καστανίας 16 mm

Γερμανοπολύγωνο καστανίας 16 mm, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ Κλίση πολύγωνου 15 μοίρες
- ✓ Μέγεθος: 16 mm

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 10,50 €

ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ & πενήντα λεπτά

ΑΡΘΡΟ 46°: Γερμανοπολύγωνο καστανίας 15 mm

Γερμανοπολύγωνο καστανίας 15 mm, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ Κατασκευή: χρώμιο βανάδιο
- ✓ Μέγεθος: 15 mm

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 10,50 €

ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ & πενήντα λεπτά

ΑΡΘΡΟ 47°: Γερμανοπολύγωνο καστανίας 14 mm

Γερμανοπολύγωνο καστανίας 14 mm, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ Κατασκευή: χρώμιο βανάδιο
- ✓ Μέγεθος: 14 mm

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 9,20 €

ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ & είκοσι λεπτά

ΑΡΘΡΟ 48°: Γερμανοπολύγωνο καστανίας 13 mm

Γερμανοπολύγωνο καστανίας 13 mm, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ Κατασκευή: χρώμιο βανάδιο
- ✓ Μέγεθος: 13 mm

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης,

Τιμή ανά τεμάχιο: 8,10 €

ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ & δέκα λεπτά

ΑΡΘΡΟ 49°: Γερμανοπολύγωνο καστανίας 12 mm

Γερμανοπολύγωνο καστανίας 12 mm, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ Κατασκευή: χρώμιο βανάδιο
- ✓ Μέγεθος: 12 mm

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης,

Τιμή ανά τεμάχιο: 6,50 €

ΕΞΙ ΕΥΡΩ & πενήντα λεπτά

ΑΡΘΡΟ 50°: Γερμανοπολύγωνο καστανίας 11 mm

Γερμανοπολύγωνο καστανίας 11 mm, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ Κατασκευή: χρώμιο βανάδιο
- ✓ Μέγεθος: 11 mm

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης,

Τιμή ανά τεμάχιο: 7,60 €

ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ & εξήντα λεπτά

ΑΡΘΡΟ 51°: Γερμανοπολύγωνο καστανίας 10 mm

Γερμανοπολύγωνο καστανίας 10 mm, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ Κατασκευή: χρώμιο βανάδιο
- ✓ Μέγεθος: 10 mm

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης,

Τιμή ανά τεμάχιο: 7,60 €

ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ & εξήντα λεπτά

ΑΡΘΡΟ 52°: Γερμανοπολύγωνο καστανίας 9 mm

Γερμανοπολύγωνο καστανίας 9 mm, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ Κατασκευή: χρώμιο βανάδιο
- ✓ Μέγεθος: 9 mm

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 6,90 €

ΕΞΙ ΕΥΡΩ & ενενήντα λεπτά

ΑΡΘΡΟ 53°: Σφυρί πένας ενάμιση (1,5) κιλού με πλαστική λαβή

Σφυρί πένας ενάμιση (1,5) κιλού με πλαστική λαβή, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ Κεφαλή από σφυρήλατο χάλυβα
- ✓ Υλικό λαβής fiberglass
- ✓ Βάρος: 1.500 gr

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 9,20 €

ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ & είκοσι λεπτά

ΑΡΘΡΟ 54°: Βαριοπούλα ενάμιση (1,5) κιλού με ξύλινη λαβή

Βαριοπούλα ενάμιση (1,5) κιλού με ξύλινη λαβή, η οποία θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ Κεφαλή από ατσάλι
- ✓ Με ξύλινη λαβή
- ✓ Βάρος: 1.500 gr
- ✓ DIN 6475

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 11,80 €

ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ & ογδόντα λεπτά

ΑΡΘΡΟ 55°: Βαριοπούλα δύο (2) κιλών με πλαστική λαβή

Βαριοπούλα δύο (2) κιλών με πλαστική λαβή, η οποία θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ Κεφαλή από σφυρήλατο χάλυβα/ατσάλι
- ✓ λαβή από fiberglass
- ✓ Βάρος: 2.000 gr

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 10,80 €

ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ & ογδόντα λεπτά

ΑΡΘΡΟ 56°: Τρυπάνια αέρος σετ 99 τεμαχίων

Τρυπάνια αέρος σετ 99 τεμαχίων, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά:

Το σετ θα περιλαμβάνει τα εξής: 16 τεμάχια x 1,5mm, 16 τεμάχια x 2mm, 15 τεμάχια x 2,5mm, 10 τεμάχια x 3mm, 10 τεμάχια x 3,2mm, 8 τεμάχια x 3,5mm, 8 τεμάχια x 4mm, 3 τεμάχια x 4,5mm, 3 τεμάχια x 5mm, 2 τεμάχια x 5,5mm, 2 τεμάχια x 6mm, 2 τεμάχια x 6,5mm, 2 τεμάχια x 8mm, 2 τεμάχια x 10mm.

- ✓ Τρυπάνια κατασκευασμένα από HSS σφυρήλατο ατσάλι
- ✓ κατάλληλα για διάτρηση σε σίδηρο, μη σιδηρούχα μέταλλα, πλαστικό, χάλυβα και ξύλο
- ✓ Κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο DIN 388

Διάθεση σε ανθεκτική μεταλλική θήκη.

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 37,00 €

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 57°: Τρυπάνι δομικών υλικών SDS-PLUS, 12mm

Τρυπάνι δομικών υλικών SDS-PLUS, 12 mm, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ σχήμα κεφαλής τετράκοπο / κεφαλή τεσσάρων οπών
- ✓ διάμετρος: 12 mm
- ✓ συνολικό μήκος: 600 mm
- ✓ υλικό διάτρησης δομικά υλικά
- ✓ εφαρμογή σε τούβλα , πέτρα , σκυρόδεμα , μαλακά δομικά υλικά
- ✓ στέλεχος τρυπανιού SDS-PLUS
- ✓ με τετραπλή ελίκωση

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 27,00 €

ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 58°: Τρυπάνι δομικών υλικών SDS-PLUS, 14 mm

Τρυπάνι δομικών υλικών SDS-PLUS, 14 mm, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ σχήμα κεφαλής τετράκοπο / κεφαλή τεσσάρων οπών
- ✓ διάμετρος: 14 mm
- ✓ συνολικό μήκος: 600 mm
- ✓ υλικό διάτρησης δομικά υλικά
- ✓ εφαρμογή σε τούβλα , πέτρα , σκυρόδεμα , μαλακά δομικά υλικά
- ✓ στέλεχος τρυπανιού SDS-PLUS
- ✓ με τετραπλή ελίκωση

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 29,00 €

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 59°: Τρυπάνι δομικών υλικών SDS-PLUS, 16 mm

Τρυπάνι δομικών υλικών SDS-PLUS, 16 mm, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ σχήμα κεφαλής τετράκοπο / κεφαλή τεσσάρων οπών
- ✓ διάμετρος: 16 mm
- ✓ συνολικό μήκος: 600 mm
- ✓ υλικό διάτρησης δομικά υλικά
- ✓ εφαρμογή σε τούβλα , πέτρα , σκυρόδεμα , μαλακά δομικά υλικά
- ✓ στέλεχος τρυπανιού SDS-PLUS
- ✓ με τετραπλή ελίκωση

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 32,00 €

ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 60°: Τρυπάνι δομικών υλικών SDS-PLUS, 20 mm

Τρυπάνι δομικών υλικών SDS-PLUS, 20 mm, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ σχήμα κεφαλής τετράκοπο
- ✓ διάμετρος: 20 mm
- ✓ συνολικό μήκος: 600 mm
- ✓ εφαρμογή σε τοιχοποιία, μπετόν, οπλισμένο μπετόν, τούβλα κ.α.
- ✓ στέλεχος τρυπανιού SDS-PLUS
- ✓ με τετραπλή ελίκωση

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 32,00 €

ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 61°: Τρυπάνι SDS-PLUS, 25 mm x 450 mm

Τρυπάνι SDS-PLUS, 25 mm x 450 mm, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ υλικό εφαρμογής τούβλα, πέτρα, σκυρόδεμα μαλακά δομικά υλικά
- ✓ σχήμα κεφαλής τετράκοπο
- ✓ τετραπλή ελίκωση
- ✓ διάμετρος: 25 mm
- ✓ μήκος: 450 mm
- ✓ στέλεχος τρυπανιού SDS-PLUS

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 55,00 €

ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 62°: Τρυπάνι SDS-PLUS, 30 mm x 450 mm

Τρυπάνι SDS-PLUS, 30 mm x 450 mm, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ υλικό εφαρμογής τούβλα, πέτρα, σκυρόδεμα μαλακά δομικά υλικά
- ✓ σχήμα κεφαλής τετράκοπο
- ✓ τετραπλή ελίκωση
- ✓ διάμετρος: 30 mm
- ✓ μήκος: 450 mm
- ✓ στέλεχος τρυπανιού SDS-PLUS

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 65,00 €

ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 63°: Τρυπάνι SDS-PLUS, 12 mm x 1.000 mm

Τρυπάνι SDS-PLUS, 12 mm x 1.000 mm, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ στέλεχος τρυπανιού SDS-PLUS
- ✓ διάμετρος: 12 mm
- ✓ συνολικό μήκος: 1.000 mm

25PROC017232155 2025-07-16

- ✓ κεφαλή τεσσάρων κοπών
- ✓ τετραπλή ελίκωση
- ✓ εφαρμογή σε πέτρα , σκυρόδεμα , τούβλα , μαλακά δομικά υλικά

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο : 59,00 €

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 64°: Τρυπάνι SDS-PLUS ,10 mm x 1.000 mm

Τρυπάνι SDS-PLUS, 10 mm x 1.000mm, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ στέλεχος τρυπανιού SDS-PLUS
- ✓ διάμετρος: 10 mm
- ✓ συνολικό μήκος: 1.000 mm
- ✓ κεφαλή τεσσάρων κοπών
- ✓ τετραπλή ελίκωση
- ✓ εφαρμογή σε πέτρα , σκυρόδεμα , τούβλα , μαλακά δομικά υλικά

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο : 57,00 €

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 65°: Ηλεκτρόδιο μέσης επένδυσης, γενικής χρήσεως, 2.5 mm

Ηλεκτρόδιο μέσης επένδυσης, γενικής χρήσεως, 2.5 mm, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ τύπου ρουτιλίου
- ✓ κατάλληλο για χρήση σε όλες τις θέσεις και όλα τα ρεύματα (AC/DC)
- ✓ κατάλληλο για κολλήσεις (λεπτών) ελασμάτων
- ✓ κατάλληλο για συγκόλληση
- ✓ να μην υπάρχει κίνδυνος κυρτότητας του κορδονιού για συνεχείς ραφές που το ηλεκτρόδιο θα είναι σε επαφή με το αντικείμενο
- ✓ με αυτόματη έναυση και επανέναυση
- ✓ Με ελάχιστο πιστόλισμα

Σύμφωνο με τις πιστοποιήσεις:

- AWS: SFA-5.1 : E 6013
- DIN: 1913 : E 5143 R3
- EN: 499 : E 50 0 R3
- ISO: 2560 : E 514 R 22

Συσκευασία τεσσάρων (4) κιλών.

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο(συσκευασία τεσσάρων κιλών): 15,50 €

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ & πενήντα λεπτά

ΑΡΘΡΟ 66°: Ηλεκτρόδιο μέσης επένδυσης, γενικής χρήσεως, 3.25 mm

Ηλεκτρόδιο μέσης επένδυσης, γενικής χρήσεως, 3.25 mm, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ τύπου ρουτιλίου
- ✓ κατάλληλο για χρήση σε όλες τις θέσεις και όλα τα ρεύματα (AC/DC)
- ✓ κατάλληλο για κολλήσεις (λεπτών) ελασμάτων
- ✓ κατάλληλο για συγκόλληση
- ✓ να μην υπάρχει κίνδυνος κυρτότητας του κορδονιού για συνεχείς ραφές που το ηλεκτρόδιο θα είναι σε επαφή με το αντικείμενο
- ✓ με αυτόματη έναυση και επανέναυση
- ✓ Με ελάχιστο πιτσίσισμα

Σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις:

- AWS: SFA-5.1 : E 6013
- DIN: 1913 : E 5143 R3
- EN: 499 : E 50 0 R3
- ISO: 2560 : E 514 R 22

Συσκευασία τεσσάρων (4) κιλών.

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο(συσκευασία τεσσάρων κιλών): 15,50 € ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ & πενήντα λεπτά

ΑΡΘΡΟ 67°: Εργαλειοθήκη τσάντα υφασμάτινη

Εργαλειοθήκη τσάντα υφασμάτινη, η οποία θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά :

- ✓ με άκαμπτη, αδιάβροχη πλαστική βάση και εργονομική ελαστική λαβή
- ✓ να παρέχει άνετη και εύκολη διαδικασία μεταφοράς με ενίσχυση ατσάλινων μπαρών
- ✓ Να διαθέτει άνετο, υψηλής αντοχής ιμάντα ωμού, ανθεκτικό ύφασμα
- ✓ Να είναι μεγέθους (ίντσες): 18
- ✓ να διαθέτει πλαϊνή τσέπη για καλώδιο, μεταλλική υποδοχή μετροταινίας, λαβή μπάρας από υψηλής αντοχής ατσάλι, εύκολη πρόσβαση στα εργαλεία και τον εξοπλισμό
- ✓ Να περιλαμβάνονται αντιολισθητικοί, ελαστικοί ιμάντες για αλφάδια, προστατευόμενες θήκες με υποδοχές αρίδων και εξαρτημάτων στο εσωτερικό.
- ✓ Ανθεκτική, αδιαπέραστη, προστατευόμενη θήκη για πριόνι με ρυθμιζόμενο ιμάντα
- ✓ Διαστάσεων (Ύψος x Βάθος x Πλάτος): 25 x 33 x 48 cm

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 46,00 € ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 68°: Λουκέτο ασφαλείας με μακρύ λαιμό 38 mm

Λουκέτο ασφαλείας με μακρύ λαιμό 38 mm, το οποίο θα διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ σώμα κατασκευασμένο από ανθεκτικό ορείχαλκο
- ✓ λαιμό επισκληρυσμένο
- ✓ Μακρύς λαιμός
- ✓ Πλάτος: 38mm

Στην συσκευασία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα κλειδιά.

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 5,50 € ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ & πενήντα λεπτά

ΑΡΘΡΟ 69°: Λουκέτο ασφαλείας με μακρύ λαιμό 50mm

Λουκέτο ασφαλείας με μακρύ λαιμό 50 mm, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ σώμα κατασκευασμένο από ανθεκτικό ορείχαλκο
- ✓ λαιμός επισκληρυμένος
- ✓ Μακρύς λαιμός
- ✓ Πλάτος: 50mm

Στην συσκευασία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα κλειδιά.

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 9,00 €

ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 70°: Λουκέτο ασφαλείας με αντοχή στη διάβρωση

Λουκέτο ασφαλείας με αντοχή στη διάβρωση, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ Κατασκευασμένο από ενισχυμένο ατσάλι
- ✓ Λαιμός: 38 mm
- ✓ Πλάτος: 50 mm
- ✓ Λαιμός από καρβίδιο του βορίου
- ✓ Είδος πέταλο

Στην συσκευασία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα κλειδιά.

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 10,00 €

ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 71°: Λουκέτο ασφαλείας πέταλο με κλειδί και λαιμό 75 mm

Ορειχάλκινο λουκέτο πέταλο με κλειδί και ατσάλινο λαιμό 75 mm, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ Υλικό κατασκευής ορείχαλκος
- ✓ Με ατσάλινο λαιμό 75 mm

Τιμή ανά Τεμάχιο : 7,00 €

ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 72°: Πατόχαρτο no80

Πατόχαρτο no80, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ Μήκος ενός (1) μέτρου
- ✓ για τρίψιμο σκληρού ξύλου, πατώματος και χρήση σε οικοδομή
- ✓ υλικό κατασκευής: κόκκος ανθρακοपुरιτίου
- ✓ με ανθεκτική βάση

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή μέτρου: 1,20 €

ΕΝΑ ΕΥΡΩ & είκοσι λεπτά

ΑΡΘΡΟ 73°: Πατόχαρτο no120

Πατόχαρτο no120, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ Μήκος ενός (1) μέτρου
- ✓ για τρίψιμο σκληρού ξύλου, πατώματος και χρήση σε οικοδομή
- ✓ υλικό κατασκευής: κόκκος ανθρακοपुरιτίου

- ✓ με ανθεκτική βάση

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή μέτρου: 1,20 €

ΕΝΑ ΕΥΡΩ & είκοσι λεπτά

ΑΡΘΡΟ 74°: Πατόχαρτο no180

Πατόχαρτο no180, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ Μήκος ενός (1) μέτρου
- ✓ για τρίψιμο σκληρού ξύλου, πατώματος και χρήση σε οικοδομή
- ✓ υλικό κατασκευής: κόκκος ανθρακοपुरιτίου
- ✓ με ανθεκτική βάση

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή μέτρου: 1,20 €

ΕΝΑ ΕΥΡΩ & είκοσι λεπτά

ΑΡΘΡΟ 75°: Κρίκος 60 mm με βίδα και μάτι γαλβανιζέ

Κρίκος 60 mm με βίδα και μάτι γαλβανιζέ, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ διαστάσεων: 60 x 700 mm
- ✓ γαλβανιζέ

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο : 1,00 €

ΕΝΑ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 76°:Μετροταινία 50m

Μετροταινία 50 m, η οποία θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ να έχει στην άκρη της ταινίας μεταλλικό δαχτυλίδι
- ✓ Ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και το νερό
- ✓ Μη αγωγήμη
- ✓ Μήκος: πενήντα (50) μέτρων
- ✓ Θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το πρότυπο EEC Class II για την ακρίβειά της

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 12,00 €

ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 77 °: Στριφώνια γαλβανιζέ 10 x 80

Στριφώνια γαλβανιζέ 10 x 80, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ γαλβανισμένα DIN571
- ✓ πάχους: 10mm και μήκους: 80 mm
- ✓ Δεν θα πρέπει να σκουριάζουν
- ✓ θα πρέπει να είναι ανθεκτικά
- ✓ κατάλληλα για χρήση σε τοποθετήσεις πλαστικού βύσματος ή μεταλλικού βύσματος

Η συσκευασία θα πρέπει να περιέχει εκατό (100) τεμάχια.

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο(συσκευασία εκατό (100 τεμαχίων):15,00€

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 78°: Δοκιμαστικό τάσης LED 400V AC/DC

Δοκιμαστικό τάσης LED 400 V AC/DC, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ να διαθέτει οθόνη LED και την τιμή μέτρησης άμεσα αναγνώσιμη στην οθόνη
- ✓ αναγνωριστικό πολικότητας
- ✓ προστασία διαρροής γης, CAT III 400V, AC / DC 400V και IP 54.

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο: 25,00 €

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 79°: Πλαστικά βύσματα τοίχου no12

Πλαστικά βύσματα τοίχου no12, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ υλικό κατασκευής: πλαστικό
- ✓ νούμερο: no12

Η συσκευασία θα πρέπει να περιέχει εικοσιπέντε (25) τεμάχια.

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο(συσκευασία εικοσιπέντε (25) τεμαχίων): 1,10 €

ΕΝΑ ΕΥΡΩ & δέκα λεπτά

ΑΡΘΡΟ 80°: Μουσαμάς αδιάβροχος βάρους 115gr/ τ.μ. περίπου, διαστάσεων 2 x 3 μέτρα με μεταλλικούς κρίκους σε κάθε πλευρά

Μουσαμάς αδιάβροχος βάρους 115gr/τ.μ. περίπου, διαστάσεων 2 x 3 μέτρα με μεταλλικούς κρίκους σε κάθε πλευρά, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ διαστάσεις: 2 x 3 μέτρα
- ✓ με μεταλλικούς κρίκους σε κάθε πλευρά
- ✓ βάρος: 115gr/ τ.μ. περίπου

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά Τεμάχιο: 10,00 €

ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 81°: Μουσαμάς αδιάβροχος βάρους 190gr/ τ.μ. περίπου, διαστάσεων 4 x 6 μέτρα, με μεταλλικούς κρίκους ανά μέτρο σε κάθε πλευρά

Μουσαμάς αδιάβροχος βάρους 190gr/τ.μ. περίπου, διαστάσεων 4 x 6 μέτρα, με μεταλλικούς κρίκους ανά μέτρο σε κάθε πλευρά, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ διαστάσεις: 4 x 6 μέτρα
- ✓ με μεταλλικούς κρίκους ανά μέτρο σε κάθε πλευρά
- ✓ βάρος: 190gr/τ.μ. περίπου

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά Τεμάχιο : 29,00 €

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 82°: Σκάλα αλουμινίου διπλή με αριθμό σκαλιών 7 + 1 πλατύσκαλο, συνολικού ύψους ανοιχτής σκάλας 2,15 μέτρα περίπου

Σκάλα αλουμινίου διπλή με αριθμό σκαλιών 7 +1 πλατύσκαλο, συνολικού ύψους ανοιχτής σκάλας 2,15 μέτρα περίπου, η οποία θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

25PROC017232155 2025-07-16

- ✓ υλικό κατασκευής: αλουμίνιο
- ✓ διπλή 7 σκαλιών + 1 πλατύσκαλο
- ✓ με ιμάντες συγκράτησης, πλαστικά προστατευτικά προφίλ στις γωνίες των σκαλοπατιών και αντιολισθητικές πλαστικές τάπες στα πόδια για μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια κατά την χρήση
- ✓ με αντοχή σε φορτίο τουλάχιστον 120 κιλά
- ✓ συνολικό ύψος ανοιχτής σκάλας: 2,15 μέτρα περίπου

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά Τεμάχιο : 80,00 €

ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 83°: Σκάλα αλουμινίου διπλή με αριθμό σκαλιών 3 + 1 πλατύσκαλο

Σκάλα αλουμινίου διπλή με αριθμό σκαλιών 3 + 1 πλατύσκαλο, η οποία θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ υλικό κατασκευής: αλουμίνιο
- ✓ διπλή 3 σκαλιών + 1 πλατύσκαλο
- ✓ με ιμάντες συγκράτησης, πλαστικά προστατευτικά προφίλ στις γωνίες των σκαλοπατιών και αντιολισθητικές πλαστικές τάπες στα πόδια για μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια κατά την χρήση
- ✓ αντοχή σε φορτίο τουλάχιστον 120 κιλά

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά Τεμάχιο : 35,00 €

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 84°: Σκάλα διπλή 15 σκαλιών

Σκάλα διπλή 15 σκαλιών, η οποία θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ υλικό κατασκευής: αλουμίνιο
- ✓ δεκαπέντε (15) σκαλιών
- ✓ τύπος: διπλή
- ✓ πτυσσόμενη
- ✓ να καλύπτει τα πρότυπα: EN 131
- ✓ με πρεσαριστά διαγραμμισμένα σκαλοπάτια αλουμινίου
- ✓ Με ιμάντες ασφαλείας
- ✓ Με τραβέρσα αλουμινίου με αντιολισθητικά PVC πέλματα
- ✓ Με μηχανισμούς σύνδεσης, λαμαρίνα γαλβανιζέ

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά Τεμάχιο: 228,00 €

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ

ΑΡΘΡΟ 85°: Σκούπα πλαστική οικιακής χρήσης με βιδωτό κοντάρι

Σκούπα πλαστική οικιακής χρήσης με βιδωτό κοντάρι, η οποία θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ πλάτος: 28 εκατοστά περίπου
- ✓ με βιδωτό κοντάρι ύψους: 115 εκατοστά περίπου

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά Τεμάχιο: 4,00 €

ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 86°: Λάστιχο ποτίσματος τύπου Flex Comfort με τεχνολογία Power Grip, διαμέτρου 3/4" και αντοχής σε πίεση έως 25 bar

25PROC017232155 2025-07-16

Λάστιχο ποτίσματος τύπου Flex Comfort με τεχνολογία Power Grip, διαμέτρου $\frac{3}{4}$ " και αντοχής σε πίεση έως 25 bar, το οποίο θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ Τύπου Flex Comfort με τεχνολογία Power Grip η οποία εγγυάται την τέλεια σύνδεση μεταξύ λάστιχου και ταχυσυνδέσμου
- ✓ Ειδική πλέξη με δύο σπείρες οι οποίες απλώνονται σε αντίθετες κατευθύνσεις
- ✓ Εύκαμπτο λάστιχο ανθεκτικό στην πίεση, διατηρώντας το σχήμα του
- ✓ Με ευέλικτο και εύκολο χειρισμό
- ✓ Διαμέτρου $\frac{3}{4}$ " (19 mm) με ενισχυμένα τοιχώματα αντοχής σε πίεση έως 25 bar

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης,

Τιμή ανά Τεμάχιο (50 μέτρα σωλήνας): 80,00 €

ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 87°: Λάστιχο ποτίσματος τύπου Flex Comfort με τεχνολογία Power Grip, διαμέτρου $\frac{1}{2}$ " και αντοχής σε πίεση έως 25 bar

Λάστιχο ποτίσματος τύπου Flex Comfort με τεχνολογία Power Grip, διαμέτρου $\frac{1}{2}$ " και αντοχής σε πίεση έως και 25 bar, το οποίο θα διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ Τύπου Flex Comfort με τεχνολογία Power Grip η οποία εγγυάται την τέλεια σύνδεση μεταξύ λάστιχου και ταχυσυνδέσμου
- ✓ Ειδική πλέξη με δύο σπείρες οι οποίες απλώνονται σε αντίθετες κατευθύνσεις
- ✓ Εύκαμπτο λάστιχο ανθεκτικό στην πίεση, διατηρώντας το σχήμα του
- ✓ Με ευέλικτο και εύκολο χειρισμό
- ✓ Διαμέτρου $\frac{1}{2}$ " (13 mm) με ενισχυμένα τοιχώματα αντοχής σε πίεση έως 25 bar

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης,

Τιμή ανά Τεμάχιο (50 μέτρα σωλήνας) : 65,00 €

ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 88°: Ποτιστήρι πλαστικό χωρητικότητας 12 λίτρων περίπου

Ποτιστήρι πλαστικό χωρητικότητας 12 λίτρων περίπου, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ Υλικό κατασκευής: πλαστικό
- ✓ Χωρητικότητα: δώδεκα (12) λίτρα περίπου
- ✓ Με λαβή χεριού για άνετη χρήση
- ✓ Με μεγάλο άνοιγμα στο επάνω μέρος για την πλήρωση νερού
- ✓ Με ειδικό στόμιο στην άκρη για δημιουργία σχήματος (ομπρέλα) κατά την ρίψη του νερού με σκοπό την ομοιόμορφη κατανομή νερού και προστασία των φυτών

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης,

Τιμή ανά Τεμάχιο : 10,00 €

ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 89°: Σωλήνας ποτίσματος σπирάλ, εύκαμπτος, 1 $\frac{1}{4}$ "

Σωλήνας ποτίσματος σπирάλ, εύκαμπτος, 1 $\frac{1}{4}$ ", ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ Εσωτερική διάμετρος: 32 mm
- ✓ με μεγάλη ευκαμψία
- ✓ Γενικής χρήσεως
- ✓ Ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες
- ✓ Με αντηλιακή προστασία UVR
- ✓ Με εξωτερικό κυματοειδές περίβλημα προστασίας
- ✓ Διάμετρος: 1 $\frac{1}{4}$ "

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης,

ΑΡΘΡΟ 90°: Τηλεσκοπική ψαλίδα κλαδέματος

Τηλεσκοπική ψαλίδα κλαδέματος, η οποία θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ τηλεσκοπικές λαβές αλουμινίου
- ✓ μέγιστο μήκος: 103 cm
- ✓ υλικό λάμας: χάλυβας

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά Τεμάχιο: 27,50 €

ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ & πενήντα λεπτά

ΑΡΘΡΟ 91°: Πριόνι χειρός

Πριόνι χειρός, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ υλικό κατασκευής: ατσάλι
- ✓ κυρτή λάμα
- ✓ μήκος λάμας: 33 cm
- ✓ με υποδοχή για κοντάρι

Στην συσκευασία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η θήκη του πριονιού.

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά Τεμάχιο: 14,40 €

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ & σαράντα λεπτά

ΑΡΘΡΟ 92°: Ψαλίδα μπορντούρας χειρός

Ψαλίδα μπορντούρας χειρός, η οποία θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ λεπίδα θερμικής επεξεργασίας
- ✓ μήκος: 22"
- ✓ κατασκευή: ανθρακούχος χάλυβας ή ατσάλι
- ✓ είδος: θάμνου
- ✓ λεπίδα με επικάλυψη Teflon

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά Τεμάχιο: 10,00 €

ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 93°: Ψαλίδα κλαδέματος χειρός

Ψαλίδα κλαδέματος χειρός, η οποία θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ μήκος: 21-22 cm
- ✓ λειτουργία: χειρός
- ✓ Υλικό κατασκευής λεπίδας: ανθρακούχος χάλυβας

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά Τεμάχιο: 9,70 €

ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ & εβδομήντα λεπτά

ΑΡΘΡΟ 94°: Μεταλλική πιρούνα τεσσάρων (4) δοντιών με ξύλινο στείλιारी

Μεταλλική πιρούνα τεσσάρων (4) δοντιών με ξύλινο στείλιारी, η οποία θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ υλικό κατασκευής στείλιारीου: ανθεκτικό ξύλο υψηλής ποιότητας, ύψους 1,2 μέτρα περίπου
- ✓ τεσσάρων (4) δοντιών

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 95°: Καρότσι κήπου βαθύ

Καρότσι κήπου βαθύ, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ Χωρητικότητα: ογδόντα πέντε (85) λίτρα
- ✓ Με σκάφη 85 λίτρων από γαλβανιζέ λαμαρίνα 1,0 mm, η οποία θα είναι κολλημένη επάνω στο σκελετό
- ✓ Χειρολαβές από καουτσούκ
- ✓ Σκελετός βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά Τεμάχιο: 69,00 €

ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 96°: Μεταλλική σκούπα γκαζόν γαλβανιζέ με ρυθμιζόμενο πλάτος και κοντάρι από αλουμίνιο με άνετη αντιολισθητική λαβή

Μεταλλική σκούπα γκαζόν γαλβανιζέ με ρυθμιζόμενο πλάτος και κοντάρι από αλουμίνιο με άνετη αντιολισθητική λαβή, η οποία θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- ✓ Μέγιστο ρυθμιζόμενο πλάτος εργασίας 45 έως 60 εκατοστά
- ✓ Κοντάρι από αλουμίνιο με άνετη αντιολισθητική λαβή ελάχιστου ύψους 1,2 μέτρα
- ✓ Με μηχανισμό ρύθμισης πλάτους της σκούπας εύχρηστο με άμεσο κλείδωμα στη θέση που επιλέγεται (χωρίς βίδωμα)

Ο οίκος κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά Τεμάχιο: 10,00 €

ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Κέρκυρα, .../.. /2025

Ο αν. Προϊστάμενος Τμήματος

Θωμάς Μπατσούλης
Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κέρκυρα,/ .. /2025

Ο αν. Προϊστάμενος Δ/νσης

Γεώργιος Ζάραγκας
Γεωπόνων ΠΕ



ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
& ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
Τμήμα Συνεργειών Καθημερινότητας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΑ Κ.Α. 30.02.66	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΑ Κ.Α. 35.6699.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΑ Κ.Α. 45.6699.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
								Σ	

25PROC017232155 2025-07-16

				99.001	002	002			
1	Δίσκος γωνιακού τροχού κοπής 125mm	42676000-5	τεμάχιο	40	-	-	40	7,60	304,00
2	Δίσκος κοπής πριονωτός 125 mm	42676000-5	τεμάχιο	10	-	-	10	16,00	160,00
3	Διαμαντόδισκος κοπής για πέτρα 230mm με δόντια	42676000-5	τεμάχιο	3	-	-	3	42,00	126,00
4	Δίσκος κοπής για πέτρα 230 mm	42676000-5	τεμάχιο	3	-	-	3	3,20	9,60
5	Διαμαντόδισκος κοπής για άσφαλτο 350mm	42676000-5	τεμάχιο	3	-	-	3	125,00	375,00
6	Δίσκος λείανσης μετάλλων/inox με φυλλαράκια, 125mm	42676000-5	τεμάχιο	10	-	-	10	2,00	20,00
7	Φύλλα λείανσης 150mm ξύλου και μετάλλου	42676000-5	τεμάχιο	22	-	-	22	4,00	88,00
8	Διαμαντόδισκος κοπής για πέτρα 125mm	42676000-5	τεμάχιο	2	-	-	2	38,00	76,00
9	Δίσκος κοπής για πέτρα 125 mm	42676000-5	τεμάχιο	4	-	-	4	1,20	4,80
10	Δίσκος κοπής διαμαντιού 125mm	42676000-5	τεμάχιο	2	-	-	2	38,00	76,00
11	Δίσκος κοπής σιδήρου διαμέτρου 315 mm, 240 δόντια	42676000-5	τεμάχιο	2	-	-	2	115,00	230,00
12	Δίσκος κοπής σιδήρου διαμέτρου 315 mm, 140 δόντια	42676000-5	τεμάχιο	2	-	-	2	105,00	210,00
13	Μυτερή σμίλη (βελόνι) με L=400 mm, SDS-MAX	42676000-5	τεμάχιο	3	-	-	3	18,00	54,00
14	Μυτερή σμίλη (βελόνι) με L=600 mm, SDS-MAX	42676000-5	τεμάχιο	3	-	-	3	20,00	60,00
15	Επίπεδη σμίλη(καλέμι) SDS-MAX, 25x400 mm	42676000-5	τεμάχιο	3	-	-	3	24,90	74,70
16	Επίπεδη σμίλη (καλέμι) SDS-MAX, 25x600 mm	42676000-5	τεμάχιο	3	-	-	3	25,00	75,00
17	Πλατυκάλεμο 80 x 300 mm, SDS-MAX	42676000-5	τεμάχιο	3	-	-	3	28,50	85,50
18	Κυρτό καλέμι	42676000-	τεμάχιο	3			3	34,00	102,00

25PROC017232155 2025-07-16

	SDS-MAX, 300 mm	5			-	-			
19	Κυρτό πλατύ καλέμι, 75 mm, SDS-PLUS	42676000-5	τεμάχιο	3	-	-	3	20,30	60,90
20	Βελόνι SDS-PLUS, 250 mm	42676000-5	τεμάχιο	3	-	-	3	12,50	37,50
21	Πλατυκάλεμο SDS-PLUS, 20 x 250	42676000-5	τεμάχιο	3	-	-	3	10,50	31,50
22	Πλατυκάλεμο SDS-PLUS, 40 x 250	42676000-5	τεμάχιο	3	-	-	3	12,00	36,00
23	Κοπίδι χούφτα μπετού SDS-MAX	42676000-5	τεμάχιο	3	-	-	3	28,00	84,00
24	Διαμαντοκορώνα Φ83x450mm, 1-1/4" θηλυκό	42676000-5	τεμάχιο	3	-	-	3	57,00	171,00
25	Διαμαντοκορώνα Φ76x450mm, 1-1/4" θηλυκό	42676000-5	τεμάχιο	3	-	-	3	53,00	159,00
26	Διαμαντοκορώνα Φ32x420mm, 1-1/4" θηλυκό	42676000-5	τεμάχιο	3	-	-	3	32,00	96,00
27	Κωνικό τρυπάνι για μέταλλο, 4-20 mm	42676000-5	τεμάχιο	3	-	-	3	23,00	69,00
28	Κωνικό τρυπάνι για μέταλλο, 4-32 mm	42676000-5	τεμάχιο	3	-	-	3	23,00	69,00
29	Φτυάρι μεταλλικό στρογγυλό κλασσικό με ξύλινο στείλιάρι	44512000-2	τεμάχιο	4	-	-	4	8,00	32,00
30	Μεταλλικό φτυάρι τετράγωνου σχήματος με ξύλινο στείλιάρι	44512000-2		1	10	-	11	10,00	110,00
31	Τσάπα στρογγυλή σφυρήλατη με ξύλινο στείλιάρι	44512000-2	τεμάχιο	3	-	-	3	18,00	54,00
32	Τσάπα λάσπης σφυρήλατη με ξύλινο στείλιάρι	44512000-2	τεμάχιο	4	-	-	4	15,00	60,00
33	Σφυρί πένας ενός κιλού	44512000-2	τεμάχιο	5	-	-	5	7,60	38,00
34	Συρματόβουρτσες χειρός συνολικού μήκους 245 mm	44512000-2	τεμάχιο	20	-	-	20	1,50	30,00
35	Σετ κατσαβίδια	44512000-2	τεμάχιο	18	-	-	18	35,00	630,00
36	Πένσα 200mm	44512000-2	τεμάχιο	18			18	18,00	324,00

25PROC017232155 2025-07-16

					-	-			
37	Πλαγιοκόπτης γδάρτης 160mm	44512000-2	τεμάχιο	18	-	-	18	24,00	432,00
38	Πλαγιοκόπτης 200mm	44512000-2	τεμάχιο	18	-	-	18	28,00	504,00
39	Μυτοσίμπιδο Ευθύ 200mm	44512000-2	τεμάχιο	18	-	-	18	32,00	576,00
40	Σφυρί 300γρ	44512000-2	τεμάχιο	18	-	-	18	19,00	342,00
41	Κοπίδι 200mm	44512000-2	τεμάχιο	18	-	-	18	14,50	261,00
42	Γερμανοπολύγωνο καστανίας 19mm	44512000-2	τεμάχιο	3	-	-	3	13,20	39,60
43	Γερμανοπολύγωνο καστανίας 18mm	44512000-2	τεμάχιο	3	-	-	3	11,20	33,60
44	Γερμανοπολύγωνο καστανίας 17mm	44512000-2	τεμάχιο	3	-	-	3	10,50	31,50
45	Γερμανοπολύγωνο καστανίας 16mm	44512000-2	τεμάχιο	3	-	-	3	10,50	31,50
46	Γερμανοπολύγωνο καστανίας 15mm	44512000-2	τεμάχιο	3	-	-	3	10,50	31,50
47	Γερμανοπολύγωνο καστανίας 14mm	44512000-2	τεμάχιο	3	-	-	3	9,20	27,60
48	Γερμανοπολύγωνο καστανίας 13mm	44512000-2	τεμάχιο	3	-	-	3	8,10	24,30
49	Γερμανοπολύγωνο καστανίας 12mm	44512000-2	τεμάχιο	3	-	-	3	6,50	19,50
50	Γερμανοπολύγωνο καστανίας 11mm	44512000-2	τεμάχιο	3	-	-	3	7,60	22,80
51	Γερμανοπολύγωνο καστανίας 10mm	44512000-2	τεμάχιο	3	-	-	3	7,60	22,80
52	Γερμανοπολύγωνο καστανίας 9mm	44512000-2	τεμάχιο	3	-	-	3	6,90	20,70
53	Σφυρί πένας ενάμιση (1,5) κιλού με πλαστική λαβή	44512000-2	τεμάχιο	3	-	-	3	9,20	27,60
54	Βαριοπούλα ενάμιση (1,5) κιλού με ξύλινη λαβή	44512000-2	τεμάχιο	3	-	-	3	11,80	35,40
55	Βαριοπούλα δύο (2) κιλών με πλαστική λαβή	44512000-2	τεμάχιο	3	-	-	3	10,80	32,40
56	Τρυπάνια αέρος 99 τεμαχίων	44512910-4	τεμάχιο	3	-	-	3	37,00	111,00
57	Τρυπάνι δομικών υλικών SDS-PLUS, 12 mm	44512910-4	τεμάχιο	3	-	-	3	27,00	81,00

25PROC017232155 2025-07-16

58	Τρυπάνι δομικών υλικών SDS-PLUS, 14 mm	44512910-4	τεμάχιο	3	-	-	3	29,00	87,00
59	Τρυπάνι δομικών υλικών SDS-PLUS, 16 mm	44512910-4	τεμάχιο	3	-	-	3	32,00	96,00
60	Τρυπάνι δομικών υλικών SDS-PLUS, 20 mm	44512910-4	τεμάχιο	3	-	-	3	32,00	96,00
61	Τρυπάνι SDS-PLUS, 25 x 450 mm	44512910-4	τεμάχιο	3	-	-	3	55,00	165,00
62	Τρυπάνι SDS-PLUS ,30 mm x 450 mm	44512910-4	τεμάχιο	3	-	-	3	65,00	195,00
63	Τρυπάνι SDS-PLUS,12 mm x 1.000 mm	44512910-4	τεμάχιο	3	-	-	3	59,00	177,00
64	Τρυπάνι SDS-PLUS, 10 mm x 1.000 mm	44512910-4	τεμάχιο	3	-	-	3	57,00	171,00
65	Ηλεκτρόδιο μέσης επένδυσης , γενικής χρήσεως, 2.5mm	31711140-6	τεμάχιο	25	-	-	25	15,50	387,50
66	Ηλεκτρόδιο μέσης επένδυσης , γενικής χρήσεως, 3.25mm	31711140-6	τεμάχιο	25	-	-	25	15,50	387,50
67	Εργαλειοθήκη Τσάντα Υφασμάτινη	44423000-1	τεμάχιο	18	-	-	18	46,00	828,00
68	Ορειχάλκινο λουκέτο πέταλο με κλειδί και ατσάλινο λαιμό 38 mm	44423000-1	τεμάχιο	30	-	-	30	5,50	165,00
69	Ορειχάλκινο λουκέτο πέταλο με κλειδί και ατσάλινο μακρύ λαιμό 50 mm	44423000-1	τεμάχιο	30	-	-	30	9,00	270,00
70	Ορειχάλκινο λουκέτο πέταλο με κλειδί και ατσάλινο λαιμό 35 mm	44423000-1	τεμάχιο	46	-	-	46	10,00	460,00
71	Ορειχάλκινο λουκέτο πέταλο με κλειδί και ατσάλινο 75 mm	44423000-1	τεμάχιο	-	-	42	42	7,00	294,00
72	Πατόχαρτο no80	44423000-1	τεμάχιο	52	-	-	52	1,20	62,40
73	Πατόχαρτο no120	44423000-1	τεμάχιο	55	-	-	55	1,20	66,00

25PROC017232155 2025-07-16

					-	-			
74	Πατόχαρτο no180	44423000-1	τεμάχιο	55	-	-	55	1,20	66,00
75	Κρίκος 60 mm με βίδα και μάτι γαλβανιζέ	44423000-1	τεμάχιο	20	-	-	20	1,00	20,00
76	Μετροταινία 50m	38410000-2	τεμάχιο	3	-	-	3	12,00	36,00
77	Στριφώνια γαλβανιζέ 10x80	44531700-8	τεμάχιο	50	-	-	50	15,00	750,00
78	Δοκιμαστικό τάσης LED 400VAC/DC	38410000-2	τεμάχιο	18	-	-	18	25,00	450,00
79	Πλαστικά βύσματα τοίχου no12	44423000-1	τεμάχιο	300	-	-	300	1,10	330,00
80	Μουσαμάς αδιάβροχος βάρους 115gr/τ.μ. περίπου, διαστάσεων 2X3 μέτρα με μεταλλικούς κρίκους σε κάθε πλευρά	39522110-1	Τεμάχιο	-	-	10	10	10,00	100,00
81	Μουσαμάς αδιάβροχος βάρους 190gr/τ.μ. περίπου, διαστάσεων 4x6 μέτρα, με μεταλλικούς κρίκους ανά μέτρο σε κάθε πλευρά	39522110-1	Τεμάχιο	-	-	2	2	29,00	58,00
82	Σκάλα αλουμινίου διπλή με αριθμό σκαλιών 7 + 1	44423200-3	Τεμάχιο	-	1	2	3	80,00	240,00
83	Σκάλα αλουμινίου διπλή με αριθμό σκαλιών 3 + 1	44423200-3	Τεμάχιο	-	3	4	7	35,00	245,00
84	Σκάλα διπλή 15 σκαλιών	44423200-3	Τεμάχιο	-	2	0	2	228,00	456,00
85	Σκούπα πλαστική οικιακής χρήσης με βιδωτό κοντάρι	44512000-2	Τεμάχιο	-	-	150	150	4,00	600,00
86	Λάστιχο ποτίσματος τύπου Flex Comfort με τεχνολογία Power Grip διαμέτρου 1/2" και αντοχής σε πίεση έως 25 bar	44423000-1	Τεμάχιο (50 μέτρα)	-	2	1	3	65,00	195,00
87	Λάστιχο ποτίσματος	44423000-1	Τεμάχιο (50	-	3		5	80,00	400,00

25PROC017232155 2025-07-16

	τύπου Flex Comfort με τεχνολογία Power Grip διαμέτρου ¾" και αντοχής σε πίεση έως 25 bar		μέτρα)				2			
88	Ποτιστήρι πλαστικό χωρητικότητας 12lt περίπου	44423000-1	Τεμάχιο	-	-	200		200	5,00	1.000,00
89	Σωλήνας ποτίσματος σπιράλ, εύκαμπτος, 1 ¼"	44423000-1	Τεμάχιο (50 μέτρα)	-	3	-		3	83,00	249,00
90	Τηλεσκοπική ψαλίδα κλαδέματος	44512000-2	Τεμάχιο	-	3	-		3	27,50	82,50
91	Πριόνι χειρός	44512000-2	Τεμάχιο	-	10	-		10	14,40	144,00
92	Ψαλίδα μπορντύρας χειρός	44512000-2	Τεμάχιο	-	4	-		4	10,00	40,00
93	Ψαλίδα κλαδέματος χειρός	44512000-2	Τεμάχιο	-	20	-		20	9,70	194,00
94	Μεταλλική πιρούνα τεσσάρων (4) δοντιών με ξύλινο στείλιάρι	44512000-2	Τεμάχιο	-	20	-		20	12,00	240,0
95	Καρότσι κήπου βαθύ	44423000-1	Τεμάχιο	-	3	-		3	69,00	207,00
96	Μεταλλική σκούπα γκαζόν γαλβανίζε με ρυθμιζόμενο πλάτος και κοντάρι από αλουμίνιο με άνετη αντιολισθητική λαβή	44512000-2	Τεμάχιο	-	15	-		15	10,00	150,00
									ΣΥΝΟΛΟ	17.090,20
									ΦΠΑ 24 %	4.101,65
									ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	21.191,85

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Κέρκυρα, .../.. /2025

Ο αν. Προϊστάμενος Τμήματος

Θωμάς Μπατσούλης
Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κέρκυρα,/ .. /2025

Ο αν. Προϊστάμενος Δ/νσης

Γεώργιος Ζάραγκας
Γεωπόνων ΠΕ



ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
& ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
Τμήμα Συνεργειών Καθημερινότητας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/ α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ Κ.Α. 30.02.6699 .001	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ Κ.Α. 35.6699. 002	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ Κ.Α. 45.6699. 002	ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ ΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1	Δίσκος γωνιακού τροχού κοπής 125mm	42676000-5	τεμάχιο	40	-	-	40		
2	Δίσκος κοπής πριονωτός 125 mm	42676000-5	τεμάχιο	10	-	-	10		
3	Διαμαντόδισκος κοπής για πέτρα 230mm με δόντια	42676000-5	τεμάχιο	3	-	-	3		
4	Δίσκος κοπής για πέτρα 230 mm	42676000-5	τεμάχιο	3	-	-	3		
5	Διαμαντόδισκος κοπής για άσφαλτο 350mm	42676000-5	τεμάχιο	3	-	-	3		
6	Δίσκος λείανσης μετάλλων/inox με φυλλαράκια,	42676000-5	τεμάχιο	10			10		

25PROC017232155 2025-07-16

	125mm				-	-			
7	Φύλλα λείανσης 150mm ξύλου και μετάλλου	42676000-5	τεμάχιο	22	-	-	22		
8	Διαμαντόδισκος κοπής για πέτρα 125mm	42676000-5	τεμάχιο	2	-	-	2		
9	Δίσκος κοπής για πέτρα 125 mm	42676000-5	τεμάχιο	4	-	-	4		
10	Δίσκος κοπής διαμαντιού 125mm	42676000-5	τεμάχιο	2	-	-	2		
11	Δίσκος κοπής σιδήρου διαμέτρου 315 mm, 240 δόντια	42676000-5	τεμάχιο	2	-	-	2		
12	Δίσκος κοπής σιδήρου διαμέτρου 315 mm, 140 δόντια	42676000-5	τεμάχιο	2	-	-	2		
13	Μυτερή σμίλη (βελόνι) με L=400 mm, SDS-MAX	42676000-5	τεμάχιο	3	-	-	3		
14	Μυτερή σμίλη (βελόνι) με L=600 mm, SDS-MAX	42676000-5	τεμάχιο	3	-	-	3		
15	Επίπεδη σμίλη(καλέμι) SDS-MAX, 25x400 mm	42676000-5	τεμάχιο	3	-	-	3		
16	Επίπεδη σμίλη (καλέμι) SDS-MAX, 25x600 mm	42676000-5	τεμάχιο	3	-	-	3		
17	Πλατυκάλεμο 80 x 300 mm, SDS-MAX	42676000-5	τεμάχιο	3	-	-	3		
18	Κυρτό καλέμι SDS-MAX, 300 mm	42676000-5	τεμάχιο	3	-	-	3		
19	Κυρτό πλατύ καλέμι, 75 mm, SDS-PLUS	42676000-5	τεμάχιο	3	-	-	3		
20	Βελόνι SDS-PLUS, 250 mm	42676000-5	τεμάχιο	3	-	-	3		
21	Πλατυκάλεμο SDS-PLUS, 20 x 250	42676000-5	τεμάχιο	3	-	-	3		
22	Πλατυκάλεμο SDS-PLUS, 40 x 250	42676000-5	τεμάχιο	3	-	-	3		
23	Κοπίδι χούφτα μπετού SDS-MAX	42676000-5	τεμάχιο	3	-	-	3		
24	Διαμαντοκορώνα Φ83x450mm ,1-1/4" θηλυκό	42676000-5	τεμάχιο	3	-	-	3		
25	Διαμαντοκορώνα Φ76x450mm, 1-1/4" θηλυκό	42676000-5	τεμάχιο	3	-	-	3		
26	Διαμαντοκορώνα Φ32x420mm, 1-1/4" θηλυκό	42676000-5	τεμάχιο	3	-	-	3		
27	Κωνικό τρυπάνι για μέταλλο, 4-20 mm	42676000-5	τεμάχιο	3	-	-	3		

25PROC017232155 2025-07-16

28	Κωνικό τρυπάνι για μέταλλο, 4-32 mm	42676000-5	τεμάχιο	3	-	-	3		
29	Φτυάρι μεταλλικό στρογγυλό κλασσικό με ξύλινο στείλιάρι	44512000-2	τεμάχιο	4	-	-	4		
30	Μεταλλικό φτυάρι τετράγωνου σχήματος με ξύλινο στείλιάρι	44512000-2		1	10	-	11		
31	Τσάπα στρογγυλή σφυρήλατη με ξύλινο στείλιάρι	44512000-2	τεμάχιο	3	-	-	3		
32	Τσάπα λάσπης σφυρήλατη με ξύλινο στείλιάρι	44512000-2	τεμάχιο	4	-	-	4		
33	Σφυρί πένας ενός κιλού	44512000-2	τεμάχιο	5	-	-	5		
34	Συρματόβουρτσ α χειρός συνολικού μήκους 245 mm	44512000-2	τεμάχιο	20	-	-	20		
35	Σετ κατσαβίδια	44512000-2	τεμάχιο	18	-	-	18		
36	Πένσα 200mm	44512000-2	τεμάχιο	18	-	-	18		
37	Πλαγιοκόπτης γδάρτης 160mm	44512000-2	τεμάχιο	18	-	-	18		
38	Πλαγιοκόπτης 200mm	44512000-2	τεμάχιο	18	-	-	18		
39	Μυτοτσιμπίδο Ευθύ 200mm	44512000-2	τεμάχιο	18	-	-	18		
40	Σφυρί 300γρ	44512000-2	τεμάχιο	18	-	-	18		
41	Κοπίδι 200mm	44512000-2	τεμάχιο	18	-	-	18		
42	Γερμανοπολύγωνο καστανίας 19mm	44512000-2	τεμάχιο	3	-	-	3		
43	Γερμανοπολύγωνο καστανίας 18mm	44512000-2	τεμάχιο	3	-	-	3		
44	Γερμανοπολύγωνο καστανίας 17mm	44512000-2	τεμάχιο	3	-	-	3		
45	Γερμανοπολύγωνο καστανίας 16mm	44512000-2	τεμάχιο	3	-	-	3		
46	Γερμανοπολύγωνο καστανίας 15mm	44512000-2	τεμάχιο	3	-	-	3		
47	Γερμανοπολύγωνο καστανίας 14mm	44512000-2	τεμάχιο	3	-	-	3		
48	Γερμανοπολύγωνο καστανίας 13mm	44512000-2	τεμάχιο	3	-	-	3		

25PROC017232155 2025-07-16

49	Γερμανοπολύγωνο καστανίας 12mm	44512000-2	τεμάχιο	3	-	-	3		
50	Γερμανοπολύγωνο καστανίας 11mm	44512000-2	τεμάχιο	3	-	-	3		
51	Γερμανοπολύγωνο καστανίας 10mm	44512000-2	τεμάχιο	3	-	-	3		
52	Γερμανοπολύγωνο καστανίας 9mm	44512000-2	τεμάχιο	3	-	-	3		
53	Σφυρί πένας ενάμιση (1,5) κιλού με πλαστική λαβή	44512000-2	τεμάχιο	3	-	-	3		
54	Βαριοπούλα ενάμιση (1,5) κιλού με ξύλινη λαβή	44512000-2	τεμάχιο	3	-	-	3		
55	Βαριοπούλα δύο (2) κιλών με πλαστική λαβή	44512000-2	τεμάχιο	3	-	-	3		
56	Τρυπάνια αέρος 99 τεμαχίων	44512910-4	τεμάχιο	3	-	-	3		
57	Τρυπάνι δομικών υλικών SDS-PLUS, 12 mm	44512910-4	τεμάχιο	3	-	-	3		
58	Τρυπάνι δομικών υλικών SDS-PLUS, 14 mm	44512910-4	τεμάχιο	3	-	-	3		
59	Τρυπάνι δομικών υλικών SDS-PLUS, 16 mm	44512910-4	τεμάχιο	3	-	-	3		
60	Τρυπάνι δομικών υλικών SDS-PLUS, 20 mm	44512910-4	τεμάχιο	3	-	-	3		
61	Τρυπάνι SDS-PLUS, 25 x 450 mm	44512910-4	τεμάχιο	3	-	-	3		
62	Τρυπάνι SDS-PLUS ,30 mm x 450 mm	44512910-4	τεμάχιο	3	-	-	3		
63	Τρυπάνι SDS-PLUS, 12 mm x 1.000 mm	44512910-4	τεμάχιο	3	-	-	3		
64	Τρυπάνι SDS-PLUS, 10 mm x 1.000 mm	44512910-4	τεμάχιο	3	-	-	3		
65	Ηλεκτρόδιο μέσης επένδυσης , γενικής χρήσεως, 2.5mm	31711140-6	τεμάχιο	25	-	-	25		
66	Ηλεκτρόδιο μέσης επένδυσης , γενικής χρήσεως, 3.25mm	31711140-6	τεμάχιο	25	-	-	25		
67	Εργαλειοθήκη Τσάντα Υφασμάτινη	44423000-1	τεμάχιο	18	-	-	18		
68	Ορειχάλκινο λουκέτο πέταλο με κλειδί και αστάλινο λαιμό	44423000-1	τεμάχιο	30	-	-	30		

25PROC017232155 2025-07-16

	38 mm								
69	Ορειχάλκινο λουκέτο πέταλο με κλειδί και ατσάλινο μακρύ λαιμό 50 mm	44423000-1	τεμάχιο	30	-	-	30		
70	Ορειχάλκινο λουκέτο πέταλο με κλειδί και ατσάλινο λαιμό 35 mm	44423000-1	τεμάχιο	46	-	-	46		
71	Ορειχάλκινο λουκέτο πέταλο με κλειδί και ατσάλινο 75 mm	44423000-1	τεμάχιο	-	-	42	42		
72	Πατόχαρτο νο80	44423000-1	τεμάχιο	52	-	-	52		
73	Πατόχαρτο νο120	44423000-1	τεμάχιο	55	-	-	55		
74	Πατόχαρτο νο180	44423000-1	τεμάχιο	55	-	-	55		
75	Κρίκος 60 mm με βίδα και μάτι γαλβανιζέ	44423000-1	τεμάχιο	20	-	-	20		
76	Μετροταινία 50m	38410000-2	τεμάχιο	3	-	-	3		
77	Στριφώνια γαλβανιζέ 10x80	44531700-8	τεμάχιο	50	-	-	50		
78	Δοκιμαστικό τάσης LED 400VAC/DC	38410000-2	τεμάχιο	18	-	-	18		
79	Πλαστικά βύσματα τοίχου νο12	44423000-1	τεμάχιο	300	-	-	300		
80	Μουσαμάς αδιάβροχος βάρους 115gr/ τ.μ. περίπου, διαστάσεων 2X3 μέτρα με μεταλλικούς κρίκους σε κάθε πλευρά	39522110-1	Τεμάχιο	-	-	10	10		
81	Μουσαμάς αδιάβροχος βάρους 190gr/ τ.μ. περίπου, διαστάσεων 4x6 μέτρα, με μεταλλικούς κρίκους ανά μέτρο σε κάθε πλευρά	39522110-1	Τεμάχιο	-	-	2	2		
82	Σκάλα αλουμινίου διπλή με αριθμό σκαλιών 7 + 1	44423200-3	Τεμάχιο	-	1	2	3		
83	Σκάλα αλουμινίου διπλή με αριθμό σκαλιών 3 + 1	44423200-3	Τεμάχιο	-	3	4	7		
84	Σκάλα διπλή 15 σκαλιών	44423200-3	Τεμάχιο	-	2	0	2		

25PROC017232155 2025-07-16

85	Σκούπα πλαστική οικιακής χρήσης με βιδωτό κοντάρι	44512000-2	Τεμάχιο	-	-	150	150		
86	Λάστιχο ποτίσματος τύπου Flex Comfort με τεχνολογία Power Grip διαμέτρου 1/2" και αντοχής σε πίεση έως 25 bar	44423000-1	Τεμάχιο (50 μέτρα)	-	2	1	3		
87	Λάστιχο ποτίσματος τύπου Flex Comfort με τεχνολογία Power Grip διαμέτρου 3/4" και αντοχής σε πίεση έως 25 bar	44423000-1	Τεμάχιο (50 μέτρα)	-	3	2	5		
88	Ποτιστήρι πλαστικό χωρητικότητας 12lt περίπου	44423000-1	Τεμάχιο	-	-	200	200		
89	Σωλήνας ποτίσματος σπирάλ, εύκαμπτος, 1 1/4"	44423000-1	Τεμάχιο (50 μέτρα)	-	3	-	3		
90	Τηλεσκοπική ψαλίδα κλαδέματος	44512000-2	Τεμάχιο	-	3	-	3		
91	Πριόνι χειρός	44512000-2	Τεμάχιο	-	10	-	10		
92	Ψαλίδα μπορντύρας χειρός	44512000-2	Τεμάχιο	-	4	-	4		
93	Ψαλίδα κλαδέματος χειρός	44512000-2	Τεμάχιο	-	20	-	20		
94	Μεταλλική πιρούνα τεσσάρων (4) δοντιών με ξύλινο στειλιάρι	44512000-2	Τεμάχιο	-	20	-	20		
95	Καρότσι κήπου βαθύ	44423000-1	Τεμάχιο	-	3	-	3		
96	Μεταλλική σκούπα γκαζόν γαλβανίζε με ρυθμιζόμενο πλάτος και κοντάρι από αλουμίνιο με άνετη αντιολισθητική λαβή	44512000-2	Τεμάχιο	-	15	-	15		
							ΣΥΝΟΛΟ		

		ΦΠΑ 24 %	
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Κέρκυρα



ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
& ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
Τμήμα Συνεργείων Καθημερινότητας

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΑΡΘΡΟ 1^ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η παρούσα μελέτη προβλέπει την προμήθεια αναλώσιμων ειδών και εξοπλισμού τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τα τμήματα της Διεύθυνσης Καθημερινότητας, Πρασίνου και Κοιμητηρίων για να εξασφαλιστεί η ομαλή και σωστή λειτουργία των τμημάτων. Τα υπό προμήθεια είδη κρίνονται απαραίτητα για τις καθημερινές εργασίες των συνεργείων.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι **21.191, 85 €** συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (24%). Το ποσόν αυτό θα καλυφθεί από σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το τρέχον έτος, από ίδιους πόρους, με κωδικό Κ.Α. 30.02.6699.001 με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων ειδών εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των Συνεργείων Καθημερινότητας», Κ.Α. 35. 6699.004 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού (σκούπες, τσουγκράνες, φτυάρια κλπ.)» και Κ.Α. 45.6699.002 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού (σκούπες, τσουγκράνες, φτυάρια κλπ.)».

Αριθμοί αναφοράς της προμήθειας είναι CPV: CPV:42676000-5(μέρη εργαλείων χειρός), CPV: 44512000-2 (διάφορα εργαλεία χειρός), CPV: 38410000-2 (όργανα μέτρησης), CPV: 44512910-4 (αιχμές τρυπανιών), CPV: 31711140-6 (ηλεκτροδία), CPV: 44423000-1 (διάφορα είδη), CPV: 44531700-8 (κοχλιωτά είδη από σίδηρο ή χάλυβα), CPV: 39522110-1 (μουσαμάδες), CPV: 44423200-3 (σκάλες).

ΑΡΘΡΟ 2^ο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή, θα γίνει με **απευθείας ανάθεση, βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, εφόσον το προσφερόμενο είδος πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 3^ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

1. Του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α'/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
2. Του Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Του Ν.3861/ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
4. Της με αριθμό 1450/550/10-2-1982 Υπουργικής Απόφασης
5. Του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'): Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
6. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4072/2012 και ισχύει.
7. Του Ν4412/16 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α) *Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4605/2019,ΦΕΚ 52/01-04-2019,Τεύχος Α' και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον 4782/2021.*
8. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 1334/19-7-2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»
9. Του Ν.4605 / 2019 (Φ.Ε.Κ. 52/τ.Α' /01-04-2019) «*Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8^{ης} Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνολογίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) –Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις*».
10. Του Ν. 4623/2019
11. Του Ν. 2362/23.11.1995 (ΦΕΚ 247/Α'-27.11.1995) Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις.
12. Του Ν.4600/2019 ΦΕΚ 43/9-3-2019 Τεύχος Α'
13. Της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β' 1781)«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»

Καθώς επίσης το σύνολο του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις και ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 4^ο: ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΥΧΩΝ

1. «Εργοδότης» ή «Κύριος του Έργου ΚτΕ» ή «Αναθέτουσα Αρχή»: Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, Δ/νση: Μαράσλειο Μέγαρο, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6^Α, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα
2. «Ανάδοχος προμηθευτής» ή «Προμηθευτής»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή συνεταιρισμός ή ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία στο οποίο να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός.
3. «Δημοπρατούσα Αρχή» ή (ΔΑ)>> και «Αναθέτουσα Αρχή»: Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.
4. «Διευθύνουσα υπηρεσία»: Η Δ/νση Καθημερινότητας, Πρασίνου και Κοιμητηρίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
5. «Προϊσταμένη Αρχή >>: ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων ή η Δημοτική Επιτροπή κατά περίπτωση.
6. «Διαγωνιζόμενος» - «Προσφέρων»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση που θα υποβάλλει προσφορά.
7. «Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών»: Το αρμόδιο/α για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών όργανο/α της Αναθέτουσας Αρχής , το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.
8. «**Τεύχη Μελέτης**»: Τα τεύχη της μελέτης αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των τευχών καθορίζεται ως κάτωθι:

8.1. Συγγραφή Υποχρεώσεων

8.2. Τιμολόγιο Μελέτης - Τεχνική Περιγραφή

8.3. Προϋπολογισμός Μελέτης,

8.4. Η οικονομική προσφορά του αναδόχου,

8.5. Η υπ' αριθμ.6/2025 Μελέτη του Τμήματος Συνεργείων Καθημερινότητας, της Διεύθυνσης μας

ΑΡΘΡΟ 5°: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι **21.191, 85 €** συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (24%). Το ποσόν αυτό θα καλυφθεί από σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το τρέχον έτος, από ίδιους πόρους, με κωδικό Κ.Α. 30.02.6699.001 με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων ειδών εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των Συνεργείων Καθημερινότητας», Κ.Α. 35.6699.002 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού (σκούπες, τσουγκράνες, φτυάρια κλπ.)» και Κ.Α. 45.6699.002 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού (σκούπες, τσουγκράνες, φτυάρια κλπ.)».

Αριθμοί αναφοράς της προμήθειας είναι CPV: CPV:42676000-5(μέρη εργαλείων χειρός), CPV: 44512000-2 (διάφορα εργαλεία χειρός), CPV: 38410000-2 (όργανα μέτρησης), CPV: 44512910-4 (αιχμές τρυπανιών), CPV: 31711140-6 (ηλεκτρόδια), CPV: 44423000-1 (διάφορα είδη), CPV: 44531700-8 (κοχλιωτά είδη από σίδηρο ή χάλυβα), CPV: 39522110-1 (μουσαμάδες), CPV: 44423200-3 (σκάλες).

ΑΡΘΡΟ 6°: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή, θα γίνει με απευθείας ανάθεση, βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, εφόσον το προσφερόμενο είδος πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας.

Προσφορές που οι τιμές μονάδας ξεπερνούν τον προϋπολογισμό της Μελέτης θα κρίνονται ως απαράδεκτες και δεν θα μπορούν να γίνουν δεκτές.

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα καταθέσουν προσφορά για το σύνολο της σύμβασης, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 7°: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν

α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ. ή

β) του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν2513 / 97 (ΦΕΚ 139Α) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε.

ΑΡΘΡΟ 8°: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής (Άρθρο 72 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»).

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης πριν ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 9°: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά **εις διπλούν**:

- Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου** του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται η εγγραφή τους σε αυτό ή η εγγραφή τους στα Μητρώα του ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) και το ειδικό επάγγελμά τους. Θα πρέπει απαραίτητως να προκύπτει συνάφεια του επαγγελματικού αντικειμένου με την εμπορία του υπό προμήθεια υλικού. Χρόνος έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.
- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86** στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς τους (όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 της Σ.Υ.), όπως επίσης ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και τα αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Επίσης απαιτείται ρητή δήλωση ότι το προσφερόμενο υλικό, συνοδεύεται από τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις, τα οποία θα προσκομιστούν άμεσα στην περίπτωση που αυτά ζητηθούν από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.
- Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο **έντυπο οικονομικής προσφοράς**, το οποίο εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου (υπόδειγμα επισυνάπτεται)
- Υπεύθυνη δήλωση** εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση ατομικής Επιχείρησης, η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του και ειδικότερα α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από τους διαχειριστές της Εταιρείας, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας**, από την οποία προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι φορολογικά ενήμερος και η οποία γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας**, από την οποία να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (Κύριας και Επικουρικής) και η οποία γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.

ΑΡΘΡΟ 10^ο: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ως κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 75 του Ν.4412/2016 ορίζονται:

Α. Η Καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. (Χρόνος έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους).

Β. Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: ΔΕΝ απαιτείται

Γ. Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: ΔΕΝ απαιτείται

ΑΡΘΡΟ 11^ο: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 73 παρ.1 & 2 του Ν.4412/2016

ΑΡΘΡΟ 12^ο: ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δν/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Ταχ. Δ/ση: Μαρασλείο Μέγαρο, Λ. Αλεξάνδρας 6^Α, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους μέσα σε ενιαίο κλειστό φάκελο στην εξωτερική πλευρά, του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
(Πρωτόκολλο Δν/σης Οικονομικών Υπηρεσιών)
Δ/ΝΣΗ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 6^Α Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ»

Προϋπολογισμού μελέτης: 21.191, 85 € (με ΦΠΑ 24%)

«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή γραμματεία»

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ πρέπει να δηλώνει τα πλήρη στοιχεία του (ταυτότητα για φυσικά πρόσωπα), την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο (επί νομικών προσώπων, εταιρειών ή συνεταιρισμών), την ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση (εφόσον υπάρχει) και τηλέφωνα επικοινωνίας.

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 13^ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες **για έξι (6) μήνες** από την υποβολή τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 14^ο: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου. Μέσα σε χρονικό διάστημα **πέντε (5)** ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 15^ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του αντικείμενου της Σύμβασης ορίζεται **σε 12 μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή με την ολοκλήρωση της παράδοσης των υλικών που αποτελούν και το συμβατικό αντικείμενο της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 16^ο: ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ

Η παράδοση των αναλώσιμων ειδών θα γίνεται τμηματικά ή συνολικά, ως προς τις ανάγκες του Δήμου, κατόπιν παραγγελίας από την αρμόδια Υπηρεσία, στην αποθήκη του Δήμου.

Ειδικότερα, τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδίδονται το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την παραγγελία της αρμόδιας Υπηρεσίας, πάντα εντός της συνολικής συμβατικής προθεσμίας. Σε περίπτωση καθυστέρησης αυτή θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τον προμηθευτή.

1. Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιείται είτε τμηματικά είτε συνολικά, από τον Προϊστάμενο του τμήματος Συνεργείων Καθημερινότητας, εντός ενός (1) μηνός από την παράδοση, τηρουμένων των διαδικασιών, που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 208 & 209 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021, άρθρο 105 παρ. 10.
2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
 - α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους,
 - β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
 - γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
3. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.
4. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας.
5. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας

βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

6. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση της σύμβασης κατά το άρθρο 202 του Ν.4412/16, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
7. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
8. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
9. Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
10. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά, που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα, επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών, που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
11. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης παράδοσης.
12. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
13. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
14. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 17°: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα, που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
2. Οι ανάδοχοι δημοσίων συμβάσεων εντάσσονται κατά προτεραιότητα στα προγράμματα επιθεωρήσεων και ελέγχων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), σύμφωνα με το π.δ. 113/2014 (Α` 180) και του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, σύμφωνα με το π.δ. 100/2014 (Α` 167), εφόσον πληρούν τα ειδικότερα κριτήρια που ορίζονται στις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών.
3. Η υποχρέωση της παραγράφου 2:
 - (α) επισημαίνεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 53 και
 - (β) αποτελεί ειδικό όρο της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 130.
4. Η αθέτηση της υποχρέωσης της παραγράφου 2 συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ' της παραγράφου 4 του άρθρου 73, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
5. Η μεταφορά, η φορτοεκφόρτωση και παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή, στην αποθήκη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Υπηρεσίας. Οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την διάρκεια της σύμβασης διαπιστωθεί η ύπαρξη ελαττωματικού προϊόντος, αυτό θα επιστρέφεται με έξοδα αποστολής του αναδόχου και θα αντικαθίσταται άμεσα.

ΑΡΘΡΟ 18°: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα, που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει (στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι δεν πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές) τα υλικά, που αποτελούν και το συμβατικό αντικείμενο της προμήθειας, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 202 και στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με τον Ν4782/2021.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16 και όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με τον Ν4782/2021.

ΑΡΘΡΟ 19°: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 20°: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης, που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύναται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες, που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων, εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως.

3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 21°: ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από το Ταμείο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική **παραλαβή** της προμήθειας και την έκδοση των βεβαιώσεων παραλαβής. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Ο παραπάνω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στις **τμηματικές** παραδόσεις.

ΑΡΘΡΟ 22°: ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο, που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Στην περίπτωση που θα παραγγελθεί και θα παραδοθεί μικρότερη ποσότητα των ειδών, θα πληρωθεί το ποσό που αντιστοιχεί, χωρίς δέσμευση για ολοκλήρωση της προμήθειας, η οποία μπορεί να περιοριστεί σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου. Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να προμηθευτεί ολόκληρη την προκηρυχθείσα ποσότητα, ενώ σε ενδεχόμενο λήξης της χρονικής διάρκειας της προμήθειας, χωρίς την άντληση της ζητούμενης ποσότητας, η σύμβαση, που τελικά θα υπογραφεί, λύεται αυτοδίκαια κι ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει από τον Δήμο τυχόν οικονομικές αξιώσεις.

ΑΡΘΡΟ 23°: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Στην περίπτωση διαφορών που ίσως να προκύψουν ως αναφορά την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Κέρκυρα, .../.. /2025

Ο αν. Προϊστάμενος Τμήματος

Θωμάς Μπατσούλης
Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κέρκυρα,/ .. /2025

Ο αν. Προϊστάμενος Δ/νσης

Γεώργιος Ζάραγκας
Γεωπόνων ΠΕ