



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Μαράσλειο Μέγαρο  
Λ. Αλεξάνδρας 6<sup>α</sup>, Κέρκυρα  
Πληροφ.  
Τηλ :26613 62781,799,794  
E-mail :promithion@corfu.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  
ΚΕΡΚΥΡΑ 19 /11 /2025  
Αρ. Πρωτ.: 41864

ΠΡΟΣ:ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

**ΘΕΜΑ:** Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο:«**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ** ».

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο « **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ** », με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού **37.194,66 €**, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ' αριθ. 41024-12/11/2025 βεβαίωσης Π.Ο.Υ. Πολυετούς Υποχρέωσης (2026) (ΑΔΑΜ: 25REQ017917217 και ΑΔΑ: 9Σ2046ΜΓ2Α-5ΦΒ) και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικεία Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης

Ο ανάδοχος υποχρεούται, για την πληρωμή του, να υποβάλλει ηλεκτρονικό τιμολόγιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 έως 154 του ν.4601/2019 (ΦΕΚ 44/2019 τεύχος Α'), της ΚΥΑ 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 (ΦΕΚ 3766/2021 τεύχος Β'), της ΚΥΑ 63446/31.05.2021 (ΦΕΚ 2338/2021 τεύχος Β') και της ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/2023 (ΦΕΚ 2385/2023 τεύχος Β').

Ο Κωδικός της Αναθέτουσας Αρχής για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης είναι **1007.E87409.0001**

Αφού λάβετε υπόψη τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το σύνολο της επισυναπτόμενης μελέτης, παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω

προμήθεια στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Δ/νση Λ. Αλεξάνδρας 6Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα.), μέχρι την **26/11/2025** και ώρα 12.00 π.μ. με τα εξής δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, που τηρείται στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του.
2. Φορολογική ενημερότητα
3. Ασφαλιστική ενημερότητα άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (Βλ. παρακάτω σημείωση για υπεύθυνη δήλωση)
4. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της [παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016](#). Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο [79Α του Ν.4412/2016](#). Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο

εκπρόσωπο.([άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016](#) και [άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016](#))

5. **Υπεύθυνη δήλωση** περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. ([άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016](#), όπως τροποποιήθηκε από το [άρθρο 23 του Ν.4782/2021](#))
6. **Υπεύθυνη Δήλωση** του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς τους (όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 της Σ.Υ.), όπως επίσης ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και τα αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Επίσης απαιτείται ρητή δήλωση ότι το προσφερόμενο υλικό, συνοδεύεται από τις απαιτούμενες πιστοποιησεις, τα οποία θα προσκομιστούν άμεσα στην περίπτωση που αυτά ζητηθούν από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.
7. Δικαιολογητικά νόμιμης εκπροσώπησης (σε περίπτωση εταιρείας) .
8. Οικονομική προσφορά

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί **μετά την κοινοποίηση** της παρούσας πρόσκλησης. ([άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016](#), όπως προστέθηκε με την [παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019](#))

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (2 και 3) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι **εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής** τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως **τρεις (3) μήνες** πριν από την υποβολή τους. ([άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016](#), όπως προστέθηκε με την [παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019](#))

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. ([άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016](#), όπως τροποποιήθηκε με το [άρθρο 53 του Ν.4782/2021](#))

# 25PROC017970729 2025-11-20

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Προμηθειών τηλ. 26613 62794 ,799,781 e-mail: [promithion@corfu.gov.gr](mailto:promithion@corfu.gov.gr).

**Συνημμένα:**

1. Μελέτη
2. Οικονομική Προσφορά

**Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

**ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ**  
Τμήμα Συνεργείων Καθημερινότητας

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ  
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ**

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.194,66€**

Αρ. Μελέτης : 24/2025  
Κ.Α.: 30.02.6662.002  
ΧΡΗΣΗ: 2025

2025



**ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ,  
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  
Τμήμα Συνεργείων Καθημερινότητας**

## **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η παρούσα μελέτη προβλέπει την προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών και αδρανών, ψυχρού ασφαλτομίγματος, πλακών και χυτοσιδηρά υλικά, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από το Τμήμα Συνεργείων Καθημερινότητας για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Τα εν λόγω υλικά κρίνονται απολύτως απαραίτητα για την έντεχνη εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης περιλαμβάνει (4) τέσσερις ομάδες υλικών (διάφορα οικοδομικά υλικά, ασφαλτοπλάκες, εσχάρες) και ανέρχεται στο ποσό των **37.194,66€** συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (24%). Το ποσόν αυτό θα καλυφθεί από σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, από ιδίους πόρους, από τον κωδικό **Κ.Α 30.02.6662.002** με τίτλο «Προμήθεια δομικών-κατασκευαστικών υλικών για τις ανάγκες της Δ.Ε. Φαιάκων» ποσού 37.200,00 €.

Οι αριθμοί αναφοράς της προμήθειας (CPV) είναι:

CPV:44111200-3(τσιμέντο), CPV:14212000-0(άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά, CPV:1421100-4(φυσική άμμος), CPV:44113620-7(άσφαλτος), CPV:44831300-7(στόκος), CPV:44113330-7(υλικά επίχρσις), CPV:44113100-6 (υλικά πλακόστρωσης) CPV: 44316300-1 (Εσχάρες).

### **ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

Κέρκυρα, ..../...../2025

Ο αν. Προϊστάμενος Τμήματος

Θωμάς Μπατσούλης  
Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ Ε

### **ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Κέρκυρα, .../ .... /2025

Ο αν. Προϊστάμενος Δ/νσης

Γεώργιος Ζάραγκας  
ΠΕ Γεωπόνων



**ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ,  
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  
Τμήμα Συνεργείων Καθημερινότητας**

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

### **1. ΓΕΝΙΚΑ**

Η παρούσα μελέτη προβλέπει την προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών και αδρανών, ψυχρού ασφαλτομίγματος πλακών και χυτοσιδηρά υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από το Τμήμα Συνεργείων Καθημερινότητας για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Τα εν λόγω υλικά κρίνονται απολύτως απαραίτητα για την έντεχνη εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών.

1. Όλα τα υλικά θα καθορίζονται εκ των προτέρων με την εμπορική ονομασία τους και δείγματα, εφόσον είναι απαραίτητα για τον καθορισμό τους, τα στοιχεία των παραγωγών και των προμηθευτών τους και βεβαιώσεις τους ότι πληρούν τις κατά περίπτωση απαιτήσεις ποιότητας.
2. Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει:
  - να είναι άριστης ποιότητας και από αξιόπιστο και πιστοποιημένο παραγωγό κατά ISO 9001 ή ισοδύναμα,
  - να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και να φέρουν την σήμανση CE.
  - να πληρούν, κατά περίπτωση, τις απαιτήσεις ποιότητας των αναφερόμενων ανά υλικό, ΕΤΕΠ
  - να συνοδεύονται από τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας παραγωγής με τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές.
  - να είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σημασμένα με ετικέτες, όπου θα αναφέρονται η εμπορική ονομασία τους, η χώρα προέλευσης και ο κατασκευαστής τους.
  - να προσκομίζονται στο έργο συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα και σε ποσότητα που να επιτρέπει τη φόρτωση και την εκφόρτωση τους.
3. Τα προσφερόμενα οικοδομικά υλικά και αδρανή θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και να προορίζονται για επαγγελματική χρήση.
4. Γενικά, η συνολική ποσότητα κάθε υλικού θα προέρχεται από την ίδια πηγή (παραγωγός, προμηθευτής), εκτός αν συναινέσει η Υπηρεσία σε αλλαγή ή πολλαπλότητα.
5. Ειδικά πριν την παράδοση των υλικών της παρούσας προμήθειας, θα πρέπει να προσκομίζονται και να εγκρίνονται από την Υπηρεσία, δείγματα.

**2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ****ΟΜΑΔΑ Α' / ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ****ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>: Τσιμέντο λευκό**

Λευκό τσιμέντο, πρόσφατης παραγωγής, τύπου Portland, σε χαρτόσακους των 25 κιλών. Το τσιμέντο θα πρέπει να είναι καθαρό, βραδύπηκτο, ενώ η λευκότητά του σε εκατοστιαία κλίμακα θα είναι τουλάχιστον 82%. Επίσης θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, δηλαδή θα πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 197-1 και ΕΛΟΤ 197-2.

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης,

**Τιμή ανά τεμάχιο(σάκος των 25 κιλών): 9,50 €**

**ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ & πενήντα λεπτά**

**ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>: Τσιμέντο μαύρο (κοινό)**

Μαύρο (κοινό) τσιμέντο, πρόσφατης παραγωγής, τύπου Portland, σε χαρτόσακους των 25 κιλών. Το τσιμέντο θα πρέπει να είναι καθαρό, βραδύπηκτο και δεν θα περιέχει οξείδιο του μαγνησίου περισσότερο του 2%, και θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, δηλαδή θα πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 197-1 και ΕΛΟΤ 197-2.

Κατά τα λοιπά δε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης,

**Τιμή ανά τεμάχιο (σάκος των 25 κιλών): 7,20 €**

**ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ & είκοσι λεπτά**

**ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>: Άμμος λατομείου χτισίματος**

Άμμος λατομείου χτισίματος (άμμος σπαστός), κοκκομετρίας 0,075 mm – 4,75 mm.

Ο άμμος λατομείου θα πρέπει να παραδοθεί σε μεγάλο σάκο (big bag).

Κατά τα λοιπά δε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης,

**Τιμή ανά κυβικό μέτρο: 50,50 €**

**ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ & πενήντα λεπτά**

**ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup>: Άμμος θαλάσσης ψιλός**

Άμμος θαλάσσης ψιλός, με μικρή κοκκομετρία, πλυμένος και κοσκινισμένος χωρίς όστρακα και άλλες ξένες προσμίξεις, Α ποιότητας.

Ο άμμος θα πρέπει να παραδοθεί σε μεγάλο σάκο (big bag).

Κατά τα λοιπά δε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης,

**Τιμή ανά 1 κυβικό μέτρο: 79,40 €**

**ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ & σαράντα λεπτά**

**ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup>: Θραυστό υλικό λατομείου 3Α για την κατασκευή βάσης οδοστρώσας**

Θραυστό υλικό λατομείου (σύμφωνα με την ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ 1501-05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά), σταθεροποιημένου τύπου (3Α), μίας των διαβαθμίσεων του άρθρου 2.2. της Π.Τ.Π. 0155

Θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Να αποτελείται από σκληρά, υγιή, ανθεκτικά τεμάχια
2. να είναι καθαρό ομοιόμορφης ποιότητας, συμπαγές και απαλλαγμένο από φυτικές ή άλλες κάθε είδους προσμίξεις, χώματα και βώλους αργίλου.
3. η κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού να ανταποκρίνεται στα όρια διαβαθμίσεως του αντίστοιχου πίνακα της Π.Τ.Π.Ο-155 και να είναι ομαλή χωρίς απότομες διαβαθμίσεις.
4. Τα αδρανή υλικά θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE

Το θραυστό υλικό λατομείου 3Α θα πρέπει να παραδοθεί σε μεγάλο σάκο (big bag).

Κατά τα λοιπά δε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης,

Τιμή ανά κυβικό μέτρο: 50,50 €

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ &amp; πενήντα λεπτά

**ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup>: Επισκευαστικός λευκός ρητινούχος στόκος**

Επισκευαστικός λευκός ρητινούχος στόκος ο οποίος θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

1. να είναι ινοπλισμένος, να έχει μορφή τσιμεντοειδούς κονίας υπόλευκού χρώματος, να είναι ρητινούχος, τσιμεντοειδούς βάσης, εμπλουτισμένος με κεραμικά σφαιρίδια
2. να είναι θιξοτροπικός
3. να κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R2 κατά EN 1504-3
4. με πρόσφυση σε μπετόν και σοβά
5. χωρίς καθόλου τοξικότητα
6. μέγιστη διάμετρος κόκκου 0,50 mm

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά 1 τεμάχιο (σάκος 25kg): 20,70 €

ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ &amp; εβδομήντα λεπτά

**ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup>: Έτοιμος λευκός σοβάς μίας στρώσης, 30kg**

Έτοιμος λευκός σοβάς μίας στρώσης ο οποίος θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Να είναι έτοιμο ξηρό λευκό κονίαμα μονής στρώσης
2. να έχει βάση το τσιμέντο
3. να έχει υψηλή πρόσφυση στο υπόστρωμα
4. να είναι κατάλληλο για εσωτερική καθώς και εξωτερική χρήση
5. να έχει μορφή τσιμεντοειδούς κονίας, υπόλευκη απόχρωση
6. απαίτηση σε νερό περίπου 6lt/σακί των 30 kg

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά 1 τεμάχιο (σάκος 30kg ): 10,10 €

ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ &amp; δέκα λεπτά

**ΑΡΘΡΟ 8<sup>ο</sup>: Επισκευαστικό ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα**

Επισκευαστικό ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα το οποίο θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

1. να έχει υψηλή πρόσφυση με το υπόστρωμα και μειωμένη υδατοπερατότητα
2. να κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου CC R4, σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-3
3. να έχει μορφή τσιμεντοειδούς κονίας και γκρι απόχρωση
4. να εφαρμόζεται σε πάχος έως 40 mm/στρώση
5. απαίτηση σε νερό περίπου 4,60 lt/σακί των 25kg

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά 1 τεμάχιο (σάκος 25kg): 17,00 €

ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ &amp; μηδέν λεπτά

**ΑΡΘΡΟ 9<sup>ο</sup>: Αντιδιαβρωτική επίστρωση οπλισμού σκυροδέματος**

Αντιδιαβρωτική επίστρωση οπλισμού σκυροδέματος η οποία θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

1. να είναι αντιδιαβρωτική επίστρωση οπλισμού σκυροδέματος ενός συστατικού τσιμεντοειδούς βάσης
2. να είναι κατάλληλο για την επάλειψη του σκυροδέματος πριν την εφαρμογή επισκευαστικών υλικών
3. να έχει μορφή τσιμεντοειδούς κονίας
4. να είναι επαλειφόμενο στεγανωτικό
5. να έχει κατανάλωση περίπου 15 kg/m<sup>2</sup>/cm

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Τιμή ανά 1 τεμάχιο: 6,20 €

ΕΞΙ ΕΥΡΩ &amp; είκοσι λεπτά

**ΟΜΑΔΑ Β' / ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ****ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>: Ψυχρό ασφαλτόμιγμα**

Έτοιμο προς χρήση ψυχρό ασφαλτόμιγμα, μαύρου χρώματος, παντός καιρού, σε συσκευασία (σάκους) των εικοσιπέντε (25) κιλών, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 (ΦΕΚ Β' 4607/13.12.2019) «Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου».

Το έτοιμο προς χρήση ψυχρό ασφαλτόμιγμα αποτελείται από ειδικής σύστασης συνδετικό υλικό και αδρανή υλικά και θα πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά που ακολουθούν, όπως επίσης να πληροί τις κάτωθι προδιαγραφές:

1. Να επιτυγχάνεται γρήγορα η εφαρμογή του, χωρίς την απαίτηση χρήσης ειδικού εξοπλισμού, από μη εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ ο αποκατεστημένος ασφαλτοτάπητας να αποδίδεται άμεσα στην κυκλοφορία, χωρίς να παρατηρείται το φαινόμενο αποκόλλησης του υλικού από την επαφή του με τα διερχόμενα οχήματα.
2. Να εφαρμόζεται άμεσα μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, χωρίς την απαίτηση ανάδευσης ή ανάμειξης με άλλη συγκολλητική ουσία ή την εφαρμογή συγκολλητικής στρώσης (συγκολλητικές προ επαλείψεις) επί του οδοστρώματος.
3. Να παραμένει αποτελεσματικό σε εξαιρετικά μεγάλο εύρος θερμοκρασιών και γενικότερα καιρικών συνθηκών. Συγκεκριμένα θα πρέπει να εφαρμόζεται με επιτυχία σε θερμοκρασιακό εύρος από -10 βαθμούς Κελσίου έως +50 βαθμούς Κελσίου, όπως επίσης κατά τη διάρκεια βροχερών ημερών αλλά και σε σημεία του οδοστρώματος όπου παρατηρείται συγκράτηση στάσιμου νερού.
4. Η περιεκτικότητα (επί τοις εκατό) της ασφάλτου κατά βάρος ξηρών αδρανών, να κυμαίνεται μεταξύ 4 και 5 % (ASTM-D 2172).
5. Σε ότι αφορά στην κοκκομετρική διαβάθμιση των εμπεριεχομένων αδρανών υλικών (ASTM C-136), οι σχετικές τιμές θα πρέπει να κυμαίνονται εντός των ορίων του κάτωθι πίνακα:

<b>ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΠΩΝ ΚΟΣΚΙΝΟΥ (mm)</b>	<b>ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)</b>
<b>12,5</b>	<b>100</b>
<b>9,50</b>	<b>90-100</b>
<b>6,35</b>	<b>80-90</b>
<b>4,75</b>	<b>40-50</b>
<b>2,36</b>	<b>8-10</b>
<b>1,18</b>	<b>6-10</b>
<b>0,30</b>	<b>0-5</b>

1. Το συνδετικό ασφαλτικό υλικό που θα εμπεριέχεται ως συστατικό θα πρέπει να μην περιέχει τοξικά, πτητικά, ερεθιστικά, διαβρωτικά και εν γένει επικίνδυνα για το προσωπικό εφαρμογής στοιχεία.
2. Το υλικό θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε εύχρηστους σάκους των εικοσιπέντε (25) κιλών και θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, από την παραλαβή του, χωρίς περιορισμούς ως προς τον χώρο αποθήκευσης (κλειστός, στεγασμένος κλπ). Η ημερομηνία λήξης του προϊόντος, όπως επίσης και η μονάδα παραγωγής (Επιχείρηση- εργοστάσιο), θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στη συσκευασία ή να βεβαιώνονται εγγράφως από τον προμηθευτή.

Επίσης η Επιχείρηση παραγωγής και εμπορίας θα πρέπει να διαθέτει τις κάτωθι πιστοποιήσεις για το προσφερόμενο υλικό και οι οποίες θα πρέπει να προσκομιστούν από τον προμηθευτή εάν αυτό ζητηθεί από την Αρμόδια Υπηρεσία.

- Αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου του προσφερόμενου ψυχρού ασφαλτομίγματος, από Κρατικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων (Κ.Ε.Δ.Ε.) ή από άλλο διαπιστευμένο εργαστήριο, από τα οποία να προκύπτει ότι το υλικό καλύπτει πλήρως τους Ελληνικούς ή Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και προδιαγραφές.
- Πληροφοριακό Δελτίο Ασφάλειας Υλικού, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 και την Οδηγία 91/155/EEC.
- Πιστοποιητικό συμμετοχής του εργοστασίου παραγωγής σε Πρόγραμμα Ανακύκλωσης, σύμφωνα με τον Ν 2931/2001.
- Το ασφαλτικό συνδετικό υλικό του ασφαλτομίγματος θα πρέπει να συνοδεύεται από Πιστοποίηση CE (δηλαδή να είναι εναρμονισμένο με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15322) και να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου, από επίσημο Φορέα Πιστοποίησης, Ελληνικό ή Ευρωπαϊκό.
- Τα αδρανή υλικά του ασφαλτομίγματος θα πρέπει να συνοδεύονται από Πιστοποίηση CE (δηλαδή να είναι εναρμονισμένο με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13043 ή EN 12620) και να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου, από επίσημο Φορέα Πιστοποίησης, Ελληνικό ή Ευρωπαϊκό.

Κατά τα λοιπά δε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

**Τιμή ανά τεμάχιο(σάκος των είκοσι πέντε (25) κιλών): 4,80 €****ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ & ογδόντα λεπτά****ΟΜΑΔΑ Γ' / ΠΛΑΚΕΣ****ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>: Πλάκες τσιμέντου πεζοδρομίων λευκού χρώματος 0,50m x 0,50m x 4cm**

Τσιμεντένιες πλάκες βαριάς κυκλοφορίας (κατηγορίας Ι), χωρίς προσμίξεις αμιάντου, πάχους από 3,50 εκ. έως 5 εκ., από σκυρόδεμα σε λευκό χρώμα, οι οποίες θα πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές (Π.Τ.Π. Δ.Τ. 625.88/1959, ΦΕΚ219/9.10.59). Οι πλάκες τσιμέντου παρασκευάζονται από σκυρόδεμα ειδικής ποιότητας με την προσθήκη χρωστικών υλών, σε τυποποιημένα μεγέθη και σχέδια, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής. Θα είναι Α' διαλογής, αρίστης ποιότητας, ευθύγραμμες, δίχως ρωγμές, με ομοιόμορφες διαστάσεις. Οι πλάκες τσιμέντου πρέπει να παρουσιάζουν τις ακόλουθες αντοχές, οι οποίες εξακριβώνονται με εργαστηριακούς ελέγχους που διενεργούνται από αναγνωρισμένα και εγκεκριμένα από την Υπηρεσία εργαστήρια κατά DIN 485:

- τάση θραύσης μεγαλύτερη από 50 kg/cm<sup>2</sup> (ΠΤΠ ΔΤ 62588/59),
- φθορά σε τριβή μικρότερη από 30% (ΠΤΠ ΔΤ 62588/59),
- υδατοαπορροφητικότητα μικρότερη του 4,5% (ΠΤΠ ΔΤ 62588/59)

Οι πλάκες θα είναι σύμφωνα με την ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00:2009, θα συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1339:2003 και θα φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE. Θα συγκολλούνται με κονίαμα, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Τ87. από σκυρόδεμα πρώτης ποιότητας χωρίς προσμίξεις αμιάντου. Θα έχουν υψηλή αντοχή και διάρκεια ζωής, αντοχή στις τριβές και τις χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον, κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

**Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο: 17,00 €****ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ & μηδέν λεπτά****ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>: Πλάκες τσιμέντου πεζοδρομίων λευκού χρώματος 0,40m x 0,40m x 4cm**

Τσιμεντένιες πλάκες βαριάς κυκλοφορίας (κατηγορίας Ι), χωρίς προσμίξεις αμιάντου, πάχους από 3,50 εκ. έως 5 εκ., από σκυρόδεμα σε λευκό χρώμα, οι οποίες θα πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές (Π.Τ.Π. Δ.Τ. 625.88/1959, ΦΕΚ219/9.10.59). Οι πλάκες τσιμέντου παρασκευάζονται από σκυρόδεμα ειδικής ποιότητας με την προσθήκη χρωστικών υλών, σε τυποποιημένα μεγέθη και σχέδια, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής. Θα είναι Α' διαλογής, αρίστης ποιότητας, ευθύγραμμες, δίχως ρωγμές, με ομοιόμορφες διαστάσεις. Οι πλάκες τσιμέντου πρέπει να παρουσιάζουν τις ακόλουθες αντοχές, οι οποίες εξακριβώνονται με εργαστηριακούς ελέγχους που διενεργούνται από αναγνωρισμένα και εγκεκριμένα από την Υπηρεσία εργαστήρια κατά DIN 485:

- τάση θραύσης μεγαλύτερη από 50 kg/cm<sup>2</sup> (ΠΤΠ ΔΤ 62588/59),
- φθορά σε τριβή μικρότερη από 30% (ΠΤΠ ΔΤ 62588/59),
- υδατοαπορροφητικότητα μικρότερη του 4,5% (ΠΤΠ ΔΤ 62588/59)

Οι πλάκες θα είναι σύμφωνα με την ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00:2009, θα συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1339:2003 και θα φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE. Θα συγκολλούνται με κονίαμα, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Τ87. από σκυρόδεμα πρώτης ποιότητας χωρίς προσμίξεις αμιάντου. Θα έχουν υψηλή αντοχή και διάρκεια ζωής, αντοχή στις τριβές και τις χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον, κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

**Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο : 15,00 €****ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ & μηδέν λεπτά****ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>: Χονδρόπλακες ακανόνιστες τύπου Σινιτών**

Χονδρόπλακες ακανόνιστες τύπου Σινιτών, πάχους 4-5 cm και επιφάνειας άνω των 0,10 m<sup>2</sup>. Θα πρέπει να έχουν ανάγλυφη επιφάνεια (σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας), σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

**Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο : 17,00 €****ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ & μηδέν λεπτά**

**ΑΡΘΡΟ 4ο: Πλάκες από μάρμαρο Ιωαννίνων (ΤΣΙΝΙ) σκαπιτσαριστές**

Ορθογωνισμένες πλάκες από μάρμαρο προέλευσης Ιωαννίνων, λευκού χρώματος (ΤΣΙΝΙ), με αδροποιημένη επιφάνεια (σκαπιτσαριστές), σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο και διαστάσεις σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ανάγκες της Υπηρεσίας. Οι πλάκες θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

**Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο: 65,00 €**

**ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ**

**ΟΜΑΔΑ Δ' / ΕΣΧΑΡΕΣ****ΑΡΘΡΟ 1ο: Εσχάρες****1. Οι εσχάρες θα είναι δύο κατηγοριών:**

- **Εσχάρες ομβρίων υδάτων μετά των πλαισίων τους**, σε διάφορα σχήματα (τετράγωνα ή ορθογώνια), διαστάσεις και κλάσεις αντοχής σύμφωνα με το πρότυπο **EN 124** (C250, D400).
- **Εσχάρες καναλιών ομβρίων υδάτων**, εφοδιασμένες με ράγες ή σιδερογωνιές εγκατάστασης, σε διάφορα σχήματα, διαστάσεις και κλάσης αντοχής **C250**.

**2. Υλικό Κατασκευής**

Όλα τα χυτοσιδηρά τεμάχια θα είναι κατασκευασμένα από **χυτοσίδηρο με γραφίτη σε σφαιροειδή μορφή (έλατο χυτοσίδηρο)**, σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα:

- **EN 124:** Κατηγορίες και απαιτήσεις αντοχής για καλύμματα και εσχάρες φρεατίων.
- **ISO 1083:** Χυτοσίδηρος με γραφίτη σε σφαιροειδή μορφή.
- **ΕΛΟΤ EN 124:** Ειδικές απαιτήσεις και όρια αντοχής ανά κατηγορία εφαρμογής.

Ο χρησιμοποιούμενος χυτοσίδηρος θα είναι **κατηγορίας GJS 500-7**, με μηχανικές ιδιότητες που να ανταποκρίνονται πλήρως στις τιμές του προτύπου ISO 1083, όπως αυτές προκύπτουν από δοκίμια χυτευμένα από το ίδιο μέταλλο χύτευσης με τα τελικά εξαρτήματα.

**3. Κατηγορίες Αντοχής και Περιοχές Εφαρμογής**

Κατηγορία	Ονομαστική Αντοχή	Περιοχή Εφαρμογής
<b>C250</b>	25 τόνοι	Για περιοχές πλησίον του ρείθρου πεζοδρομίων και κατά μήκος του οδοστρώματος.
<b>D400</b>	40 τόνοι	Για περιοχές εγκάρσιας κυκλοφορίας στο οδόστρωμα με αυξημένα φορτία.

Η επιλογή της κατηγορίας γίνεται με βάση το είδος και τη συχνότητα κυκλοφορίας στο σημείο εγκατάστασης.

**4. Σήμανση**

Κάθε τεμάχιο θα φέρει μόνιμη και ανάγλυφη σήμανση στην εμφανή (μη εντοιχιζόμενη) επιφάνειά του, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

1. Την ένδειξη **EN 124**, πιστοποιώντας τη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό πρότυπο.
2. Την ένδειξη της **αντίστοιχης κατηγορίας αντοχής** (C250 ή D400).
3. Το **όνομα ή το σήμα ταυτότητας του κατασκευαστή**.

Η επιφάνεια της περιοχής σήμανσης πρέπει να είναι **αντιολισθητική**, ώστε να εξασφαλίζεται ασφάλεια κατά τη διέλευση πεζών και οχημάτων.

## 5. Κατάσταση Επιφανειών και Έδραση

- Οι επάνω επιφάνειες των εσχάρων θα είναι **σύμφωνες με τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ EN 124:1994**, χωρίς ρωγμές, παραμορφώσεις ή άλλες ατέλειες.
- Οι επιφάνειες έδρασης των εσχάρων επί των πλαισίων θα είναι **απολύτως επίπεδες**, εξασφαλίζοντας πλήρη και σταθερή επαφή χωρίς ταλαντώσεις.
- Οι εσχάρες θα τοποθετούνται με τρόπο ώστε να **μην σφηνώνουν**, επιτρέποντας την εύκολη ανύψωση για καθαρισμό και συντήρηση.
- Κάθε τεμάχιο θα ελέγχεται ως προς την ορθή έδραση.

## 6. Πιστοποίηση Ποιότητας Κατασκευαστή

Ο κατασκευαστικός οίκος οφείλει να διαθέτει πιστοποίηση **ISO 9001** για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζει στη διαδικασία παραγωγής.

**Οι διαστάσεις και οι τύποι θα υποδεικνύονται από την υπηρεσία.**

Ενδεικτικές φωτογραφίες:



**Τιμή ανά κιλό: 3,20 €**

**ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ**

### ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Κέρκυρα, .... / ..... / 2025

Ο αν. Προϊστάμενος Τμήματος

Θωμάς Μπατσούλης  
Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ

### ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κέρκυρα, ... / ... / 2025

Ο αν. Προϊστάμενος Δ/νσης

Γεώργιος Ζάραγκας  
ΠΕ Γεωπόνων



**ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  
Τμήμα Συνεργειών Καθημερινότητας**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

<b>α / α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ CPV</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ</b>	<b>ΦΠΑ 24 %</b>	<b>ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Α' / ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ</b>							
<b>1</b>	Τσιμέντο λευκό,(σάκος των 25 κιλών)	44111200-3	Τεμάχιο	30	9,50	24%	285,00
<b>2</b>	Τσιμέντο μαύρο,(σάκος των 25 κιλών)	44111200-3	Τεμάχιο	98	7,20	24%	705,60
<b>3</b>	Άμμος λατομείου χιτισίματος,(μεγάλος σάκος)	14212000-0	Κυβικό μέτρο	20	50,50	24%	1.010,00
<b>4</b>	Άμμος θαλάσσης ψιλόσ, (μεγάλος σάκος)	14212000-0	Κυβικό μέτρο	8	79,40	24%	635,20
<b>5</b>	Θραυστό υλικό λατομείου 3Α για την κατασκευή βάσης οδοστρωσίας, (μεγάλος σάκος)	14212000-0	Κυβικό μέτρο	19	50,50	24%	959,50
<b>6</b>	Επισκευαστικός λευκός ρητινούχος στόκος,(σάκος 25kg)	44831300-7	τεμάχιο	20	20,70	24%	414,00
<b>7</b>	Έτοιμος λευκός σοβάς μίας στρώσης ,(σάκος 30kg)	44113330-7	τεμάχιο	38	10,10	24%	383,80
<b>8</b>	Επισκευαστικό ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα ,(σάκος 25kg)	44113330-7	τεμάχιο	10	17,00	24%	170,00
<b>9</b>	Αντιδιαβρωτική επίστρωση οπλισμού σκυροδέματος	44113330-7	τεμάχιο	9	6,20	24%	55,80

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α' ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b>	4.618,90
<b>ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ Α' (24%)</b>	1.108,53
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α' με ΦΠΑ</b>	5.727,43

<b>α / α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ CPV</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ</b>	<b>ΦΠΑ 24 %</b>	<b>ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)</b>
--------------	-------------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------------	-----------------	----------------------

**ΟΜΑΔΑ Β' / ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ**

<b>1</b>	Ψυχρό ασφαλτόμιγμα	44113620-7	Τεμάχιο	2766	4,8	24%	13.276,80
----------	--------------------	------------	---------	------	-----	-----	-----------

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β' ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b>	13.276,80
<b>ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ Β' (24%)</b>	3.186,43
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β' με ΦΠΑ</b>	16.463,23

<b>α / α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ CPV</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ</b>	<b>ΦΠΑ 24 %</b>	<b>ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)</b>
--------------	-------------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------------	-----------------	----------------------

**ΟΜΑΔΑ Γ' / ΠΛΑΚΕΣ**

1	Πλάκες τσιμέντου πεζοδρομίων λευκού χρώματος 0,50m x 0,50m x 4cm	44113100-6	Τετραγωνικό μέτρο	50	17,00	24%	850,00
2	Πλάκες τσιμέντου πεζοδρομίων 0,40m x 0,40m x 4cm	44113100-6	Τετραγωνικό μέτρο	50	15,00	24%	750,00
3	Χονδρόπλακες ακανόνιστες τύπου Σινιτών	44113100-6	Τετραγωνικό μέτρο	50	17,00	24%	850,00
4	Πλάκες από μάρμαρο Ιωαννίνων σκαπιτσαριστές	44113100-6	Τετραγωνικό μέτρο	50	65,00	24%	3.250,00

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ' ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b>	5.700,00
<b>ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ'</b>	1.368,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ' με ΦΠΑ</b>	7.068,00

α / α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΦΠΑ 24 %	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
<b>ΟΜΑΔΑ Δ' / ΕΣΧΑΡΕΣ</b>							
	Εσχάρες	44316300-1	Κιλά	2.000	3,2	24%	6.400,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ' ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b>							6.400,00
<b>ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ'</b>							1.536,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ' ΜΕ ΦΠΑ</b>							7.936,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b>							<b>29.995,70</b>
<b>ΦΠΑ 24%</b>							<b>7.198,96</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ</b>							<b>37.194,66</b>

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

Κέρκυρα, .... / ..... / 2025

Ο αν. Προϊστάμενος Τμήματος

Θωμάς Μπατσούλης  
Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Κέρκυρα, ... / .... / 2025

Ο αν. Προϊστάμενος Δ/νσης

Γεώργιος Ζάραγκας  
ΠΕ Γεωπόνων



**ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  
Τμήμα Συνεργειών Καθημερινότητας**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

<b>α / α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ CPV</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ</b>	<b>ΦΠΑ 24 %</b>	<b>ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Α' / ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ</b>							
<b>1</b>	Τσιμέντο λευκό,(σάκος των 25 κιλών)	44111200-3	Τεμάχιο	30		24%	
<b>2</b>	Τσιμέντο μαύρο,(σάκος των 25 κιλών)	44111200-3	Τεμάχιο	98		24%	
<b>3</b>	Άμμος λατομείου χτισίματος,(μεγάλος σάκος)	14212000-0	Κυβικό μέτρο	20		24%	
<b>4</b>	Άμμος θαλάσσης ψιλός, (μεγάλος σάκος)	14212000-0	Κυβικό μέτρο	8		24%	
<b>5</b>	Θραυστό υλικό λατομείου 3Α για την κατασκευή βάσης οδοστρωσίας, (μεγάλος σάκος)	14212000-0	Κυβικό μέτρο	19		24%	
<b>6</b>	Επισκευαστικός λευκός ρητινούχος στόκος,(σάκος 25kg)	44831300-7	τεμάχιο	20		24%	
<b>7</b>	Έτοιμος λευκός σοβάς μίας στρώσης ,(σάκος 30kg)	44113330-7	τεμάχιο	38		24%	
<b>8</b>	Επισκευαστικό ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα ,(σάκος 25kg)	44113330-7	τεμάχιο	10		24%	
<b>9</b>	Αντιδιαβρωτική επίστρωση οπλισμού σκυροδέματος	44113330-7	τεμάχιο	9		24%	

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α' ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ Α' (24%)

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α' με ΦΠΑ

α / α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΦΠΑ 24 %	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
-------	------------------	-------------	-----------------	-------------------	--------------	----------	---------------

**ΟΜΑΔΑ Β' / ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ**

1	Ψυχρό ασφαλτόμιγμα	44113620-7	Τεμάχιο	2766		24%	
---	--------------------	------------	---------	------	--	-----	--

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β' ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ Β' (24%)

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β' με ΦΠΑ

α / α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΦΠΑ 24 %	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
-------	------------------	-------------	-----------------	-------------------	--------------	----------	---------------

**ΟΜΑΔΑ Γ' / ΠΛΑΚΕΣ**

1	Πλάκες τσιμέντου πεζοδρομίων λευκού χρώματος 0,50m x 0,50m x 4cm	44113100-6	Τετραγωνικό μέτρο	50		24%	
2	Πλάκες τσιμέντου πεζοδρομίων 0,40m x 0,40m x 4cm	44113100-6	Τετραγωνικό μέτρο	50		24%	
3	Χονδρόπλακες ακανόνιστες τύπου Σινιτών	44113100-6	Τετραγωνικό μέτρο	50		24%	
4	Πλάκες από μάρμαρο Ιωαννίνων σκαπιτσαριστές	44113100-6	Τετραγωνικό μέτρο	50		24%	

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ' ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ'

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ' με ΦΠΑ

α / α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΦΠΑ 24 %	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
<b>ΟΜΑΔΑ Δ' / ΕΣΧΑΡΕΣ</b>							
	Εσχάρες	44316300 -1	Κιλά	2.000		24%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ' ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b>							
<b>ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ'</b>							
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ' ΜΕ ΦΠΑ</b>							
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b>							
<b>ΦΠΑ 24%</b>							
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ</b>							

Κέρκυρα .....

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ



**ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ,  
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  
Τμήμα Συνεργείων Καθημερινότητας**

## **ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

### **ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η παρούσα μελέτη προβλέπει την προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών και αδρανών, ψυχρού ασφαλτομίγματος, πλακών και χυτοσιδηρά υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από το Τμήμα Συνεργείου Καθημερινότητας για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Τα εν λόγω υλικά κρίνονται απολύτως απαραίτητα για την έντεχνη εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης περιλαμβάνει (4) τέσσερις ομάδες υλικών (διάφορα οικοδομικά υλικά, ασφαλτο, πλάκες και εσχάρες) και ανέρχεται στο ποσό των **37.194,66€ (με 24% ΦΠΑ)** συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (24%). Το ποσόν αυτό θα καλυφθεί από σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, από ίδιους πόρους, από τον κωδικό **Κ.Α 30.02.6662.002** με τίτλο «Προμήθεια δομικών-κατασκευαστικών υλικών για τις ανάγκες της Δ.Ε. Φαιάκων» ποσού 37.200,00 €.

Οι αριθμοί αναφοράς της προμήθειας (CPV) είναι:

CPV:44111200-3(τσιμέντο), CPV:14212000-0(άμμος, λιθοκόκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά, CPV:1421100-4(φυσική άμμος), CPV:44113620-7(ασφαλτος), CPV:44831300-7(στόκος), CPV:44113330-7(υλικά επίχρσης), CPV:44113100-6 (υλικά πλακόστρωσης), CPV: 44316300-1 (Εσχάρες).

### **ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>:ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ**

Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή, θα γίνει με **απευθείας ανάθεση, βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, εφόσον το προσφερόμενο είδος πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας.

### **ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>:ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

1. Του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α'/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
2. Του Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Του Ν.3861/ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
4. Της με αριθμό 1450/550/10-2-1982 Υπουργικής Απόφασης
5. Του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'): Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
6. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4072/2012

και ισχύει.

7. Του Ν4412/16 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4605/2019,ΦΕΚ 52/01-04-2019,Τεύχος Α' και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον 4782/2021.
8. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 1334/19-7-2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»
9. Του Ν.4605 / 2019 (Φ.Ε.Κ. 52/τ.Α' /01-04-2019) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8<sup>ης</sup> Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνολογίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (ΕΕL 157 της 15.6.2016) –Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
- 10.Του Ν. 4623/2019
- 11.Του Ν. 2362/23.11.1995 (ΦΕΚ 247/Α'-27.11.1995) Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις.
- 12.Του Ν.4600/2019 ΦΕΚ 43/9-3-2019 Τεύχος Α'
- 13.Της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β' 1781)«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»

*Καθώς επίσης το σύνολο του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις και ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης.*

#### **ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup>:ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΥΧΩΝ**

1. «Εργοδότης» ή «Κύριος του Έργου ΚΤΕ» ή «Αναθέτουσα Αρχή»:Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, Δ/νση: Μαράσλειο Μέγαρο, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6<sup>Α</sup>,Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα
2. «Ανάδοχος προμηθευτής» ή «Προμηθευτής»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή συνεταιρισμός ή ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία στο οποίο να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός.
3. «Δημοπρατούσα Αρχή» ή (ΔΑ)>> και «Αναθέτουσα Αρχή»: Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.
4. «Διευθύνουσα υπηρεσία»: Η Δ/νση Καθημερινότητας, Πρασίνου & Κοιμητηρίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
5. «Προϊσταμένη Αρχή >»: ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων ή η Δημοτική Επιτροπή κατά περίπτωση.
6. «Διαγωνιζόμενος» - «Προσφέρων»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση που θα υποβάλλει προσφορά.
7. «Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών»: Το αρμόδιο/α για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών όργανο/α της Αναθέτουσας Αρχής , το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.
8. «**Τεύχη Μελέτης**»: Τα τεύχη της μελέτης αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των τευχών καθορίζεται ως κάτωθι:

8.1. Συγγραφή Υποχρεώσεων

8.2. Τιμολόγιο Μελέτης - Τεχνική Περιγραφή

8.3. Προϋπολογισμός Μελέτης,

8.4. Η οικονομική προσφορά του αναδόχου,

8.5. Η υπ' αριθμ.24/2025 Μελέτη του Τμήματος Συνεργειών Καθημερινότητας, της Διεύθυνσης

#### **ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup>:ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

Ο προϋπολογισμός της μελέτης περιλαμβάνει (4) τέσσερις ομάδες υλικών (διάφορα οικοδομικά υλικά, άσφαλτο , πλάκες και εσχάρες ) και ανέρχεται στο ποσό των **37.194,66€ (με 24% ΦΠΑ)** συμπεριλαμβανομένου και του

Φ.Π.Α. (24%). Το ποσόν αυτό θα καλυφθεί από σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, από ιδίους πόρους, από τον κωδικό **Κ.Α 30.02.6662.002** με τίτλο «Προμήθεια δομικών-κατασκευαστικών υλικών για τις ανάγκες της Δ.Ε. Φαιάκων» ποσού 37.200,00 €.

Οι αριθμοί αναφοράς της προμήθειας (CPV) είναι:

CPV:44111200-3(τσιμέντο), CPV:14212000-0(άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά, CPV:1421100-4(φυσική άμμος), CPV:44113620-7(άσφαλτος), CPV:44831300-7(στόκος), CPV:44113330-7(υλικά επίχρισής), ,CPV:44113100-6 (υλικά πλακόστρωσης) CPV: 44316300-1 (Εσχάρες).

## ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup>:ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή, θα γίνει με απευθείας ανάθεση, βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, εφόσον το προσφερόμενο είδος πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας.

**Προσφορές που οι τιμές μονάδας ξεπερνούν τον προϋπολογισμό της Μελέτης θα κρίνονται ως απαράδεκτες και δεν θα μπορούν να γίνουν δεκτές.**

**Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα καταθέσουν προσφορά είτε για το σύνολο, είτε για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης, σύμφωνα με τις ομάδες (Α,Β,Γ,Δ) του προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης.**

## ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup>: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

### Δικαίωμα συμμετοχής έχουν

**α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ. ή**

**β) του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν2513 / 97 (ΦΕΚ 139Α) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή**

**γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε.**

## ΑΡΘΡΟ 8<sup>ο</sup>:ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

**Δεν** απαιτείται εγγύηση συμμετοχής (Άρθρο 72 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»).

**Δεν** απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης πριν ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης.

## ΑΡΘΡΟ 9<sup>ο</sup>:ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά **εις διπλούν**:

- 1. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου** του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται η εγγραφή τους σε αυτό ή η εγγραφή τους στα Μητρώα του ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) και το ειδικό επάγγελμά τους. Θα πρέπει απαραίτητως να προκύπτει συνάφεια του επαγγελματικού αντικειμένου με την εμπορία του υπό προμήθεια υλικού. Χρόνος έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.
- 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86** στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς τους (όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 της Σ.Υ.), όπως επίσης ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και τα αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Επίσης απαιτείται ρητή δήλωση ότι το προσφερόμενο υλικό, συνοδεύεται από τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις, τα οποία θα προσκομιστούν άμεσα στην περίπτωση που αυτά ζητηθούν από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.

3. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο **έντυπο οικονομικής προσφοράς**, το οποίο εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου (υπόδειγμα επισυνάπτεται)
4. **Υπεύθυνη δήλωση** εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση ατομικής Επιχείρησης, η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του και ειδικότερα α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από τους διαχειριστές της Εταιρείας, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. **Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας**, από την οποία προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι φορολογικά ενήμερος και η οποία γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
6. **Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας**, από την οποία να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (Κύριας και Επικουρικής) και η οποία γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.

#### **ΑΡΘΡΟ 10<sup>ο</sup>:ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ**

Ως κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 75 του Ν.4412/2016 ορίζονται:

**Α. Η Καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, η οποία αποδεικνύεται με** Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. (Χρόνος έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους).

**Β. Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: ΔΕΝ απαιτείται**

**Γ. Η Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: ΔΕΝ Απαιτείται**

#### **ΑΡΘΡΟ 11<sup>ο</sup>:ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ**

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 73 παρ.1 & 2 του Ν.4412/2016

#### **ΑΡΘΡΟ 12<sup>ο</sup>:ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δν/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Ταχ. Δ/ση: Μαρασλειο Μέγαρο, Λ. Αλεξάνδρας 6<sup>Α</sup>, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους μέσα σε ενιαίο κλειστό φάκελο στην εξωτερική πλευρά, του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς.

#### **ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

(Πρωτόκολλο Δν/σης Οικονομικών Υπηρεσιών)

**Δ/ΝΣΗ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 6<sup>Α</sup> Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα**

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια με τίτλο:**

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ»**

**Προϋπολογισμού μελέτης: 37.194,66€ ( με ΦΠΑ 24%)**

**«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή γραμματεία»**

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ πρέπει να δηλώνει τα πλήρη στοιχεία του (ταυτότητα για φυσικά πρόσωπα), την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο (επί νομικών προσώπων, εταιρειών ή συνεταιρισμών), την ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση (εφόσον υπάρχει) και τηλέφωνα επικοινωνίας.

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς.

**ΑΡΘΡΟ 13°:ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες **για έξι (6) μήνες** από την υποβολή τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

**ΑΡΘΡΟ 14°:ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου. Μέσα σε χρονικό διάστημα **πέντε (5)** ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης.

**ΑΡΘΡΟ 15°: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του αντικείμενου της Σύμβασης ορίζεται **σε 12 μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή με την ολοκλήρωση της παράδοσης των υλικών που αποτελούν και το συμβατικό αντικείμενο της Σύμβασης

**ΑΡΘΡΟ 16°: ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ**

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά ή συνολικά, ως προς τις ανάγκες του Δήμου, κατόπιν παραγγελίας από την αρμόδια Υπηρεσία, στην αποθήκη του Δήμου.

**Ειδικότερα, τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδίδονται το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την παραγγελία της αρμόδιας Υπηρεσίας, πάντα εντός της συνολικής συμβατικής προθεσμίας. Σε περίπτωση καθυστέρησης αυτή θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τον προμηθευτή.**

1. Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιείται είτε τμηματικά είτε συνολικά, από τον Προϊστάμενο του τμήματος Συνεργειών Καθημερινότητας, εντός ενός (1) μηνός από την παράδοση, τηρουμένων των διαδικασιών, που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 208 & 209 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021, άρθρο 105 παρ. 10.
2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
  - α)τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους,
  - β)έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
  - γ)το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
3. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.
4. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας.
5. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
6. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση της σύμβασης κατά το άρθρο 202 του Ν.4412/16, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
7. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
8. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

9. Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
10. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά, που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα, επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών, που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
11. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης παράδοσης.
12. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
13. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
14. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

#### **ΑΡΘΡΟ 17°: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

1. Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα, που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
2. Οι ανάδοχοι δημοσίων συμβάσεων εντάσσονται κατά προτεραιότητα στα προγράμματα επιθεωρήσεων και ελέγχων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), σύμφωνα με το π.δ. 113/2014 (Α' 180) και του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, σύμφωνα με το π.δ. 100/2014 (Α' 167), εφόσον πληρούν τα ειδικότερα κριτήρια που ορίζονται στις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών.
3. Η υποχρέωση της παραγράφου 2:
  - (α) επισημαίνεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 53 και
  - (β) αποτελεί ειδικό όρο της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 130.
4. Η αθέτηση της υποχρέωσης της παραγράφου 2 συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ' της παραγράφου 4 του άρθρου 73, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
5. Η μεταφορά, η φορτοεκφόρτωση και παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή, στην αποθήκη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Υπηρεσίας. Οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την διάρκεια της σύμβασης διαπιστωθεί η ύπαρξη ελαττωματικού προϊόντος, αυτό θα επιστρέφεται με έξοδα αποστολής του αναδόχου και θα αντικαθίσταται άμεσα.

#### **ΑΡΘΡΟ 18°: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα, που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει (στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι δεν πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές) τα υλικά, που αποτελούν και το συμβατικό αντικείμενο της προμήθειας, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 202 και στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με τον Ν4782/2021.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16 και όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με τον Ν4782/2021.

**ΑΡΘΡΟ 19<sup>ο</sup>: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

**ΑΡΘΡΟ 20<sup>ο</sup>: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ**

1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης, που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύνανται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες, που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων, εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως.

3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

**ΑΡΘΡΟ 21<sup>ο</sup>: ΠΛΗΡΩΜΗ**

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από το Ταμείο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπονητών Νήσων, με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική **παραλαβή** της προμήθειας και την έκδοση των βεβαιώσεων παραλαβής. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Ο παραπάνω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στις **τμηματικές** παραδόσεις.

**ΑΡΘΡΟ 22<sup>ο</sup>: ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο, που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Στην περίπτωση που θα παραγγελθεί και θα παραδοθεί μικρότερη ποσότητα των ειδών, θα πληρωθεί το ποσό που αντιστοιχεί, χωρίς δέσμευση για ολοκλήρωση της προμήθειας, η οποία μπορεί να περιοριστεί σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου. Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να προμηθευτεί ολόκληρη την προκηρυχθείσα ποσότητα, ενώ σε ενδεχόμενο λήξης της χρονικής διάρκειας της προμήθειας, χωρίς την άντληση της ζητούμενης ποσότητας, η σύμβαση, που τελικά θα υπογραφεί, λύεται αυτοδίκαια κι ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει από τον Δήμο τυχόν οικονομικές αξιώσεις.

**ΑΡΘΡΟ 23<sup>ο</sup>: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ**

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Στην περίπτωση διαφορών που ίσως να προκύψουν ως αναφορά την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα.

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

Κέρκυρα, .... /..... /2025

Ο αν. Προϊστάμενος Τμήματος

Θωμάς Μπατσούλης  
Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ Ε**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Κέρκυρα, ... / .... /2025

Ο αν. Προϊστάμενος Δ/νσης

Γεώργιος Ζάραγκας  
ΠΕ Γεωπόνων